

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर**

पत्रांक 2839 / 26सी
सेवा में,

दिनांक, सहारनपुर

02-08-2023

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
सहारनपुर।

विषय-

जनपद सहारनपुर में लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर द्वारा एन0एच0-709वी किमी0 चैनैज 0.000 (चुनहेटी) से दिल्ली यमुनोत्री रोड (एस0एच0-57) वाया अम्बाला रोड किमी0 चनेज 19.125 तक (कुल लम्बाई 19.125 किमी) 4 लेन बाईपास रोड निर्माण हेतु 0.876804 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 493 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में। **Online Proposal no. FP/UP/Road/156081/2022**

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की पत्र संख्या-8वी / यू0पी0 / 06 / 42 / 2023 / एफ0सी0 / 1010 दिनांक 30.03.2023 एवं आपका कार्यालय पत्रांक 3484 / 14-1 दिनांक 03.04.2023

महोदय,

संदर्भित पत्र के क्रम आपत्ति के विन्दुवार रिपोर्ट निम्न प्रकार प्रेषित है, जिनको अपलोड भी किया जा चुका है।


क्र0सं0	आपत्ति	उत्तरालेख
01	02	03
1.	The CA area needs to be proposed in patch of block over the gross area of 5.00 Ha for plantation of 4930 trees minimum 1000 plants/hectare. Accordingly, CA area and related documents needs to be uploaded on Parivesh Portal.	लोक निर्माण विभाग के पास क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। कृपया अपने स्तर से कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2.	Geo-referenced map of the proposed CA land needs to be revised. Geo-coordinate format of the Geo-referenced map needs to be provided in Decimal Degree or Degree Minutes Second.	लोक निर्माण विभाग से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
3.	Legal Status of area proposed for diversion needs to be clarified/rectified in the certificate provided by PWD vide No. 2372/126C, dated 06.08.2022.	प्रस्तावित भूमि संरक्षित वन भूमि है, जिसका प्रमाण-पत्र संशोधित कर अपलोड किया गया है। संलग्नक-
4.	NOC's from concerned departments (irrigation, Railway, NHAI etc) need to be submitted.	रेलवे विभाग एवं सिंचाई विभाग की अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपलोड किया है एन0एच0ए0आई व अन्य आवश्यकता नहीं है। संलग्नक-
5.	It is not clear from all proposal that what is the status of widening before and after proposed alignment.	प्रस्तावित प्रयोजना ग्रीनफिल्ड प्रयोजना है, जो कि कृषि भूमि से गुजर रही है। उक्त सड़क विभिन्न स्थानों पर

		संरक्षित मार्ग/भूमि को क्रास करेगी, जिसके कारण संरक्षित मार्ग का चौड़ीकरण प्रस्तावित है। संलग्नक:-
6.	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.	परियोजना में कोई मलबा नहीं होगा, जिसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में अपलोड कर दी गई है। संलग्नक:-
7.	Details of existing RoW proposed RoW and land width (RoW) availability of roadside plantation needs to be submitted. Accordingly, scheme for roadside plantation needs to be submitted.	प्रस्तावित परियोजना का ROW 45 मीटर है, जिसमें से 30 मीटर रोड के कार्य में लिया जायेगा तथा शेष दोनों साइड में 15 मीटर पौध रोपण एवं Utility के लिए प्रयोग किया जायेगा, जिसका टी.सी.एस. अपलोड कर दिया गया है।
8.	kml file is provided only for segment area of 0.76804 ha, .kml file for completed area needs to be provided/uploaded.	प्रस्तावित के.एम.एल. फाईल संशोधित कर अपलोड कर दी गई है।

अतः अनुरोध है कि विषयक प्रकरण की अनुमति जारी कराने की कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।


प्रवीण गेंडी
 सहायक अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
 सहारनपुर।

भवदीय

 अधिशासी अभियन्ता,
 प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
 सहारनपुर


Diversion of 0.8768040 H. of forest land for the development of 4-lane Access Controlled 709 NH Chunehti to Delhi Yamunotri Road (SH-57) via Ambala Road Sec. from Km Ch. 0.000 to Km Ch. 19.125 (Total length: 19.125 km) in Distt Saharanpur the States of Uttar Pradesh..(Online proposal No. FP/UP/Road/146081/2022)

:: भूमि उपयुक्ता प्रमाण-पत्र लोक निर्माण विभाग के द्वारा ::

प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 सहारनपुर में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है।

स्थान- सहारनपुर

दिनांक:- 02-08-2023


अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
सहारनपुर

(प्रवीण गैडी)

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
सहारनपुर

Diversion of 0.8768040 H. of forest land for the development of 4-lane Access Controlled 709 NH Chunehti to Delhi Yamunotri Road (SH-57) via Ambala Road Sec. from Km Ch. 0.000 to Km Ch. 19.125 (Total length: 19.125 km) in Distt Saharanpur the States of Uttar Pradesh..(Online proposal No. FP/UP/Road/146081/2022)

:: प्रमाण-पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 सहारनपुर द्वारा सामाजिक बानिकी प्रभाग, सहारनपुर के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर में एन0एच0-709 वी (चुनहेटी) से अम्बाला रोड होते हुए दिल्ली यमुनोत्री मार्ग (एस.एच-57) तक (लम्बाई 19.125 किमी0) 04 लेन बाईपास मार्ग के निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली 0.8768040 हे0 संरक्षित वन भूमि है।

सहारनपुर

स्थान- 02-08-2023

दिनांक:-


(प्रवीण गौड़ी)

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
सहारनपुर

संलग्नक:-

Diversion of 0.8768040 H. of forest land for the development of 4-lane Access Controlled 709 NH Chunehti to Delhi Yamunotri Road (SH-57) via Ambala Road Sec. from Km Ch. 0.000 to Km Ch. 19.125 (Total length: 19.125 km) in Distt Saharanpur the States of Uttar Pradesh..(Online proposal No. FP/UP/Road/146081/2022)

:: प्रमाण-पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में सिचाई विभाग एवं रेलवे विभाग की अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है, जो अपलोड की जा रही है। एन.एच.ए.आई. एवं अन्य किसी भी विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।



(प्रवीण गौड़ी)

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
सहारनपुर

Annexure-

Diversion of 0.8768040 H. of forest land for the development of 4-lane Access Controlled 709 NH Chunehti to Delhi Yamunotri Road (SH-57) via Ambala Road Sec. from Km Ch. 0.000 to Km Ch. 19.125 (Total length: 19.125 km) in Distt Saharanpur the States of Uttar Pradesh..(Online proposal No. FP/UP/Road/146081/2022)

Area calculation sheet of the 0.8768040 ha. Protected forest land proposed to be diverted for construction & widening of four land bypass road from NH-709B (Chunehti) to delhi-yamunotri road (SH-57) via Ambala road from km chainage 0.000 to km. chainage 19.125 (Total length 19.125 km) in District-Saharanpur (uttar prsdesh)

Sl. No.	Location	Area (Sq.M.)
01	Delhi-Yamunotri Road Chunheti (Ch. 00.000)	1841.760
02	Yamuna Canal (04.900)	1415.400
03	S.N. GT Road-Kumar Hera Road (Ch. 06.400)	1725.000
04	Sahranpur-Ambala Road (Ch.09.400)	1169.920
05	Yamuna Canal (12.950)	1235.940
06	Delhi-Yamunotri Road Deval (Ch. 19.000)	1380.020
	Total area	8768.040 or say 0.8768040 ha.



(प्रवीण गौडी)

सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0

सहारनपुर


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
सहारनपुर

69/अ0ख0पू0य0न0स0/एन0ओ0सी0 /

दिनांक 26/2/2022

जनपद सहारनपुर में एन0एच0-709 वी0 (युनैहटी) से अम्बाला रोड होते हुए दिल्ली-यमुनौत्री मार्ग (एस0एस0-57) के कि०मी० 171.00 (देवला) तक बाईपास के संरेखन में कास कर रहे राजवाहो, ड्रेन आदि का एफ0एस0एल0 एवं कास सैक्शन तथा निर्माण हेतु अनापत्ति उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 3443/26 सि०/दिनांक 28.12.2021

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर।

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे। उक्त विषयक जनपद सहारनपुर में एन0एच0-709 वी0 युनैहटी से अम्बाला रोड होते हुए दिल्ली-यमुनौत्री मार्ग की परिकल्पना किये जाने के दृष्टिगत अनुमोदित संरेखन के अनुसार मार्ग पर कास कर रहे राजवाहो, ड्रेन आदि एफ0एस0एल0, एच0एफ0एल0 उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित किये गये कास स्ट्रक्चर विवरण की प्रेषित की गयी सूची में उल्लिखित कार्यों का स्थलीय निरीक्षण इस खण्ड के सहायक अभियन्ता-प्रथम एवं द्वितीय द्वारा किये जाने उपरान्त प्रेषित की गयी रिपोर्ट के आधार पर अवगत कराना है कि आप द्वारा उक्त संदर्भ में वांछित राजवाहों एवं ड्रेन के एफ0एस0एल0 एवं कास सैक्शन से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	संभावित चैनल संरेखन के अनुसार	राजवाहो/ड्रेन का नाम	नहर की तली की चौड़ाई मी० में	वाटर डेपथ मी० में	फी नोड मी० में	डिस्चार्ज क्यूसेक में	बैंड लेवल मी० में	फुल सप्लाई लेवल मी० में
1	3+025	रा० मानकमऊ कि०मी० 8.600	0.90	0.30	0.45	1.00	270.72	0.75
2	3+780	कृष्णी ड्रेन कि०मी० 51.700	1.50	1.04	0.75	55.00	271.03	1.79
3	10+795	रा० छिदबना कि०मी० 2.600	3.65	0.91	0.45	47.00	273.01	1.36
4	14+917	रा० मोपाछथर कि०मी० 1.125	3.30	0.92	0.45	80.00	277.29	1.37
5	15.500	सीमेज ड्रेन कि०मी० 11.110	3.048	1.23	0.45	150.00	268.44	1.68
6	15.624	रा० सरकडी कि०मी० 4.450	1.83	0.30	0.45	23.00	277.64	0.75
7	17.472	मा० डमोला	1.22	0.45	0.45	21.00	280.57	0.90
8	18.610	शकलापुरी ड्रेन	1.83	0.45	0.45	19.80	259.84	0.90

उपरोक्त डाटा को ड्राईंग में सम्मिलित कर अनुमोदन हेतु इस खण्ड को उपलब्ध करानी होगी। उपरोक्तानुसार बांयी पास निर्माण कराये जाने हेतु इस खण्ड के कास कर रहे राजवाहों, ड्रेनों से सम्बन्धित अनुमति निम्न प्रतिबंधों के साथ दी जा सकती है :-

1. राजवाहो, ड्रेनों आदि से सम्बन्धित उपरिलिखित डेटाज को सम्मिलित कर ड्राईंग अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व की सूचना सहायक अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय, अपर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, सहारनपुर को लिखित रूप में देनी होगी।
3. कार्य सम्बन्धित सहायक अभियन्ता व जूनियर इंजीनियर की देख-रेख में करना होगा।
4. बाईपास निर्माण के समय सिंचाई विभाग की राजवाहो, ड्रेनों, माईनरों के बैंड पोजिशन/आन्तरिक अनुभाग की निर्धारित चौड़ाई को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए।
5. बाईपास बनाते समय राजवाहो/माईनर/ड्रेन के बहाव में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए।
6. उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र राजकीय हित में बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
7. उक्त कार्यों के दौरान किसी अप्रिय दुर्घटना का पूर्ण उत्तरदायित्व आपके विभाग का होगा।
8. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में यह अनुमति स्वतः ही समाप्त/निरस्त हो जायेगी।
9. यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र मात्र वित्तीय वर्ष 2021-22 माह मार्च 31.03.2022 तक ही मान्य होगी।

अधिशासी अभियन्ता,

अपर खण्ड, पूर्वी यमुना नहर, सहारनपुर।

पत्रांक 69/अ0ख0पू0य0न0स0/एन0ओ0सी0 /तदिनांक

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता -प्रथम, अपर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, सहारनपुर को उनके पत्रांक 69/स0अ0-1/एन0ओ0सी0/दिनांक 10.01.2022 एवं सहायक अभियन्ता-द्वितीय, अपर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, सहारनपुर को उनके पत्रांक 45/स0अ0-2/डाटा/2021-22/दिनांक 10.01.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रवीण गेंडी

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
सहारनपुर।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
सहारनपुर।

अधिशासी अभियन्ता,
अपर खण्ड, पूर्वी यमुना नहर, सहारनपुर।