Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.

(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
 (iii) Unstable/slide-properareas to be avoided.

iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.

(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as:-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.

(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.

(iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.

(iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants.

(v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. These should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियाँ का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उप-महाप्रबन्धक (बै॰परि॰) प्रशासनिक प्रीयिलये सेहल्द्वानी

मानक शर्ते मान्य होने का प्रमाण पत्र

भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति

प्रश्नगत् भूमि का उपयोगं केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।

या्चक विभाग प्रस्तावित् भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष

भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके

हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना

भूमि का सीमांकन् याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर—रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध

हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई

ब्हुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, प्रन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वछन्द <u>विवर</u>ण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि

9. सिंचाई विभाग / जल निगम द्वारा वन् विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क

10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्त्रित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।

11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा०नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा०्नि०वि० के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व० क्षारा प्राप्ता जायमा तथा इस सम्बन्ध न अगुख जानवाता, साजागजव वर जातास्वरा गुट्य जानवाता, ववर क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सीठ दिनांक 10—2—82 में निहित आदेशों का पालन भी साठनिठविठ द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फ्रेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नुई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।

12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना

13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ०प्र० वन निगम् अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।

14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निष्द्ध है, इसी प्रकार बांज् के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्मों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेंड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू—स्रक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर् आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।

17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्ते लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गुई शुर्ते प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है। **ा भारतीय** (स्टेट बैंक)

> उप-महाप्रबन्धायां कि ० प्रसिक् प्रशासनिक कार्यालये, इल्झनी

धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

भारतीय स्टेट बैंक उप-महाप्रबन्धक (बै०परि०) प्रयोक्प्रशसंभिक कार्यालय, हल्द्वानी

जिला विकारी अनीताल

वन्य जीव / वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य / रख-रखाव के दौरान द्वारा वन्य जीव / स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

ज्य-महाप्रकृष्ण (बैंक्स्परिक)
प्रशासनिक कार्यालय, हल्हानी

परियोजना निमार्ण में कार्यरत श्रमिको को मिट्टी का तेल / रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्य मे कार्यरत श्रमिको को केरोसिन / रसोई गैस आपूर्ति की जायेगी तथा वन को किसी भी प्रकार की हानी नहीं पहुंचाई जायेगी।

> उप-महाप्रबन्धक (बैठपरि०) प्रशासनिक कार्यालय, हल्द्वानी प्रयोक्ता एजेन्सी

लाभान्वित होने वाले ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

कम सं0	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली	परिवारों की संख्या
		जनसंख्या	गरवारा का संख्या

प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक के प्रशासनिक भवन के निर्माण से कुमॉऊ मण्डल के समस्त जनपद एंव गडवाल मण्डल के चमोली जनपद में प्रशासनिक कार्यालय के अर्न्तगत कार्यरत 192 शाखाएं लाभाविंत होगी तथा भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाओं का कार्य होने से सभी बैंक शाखाओं को लाभ प्राप्त होगा। जिससे उक्त जनपदों की जनता प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से लाभाविंत होगी।

भारतीय स्टेट बैंक उप-महाप्रबन्धक (बैठपरि०) प्रशासनिक कार्यालय, हल्द्वानी