

प्रपत्र-2
परिशिष्ट

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना विवरण:-

1. (क) अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/
परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में
रानीखेत रोड़ के किनारे प्लॉट सं० 8 एवं
9 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र
श्री महेशानन्द घिल्डियाल

(ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि-
और उसके आस-पास के वनों की
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न है।

(ग) परियोजना की लागत

पूर्व स्वीकृत लीज का नवीनीकरण किया
जाना है।

(घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने
का औचित्य।

इस स्थान पर पेट्रोल पम्प वर्तमान में
स्थापित है। उसके नवीनीकरण का
आवेदन है।

(ङ) लागत लाभ विश्लेषण
(संलग्न किये जाने के लिये)

पेट्रोल पम्प वर्तमान में स्थापित है इसमें
सरकार तथा आवेदक को लागत शून्य है।
सरकार को प्रतिवर्ष टैक्स से 2.50 लाख
रु की प्राप्ति होती है।

(च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।

12 व्यक्तियों को रोजगार

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:

आरक्षित वन भूमि 0.0250 है०

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण
यदि कोई है।

नहीं

For- Agro Services & Filling Centre
Shil dya
Proprietor

- (क) परिवारों की संख्या
- (ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या
- (ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं)
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा

शून्य

शून्य

नहीं

नहीं

संस्थान वर्तमान में संचालित है उसका नवीनीकरण करना है अतः प्रतिपूरक वनीकरण की आवश्यकता नहीं है।

संलग्न।

दिनांक:-

स्थान:- Ramnagar

For Agro Services & Pilling Centre

Akhildeep

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम:- श्री हरीश चन्द्र घिलिड़याल पुत्र
श्री महेशानन्द घिलिड़याल

मोहर

प्रस्ताव की क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)