



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक 1566 / 1सी०

दिनांक 19/09/2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, बागेश्वर

विषय:-

जनपद बागेश्वर के जिला पंचायत क्षेत्र खुनौली के एस0सी0एस0पी0 में चयनित ग्राम ग्वातोली में करीमपुर से एस0सी0एस0पी0 में ही चयनित ग्राम मउडियार तक मोटर मार्ग की स्वीकृति तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री रामदत्त जोशी के गाँव को बनलेख मोटर मार्ग प्रस्ताव संख्या (15675/2015)

सन्दर्भ:-

Online EDS dated 28-06-2016

महोदय,


उक्त विषयक मोटर मार्ग से सम्बन्धित वनभूमि हस्तान्तरण ऑन लाइन प्रस्ताव संस्तुति सहित अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन देहरादून द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आर0आई0 उत्तराखण्ड, देहरादून को सैद्धान्तिक हेतु प्रेषित किया गया था। जिसमें भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आपत्तियाँ लगायी गयी है।

अतः बिन्दु सं0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एवं 19 में लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निम्न प्रकार निराकरण कर संस्तुति सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं0	लगायी गयी आपत्तियाँ	आख्या
1	Short narrative of the project does not give adequate information about the proposal [Online para-A-1 (iii) of Part-I].	Construction of Gwatoli-Kareempur to Freedom Fighter Shri Ram Datt Joshi Village Length 2.00 Km. Starting from Km 30 of BDDK Motor Road. Connecting Villages of Freedom Fighter Shri Ram Datt Joshi in Teshsil-Kapkot, District-Bageshwar (जिसे पार्ट-1 में ऑनलाइन भर दिया गया है)।
2	Online application is made by Shri Kirshan Kumar Tilara but authority letter uploaded is issued in favour of Shri Harish Pangti	Due to transfer of Executive Engineer Er. Harish Pangti applicant authority is changed, Now New applicant authority is Er. Krishna Kumar Tilara.(Attached authority letter part-1A-3)
3	Component wise breakup of forest land required is not provided in para-B-2.4 of online Part-I. Moreover, the word "vanpanchati" is written which is not understood.	Component wise breakup of forest land को Part-I in para-B-2.4 में सही कर दिया गया है।

4	Soft copy of the geo-referenced map showing the forest land proposed for diversion is submitted in Google Earth Map (Kml file) which does not serve the useful purpose. Soft copy of the geo referenced map is required to be submitted in Shapefile (.shp file) showing geo-coordinates i.e. latitudes and longitudes at regular interval of 200 m to 300 m including all turning points (curves) along the alignment of the road to be prepared through GIS software	The Revised new GIS software generated geo referenced digital map showing geo coordinates to the exact scale of the proposed road at 200-300m including all turns are uploaded in (part-I C).
5	The scanned copy of the geo-referenced digital map has been submitted in google earth wherein, the geo-coordinates of 2 points only are shown which does not serve the purpose. Therefore, the scanned copy of the GIS software generated map prepared by using GPS i.e. the geo-referenced digital map showing geo-coordinates at regular interval of 200 m to 300 m including all turning points (curves) along the alignment of the road is required to be submitted.	The Revised new GIS software generated geo referenced digital map showing geo coordinates to the exact scale of the proposed road at 200-300m including all turns are uploaded in (part-I C).
6	Map indicating location of alternative examined is not provided in para-D (ii) of online Part-I.	Detail of alternative examined provided/uploaded in online Part I a designated column.
7	Employment likely to be generated is not mentioned in para-E of online Part-I.	मोटर मार्ग की कुल लम्बाई- 2.00 किमी० निर्माण के दौरान उत्पादित श्रमिक दिवस- 30Nox30Daysx10Months=9000 Mandays निर्माण निर्माण पूर्ण होने के पश्चात स्थायी श्रमिकों की सं० 4x2x=8 Permanent/Regular Employment Total employment generated during road construction will be 9000 Mandays and Permanent/Regular Employment जिससे पार्ट-1 के E में भर दिया गया है।
8	The soft copy of the geo-referenced digital map for the land proposed for CA has been submitted in google earth map (KML file) which does not serve the useful purpose. Hence, State Govt. may submit the soft copy of the geo-referenced map of the areas proposed for CA in Shapefile (.shp file) showing geo-coordinates at all the corner points along the periphery of the polygon.	The Revised new soft copy of the geo-referenced digital map for the land proposed for CA has been submitted in google earth map (KML file) uploaded in (part-I L).
9	Scanned copy of the geo-referenced map showing the area proposed for CA is submitted in google earth map showing geo-coordinates at 4 points only which does not cover all the corner points along the periphery of proposed CA area. GIS software generated scanned copy of the geo-referenced map showing geocoordinates at all the corner points along the periphery of the polygon may be submitted.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का मैप पुनः सही कर पार्ट-1 में आनलाइन अपलोड कर दिया गया है।

10	It is seen from the DSS analysis of the proposed CA area that 1.00 ha area out of 3.375 ha falls in moderately dense forest which is not considered suitable for CA.	DSS analysis द्वारा क्षतिपूरक का area सह कर पुनः ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
11	The 5368 cum muck is proposed to be dumped in 1.5 m width beyond 6 m width within the RoW of 9 m. Site wise carrying capacity may be intimated specifying the dimensions of the muck dumping sites	5368 cum Quantity of material disposed in carrying capacity of wire ceates Balance muck is NIL
12	NPV calculation sheet is not opening which may be uploaded again. Moreover, it is seen from the NPV calculation sheet attached in the hard copy of the proposal that the density is 0.2 but, NPV rate is charged for dense forest category which may be reviewed.	प्रभावित होने वाली वनभूमि का वर्तमान शुद्ध मूल्य प्रति है 0 रु 8.45x3.850=रु 32.5 आती है। जिसका वर्तमान शुद्ध मूल्य एनपीवी का प्रमाण पत्र संलग्न के प्रेषित किया जा रहा है।
13	In online Part-II scientific name of Chir is mentioned as Quercus leucotrichopora which may be corrected.	(Related with DFO office)
14	CA is required to be done over 3.374 ha or say 3.375 ha but, the CA scheme has been uploaded for 2.16 ha only in Part-I & Part-II.	(Related with DFO office)
15	In place of suitability certificate for CA site, joint inspection report is uploaded in Part-II	(Related with DFO office)
16	DFO has not given any comment against presence of rare / endangered / unique species of flora and fauna as well as protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area in the site inspection report.	(Related with DFO office)
17	The soft copy and scanned copy of geo-referenced map for the area proposed for CA may be uploaded in para-13 of online Part-II as per specification mentioned at sr. no. 8 & 9 above.	(Related with DFO office)
18	May provide hard copy of Part-I & Part-II signed by the User Agency and DFO exactly similar to what has been uploaded online to be placed in the hard copy of the proposal	(Related with DFO office)
19	Signed copies of Part III, IV and Part V are not attached in the hard copy.	part III वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है तथा उनके द्वारा हस्ताक्षर कर online upload किया जाना है। part IV नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाना तथा उनके द्वारा हस्ताक्षर कर online upload किया जाना है। part V अपर सचिव अथवा राज्य सरकार द्वारा भरा जाना है तथा उनके द्वारा हस्ताक्षर कर online upload किया जाना है।


अधिसूचना अभियन्ता
नियंत्रण खण्ड, लोड नो 10
अधिकारी (बागेश्वर)

प्रारूप-1

Mr. **K.K.Tilara (Executive Engineer)** is here by authorized to upload the Land Transfer proposal regarding **Construction of Gwatoli-Kareempur to Freedom Fighter Shri Ram Datt Joshi Village** Length 2.00km of the C.D.P.W.D. Kapkot (agency name) on the Government of india portal www.forestclearance.nic.in on behalf of the **Superintending Engineer** (head of the Instituion name/designation)



अधीक्षण अभियन्ता,
सिविल वृत्त, लो०नि०वि०,
बागेश्वर।

प्रपत्र- 2.36

परियोजना का नाम:-जनपद बागेश्वर के जिला पंचायत क्षेत्र खुनीली के एस.सी.एस.पी. में वन्यनिर्वाह ग्राम ग्वातोली में करीमपुर से एस.सी.एस.पी. में ही वन्यनिर्वाह ग्राम मउडियार तक मोटर मार्ग की स्वीकृति तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम दत्त जोशी के गांव को बनलेख मोटर मार्ग में मिलान के कार्य का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।


एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेशा संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वनभूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है:-

1. ईको- क्लास श्रेणी 5 (V)
2. हरियाली का घनत्व 0.2
3. हरियाली की दर प्रति हे० 8.45 / चारबहे
4. आवेदित वनभूमि का क्षेत्रफल 1.687 हे०
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि 14.25 लाख

48
प्रमाणित वन्यनिर्वाह
प्रमाणित वन्यनिर्वाह
वन प्रमाणित बागेश्वर


जनपद बागेश्वर के जिला पंचायत क्षेत्र खुनौली के एस.सी.एस.पी. में चयनित ग्राम ग्वातोली में करीमपुर से एस.सी.एस.पी. में ही चयनित ग्राम मउडियार तक मोटर मार्ग की स्वीकृति तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम दत्त जोशी के गांव बनलेख मोटर मार्ग में मिलाने का कार्य लम्बाई 2.00 किमी०



Legend

बागेश्वर ज.प.च.
विभाग बाण्ड ल. 1 व 0
कपकोट [बागेश्वर]

0 0.5 1 1.5 2 Km



Legend

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

बधि शासि अभयन्त्र
निर्वाण खड्ड ल ० वि०
रूप कोट [बागेश्वर]


जीयोरफ़रेन्स मैप – जनपद बागेश्वर के जिला पंचायत क्षेत्र खुनौली के एस.सी.एस.पी. में चयनित ग्राम
वातोली में करीमपुर से एस.सी.एस.पी. में ही चयनित ग्राम मछड़ियार तक मोटर मार्ग की स्वीकृति तथा
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम दत्त जोशी के गांव को बनलेख मोटर मार्ग में मिलाने का कार्य

(लम्बाई – 2.00 किमी०)



0 0.05 0.1 0.2
Km

Scale - 1:10,000



S no.	Longitude	Latitude
1	79° 55' 33.947" E	29° 52' 27.619" N
2	79° 55' 31.582" E	29° 52' 28.975" N
3	79° 55' 28.902" E	29° 52' 29.232" N
4	79° 55' 26.337" E	29° 52' 29.049" N
5	79° 55' 24.205" E	29° 52' 27.365" N
6	79° 55' 22.771" E	29° 52' 25.080" N
7	79° 55' 21.577" E	29° 52' 22.635" N
8	79° 55' 21.110" E	29° 52' 19.951" N
9	79° 55' 18.988" E	29° 52' 18.596" N
10	79° 55' 16.349" E	29° 52' 19.191" N
11	79° 55' 13.848" E	29° 52' 20.267" N
12	79° 55' 11.763" E	29° 52' 21.999" N

Legend

● GPS Coordinates
— Proposed Road


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो 10 कि०
कपकोट

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो 10 कि०
कपकोट

डिजिटल मैप — जनपद बागेश्वर के जिला पंचायत क्षेत्र खुनौली के एस.सी.एस.पी. में चयनित ग्राम ग्वातोली में करीमपुर से एस.सी.एस.पी. में ही चयनित ग्राम मउडियार तक मोटर मार्ग की स्वीकृति तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम दत्त जोशी के गांव को बनलेख मोटर मार्ग में मिलाने का कार्य चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

0 0.5 1 2 Km

Scale - 1:50,000




Legend

- Proposed Plantation 3,374 Ha.
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Division Forest Boundary

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो 10 वि 0
कपकोट

अधिसूचना अभियन्ता
निर्माण खण्ड ल. 0 वि 0
कपकोट [बागेश्वर]

जीयोरफरेन्स मैप – जनपद बागेश्वर के जिला पंचायत क्षेत्र खुनौली के एस.सी.एस.पी. में चयनित ग्राम
 गवातोली में करीमपुर से एस.सी.एस.पी. में ही चयनित ग्राम मउडियार तक मोटर मार्ग की स्वीकृति तथा
 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम दत्त जोशी के गांव को बनलेख मोटर मार्ग में मिलाने का कार्य
 चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल



S.no.	Longitude	Latitude
1	79°48' 32.882" E	30°8' 35.406" N
2	79°48' 30.713" E	30°8' 34.752" N
3	79°48' 28.594" E	30°8' 34.082" N
4	79°48' 26.336" E	30°8' 34.232" N
5	79°48' 23.327" E	30°8' 34.055" N
6	79°48' 23.552" E	30°8' 32.598" N
7	79°48' 24.185" E	30°8' 30.731" N
8	79°48' 26.734" E	30°8' 31.047" N
9	79°48' 29.005" E	30°8' 31.083" N
10	79°48' 31.274" E	30°8' 31.199" N
11	79°48' 34.197" E	30°8' 31.080" N
12	79°48' 36.518" E	30°8' 31.512" N
13	79°48' 36.061" E	30°8' 32.938" N
14	79°48' 35.317" E	30°8' 34.687" N
15	79°48' 34.337" E	30°8' 35.315" N