





अनापत्ति प्रमाण-पत्र
अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लो०नि०वि०, लखनऊ द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर मेसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा ग्राम धावापुर, तहसील-सरोजनीनगर के खसरा सं०-268 प्रमुख जिला मार्ग (89सी) के किमी० 05 (बैनेज 4.128 से 4.173) रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता है :-

- मेसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा ग्राम धावापुर, तहसील-सरोजनीनगर के खसरा सं०-268 प्रमुख जिला मार्ग (89सी) किमी० 05 (बैनेज 4.128 से 4.173) के बोयी और स्थित है। मानचित्र में अंकित दूरी (22.86) लोक निर्माण विभाग की स्थायी सीमा से बाहर है, किन्तु रोड साइट लेण्ड कन्ट्रोल एक्ट की सीमा के अन्तर्गत है, जो कि सेप्टिजिक मार्ग के मध्य से 22.86 मीटर दूरी तक पक्का निर्माण रोड साइट लेण्ड कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत अनाधिकृत है। संलग्नक मानचित्र में अंकित दूरी तक निम्न सामग्री लो०नि०वि० की स्थायी भूमि सीमा में एकत्र न किया जाये।
- पेट्रोल पम्प/डीजल रिटेल आउटलेट परिसर का लेविल मार्ग के लेविल से कम से कम 15 सेमी नीचा होना चाहिए, ताकि सर पर परिसर का पानी नहीं आने पाये।
- पेट्रोल पम्प/डीजल रिटेल आउटलेट परिसर विभागीय भूमि के बीच परिसर में पक्की ड्रेन बनाई जाये तथा उसे लोहे की ग्रेटिंग ढका जाये, ताकि वाहनों के आवागमन में असुविधा न हो और रिटेल आउटलेट परिसर का पानी नाली के द्वारा मुख्य ड्रेन में सके।
- सड़क से पेट्रोल पम्प/डीजल रिटेल आउटलेट परिसर तक पहुँचने हेतु एप्रोच रोड पर कम से कम 1.00 मीटर व्यास की एनपी ह्यूम पाइप/आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण कार्य कराया जाये।
- ड्रेनेज हेतु पेट्रोल पम्प/डीजल रिटेल आउटलेट एरिया का ढाल कम से कम 02 प्रतिशत ड्रेन की ओर रखा जाय।
- पेट्रोल पम्प/डीजल रिटेल आउटलेट परिसर के अन्तर्गत जमीन से कम से कम 03 मीटर ऊपर रखा जाये। पम्प के साईड के अतिरिक्त कोई अन्य स्ट्रक्चर अथवा होर्डिंग लो०नि०वि० की जमीन पर न खड़ा किया जाये।
- लो०नि०वि० की स्थायी भूमि (12.20 मीटर) पर कोई भी निर्माण एवं साईन-बोर्ड लगाना अनुमत्य नहीं होगा।
- बकर स्ट्रिप के बाहरी सिरे से फ्यूल फिलिंग पम्प की दूरी 7.00 मीटर से कम नहीं होगी।
- बकर स्ट्रिप कम से कम 3.00 मीटर चौड़ी एवं न्यूनतम 15.00 मी० लम्बी होनी चाहिए तथा प्रवेश एवं निकासी द्वार कम से 15.00 मीटर से कम नहीं होंगे।
- यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विद्यमान है, तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त सम जाये।
- भूमि स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिए। इस सम्बन्ध में लो०नि०वि० का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- मेसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० के समस्त निर्देशों एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो०नि०वि०, लखनऊ द्वारा भिन्न पर अंकित किये गये अनुबन्धों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।
- ए००३०आर०टी० एण्ड एच० द्वारा जारी पत्रांक-आर०३०३०/ए००३० 33023/19/99-डी०३० 111, दि० 24.07.2013 में दिये गये निर्देशों व सेक्रेटरी की शर्तों एवं आई०आर०सी० कोड 12, 2009 में दी गई शर्तें लागू होंगी।
- जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व पर वांछित निर्माण हटाना होगा।
- भारत सरकार सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के परिपत्र सं०-आर०३०३०/ए००३०-33023/19/99-डी०३०-III, दि० 24.07.2019 द्वारा जारी निर्देशानुसार आवश्यक धनराशि सिंडिकेट बैंक, शाखा-मुन्दावन कालोनी, जिला-लखनऊ का डी०डी० नं०-3060 दि० 19.06.2019 रू० 2,78,520/- जो अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो०नि०वि०, लखनऊ के नाम से जमा है।

उपरोक्त अनुमति अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो०नि०वि०, लखनऊ का पत्र सं०-1881/ए००३०३०/2019-2 दि० 29.07.2019 तथा अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लो०नि०वि०, लखनऊ का पत्र सं०-4883/645सी(18)-ल०३०/19, दि० 07.08.2019 द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(एस०के० श्रीवास्तव)
मुख्य अभियन्ता, (म०के०)
लो०नि०वि०, लखनऊ

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- प्रगरी अधिकारी (अना०प्र०-पत्र) कृते जिलाधिकारी, लखनऊ।
 - अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लो०नि०वि०, लखनऊ के पत्र सं०-4883/645सी(18)-ल०३०/19, दि० 07.08.2019 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचना प्रेषित।
 - अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो०नि०वि०, लखनऊ के पत्र सं०-1881/ए००३०३०/2019-20, दि० 29.07.2019 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचना प्रेषित।



- NOTES :-**
- V = VENT PIPES 4M HIGH AND END COVERED WITH 2 LAYERS OF BRASS WIRE GAUGE 11 MESH PER LINEAR CENTIMETER.
 - F = FILL PIPES FITTED WITH CAM LOCK COUPLING AND AIR TIGHT THREADED BRASS CAP FOR DECANTING FROM TANK LORRY.
 - D = DIP PIPES WITH CAP ASSEMBLY.
 - ALL ELECTRICAL FITTINGS ARE FLAME PROOF CONFORMING TO IS 2148
 - ALL DOORS OF BUILDING TO BE OPENED OUTWARDLY.
 - NO SEWER OR SURFACE DRAIN WITHIN 6M OF THE UG TANK & DIU.
 - PREMISES TO BE USED FOR ONLY STORAGE OF PETROLEUM PRODUCTS.
 - TANKS ARE PAINTED WITH TWO COATS OF RED LEAD PRIMER TO PROTECT AGAINST CORROSION.
 - FABRICATION DESIGN OF UNDER GROUND STORAGE TANK ARE CONFORMING TO I.S. : 10987 : 1998 AS PER C.C.O.E. NAGPUR ORDER NO. G-40 (SC) PMSO-94 DATED 24.02.99.
 - ALL DIMENSIONS ARE IN MTR. UNLESS OTHERWISE NOTED.
 - S.B. SAND BUCKET 10 NOS OR AS PER EXPLOSIVE RULES.
 - F.E. FIRE EXTINGUISHER, 10 NOS OR AS PER EXPLOSIVE RULES.
 - TANK SHOULD BE GIVEN HYDROLIC PRESSURE TEST PRIOR TO INSTALLATION AND BEFORE ANY PROTECTIVE COATING AS APPLIED. THE TEST SHOULD BE MAINTAINED AT A CONTROLLED PRESSURE OF 0.36KG/SQ.CM. FOR 2 HOURS.
 - DIP ROD SUPPLIED WITH THE TANK FOR THIS TYPE OF INSTALLATION SHOULD BE 3280 LONG INSTEAD OF STANDARD 2350MM.
 - FABRICATION THICKNESS OF SHELL PLATES AND END PLATE OF TANKS:
20KL SHELL-6MM
END - 8MM
 - TANKS CONFORMS TO 124.125 & 131 OF THE PETROLEUM RULE-2002
 - ALL LIGHT POLES ARE FITTED AS PER APPROVAL OF CCE NAGPUR VIDE LETTER NO. PL-III(MB) DATED 26.11.1983.
 - NATURAL DOWN SLOPE FROM THE EDGE OF MEDIALLED ROAD TO CULVERT ON APPROACHES WILL BE MAINTAINED FREE FLOW OF WATER TOWARDS DRAIN.
 - SITE MEETS APPLICABLE IRC-1983 NORMS WITH LATEST AMENDMENTS.
 - CV - EXTENDED VENT POINT.
 - E = EXTENDED FILL POINTS.
 - THE PROPOSED SITE IS FREE FROM ANY TYPE OF LITIGATION AND NO CASE IS PENDING IN ANY COURT OF LAW.
 - NO ELECTRICAL LINE PASSES OVER THE R/O PREMISES.
 - PROPOSED AND EXISTING WORK SHOWN IN SPECIFIC COLOUR
 - HOARDING BOARD WILL NOT BE USED OF FLEX MATERIAL.

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. (MARKETING - DIVISION)	
Subject:- Layout Plan of a Retail Outlet	
On Bani - Mohanlalganj Road, At - Village - Dhawapur, Tehsil - Sarojini Nagar, District - LUCKNOW (U.P.) Near Km. Stone No. 4 (M.D.R. 89 C)	
Distt. - Lucknow (U.P.)	At - Village - Dhawapur
DATE - 28.03.2019	CHEF ENGINEER DIV./MANAGER
SCALE 1 : 200	TRACED
DRAWN Arvind Kumar	CHECKED
REVISIONS	
REVISIONS	

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. (MARKETING - DIVISION)	
Subject:- Layout Plan of a Retail Outlet	
On Bani - Mohanlalganj Road, At - Village - Dhawapur, Tehsil - Sarojini Nagar, District - LUCKNOW (U.P.) Near Km. Stone No. 4 (M.D.R. 89 C)	
Distt. - Lucknow (U.P.)	At - Village - Dhawapur
DATE - 28.03.2019	CHEF ENGINEER DIV./MANAGER
SCALE 1 : 200	TRACED
DRAWN Arvind Kumar	CHECKED
REVISIONS	
REVISIONS	