

प्रारूप-11

परियोजना का नाम:- टी० एस० पी० के अन्तर्गत मा० मुख्य मंत्री की घोषणा संख्या 90/2019 के अन्तर्गत – जनपद देहरादून के विकासखण्ड व विद्यान समा क्षेत्र –चक्राता के तहसील त्यूनी मे डागूठा से मुण्डाली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि की मांग पर विस्तृत आख्या।

मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 90/2019 के तहत शासनादेश संख्या- 2076(1)/ 111(2)20- 11/(प्रा.आ.)2018 लोक निर्माण अनुभाग-2, देहरादून दिनांक 16 नवम्बर 2020 के तहत टी० एस० पी० के अन्तर्गत मा० मुख्य मंत्री की घोषणा संख्या 90/2019 के अन्तर्गत – जनपद देहरादून के विकासखण्ड व विद्यान समा क्षेत्र –चक्राता के तहसील त्यूनी मे डागूठा से मुण्डाली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु रु० 29.97 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह मोटर मार्ग कथियान डागूठा मोटर मार्ग के (कि०मी० 07) से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल मुण्डाली मे वन विभाग के मोटर मार्ग से जुड़ता है उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु समरेखण के अन्तर्गत राजस्व ग्राम डांगुठा व छजाड हरटाड (लोकाड खेडा) की भूमि अर्जित की जायेगी। जिसका विवरण निम्नवत् है।

आरक्षित वन भूमि	:- 7.8675 है०
वन पंचायत भूमि	:- 0.000 है०
सिविल एवम सोयम भूमि	:- 0.000 है०
निजी / नाप भूमि	:- 1.0075 है०
योग	:- 8.875 है०


भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में आरक्षित वन भूमि में 8325 मीटर लम्बाई + 250 मी० लम्बाई (मक डिस्पोजल हेतु), वन पंचायत भूमि 000 मी०, सिविल एवम सोयम भूमि 000 मी०, तथा नाप भूमि 675 मी० लम्बाई + 200 मी० (मक डिस्पोजल हेतु), जो कि 9.00 मी० चौड़ाई में अर्जित की जानी है, व 7.00 मी० चौड़ाई में प्रभावित होगी व मलवा डमपिंग हेतु आरक्षित वन भूमि मे 50मी० लम्बाई व 15मी० चौड़ाई के 5 स्थल चयनित किये गये है। जिसमे 0.375 है० भूमि, व नाप भूमि 50मी० लम्बाई व 20 मी० चौड़ाई के 4 स्थल चयनित किये गये है। जिसमे 0.375 है० भूमि अर्जित की जायेगी। वर्तमान में केवल 7.8675 हैक्टेयर बनभूमि का अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चक्राता को हस्तान्तरण किये जाने के लिये यह प्रस्ताव गठित किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि न्यूनतम हैं। अन्य वैकल्पिक समरेखण की सम्भावना नहीं हैं। औपचारिक कार्यवाही हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया आख्या संलग्न हैं।

उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से 1413 की जनसंख्या लाभान्वित होगी, इस मोटर मार्ग के निर्माण से राजस्व ग्राम छजाड हरटाड, का (खेडा लोकाड) पटीयूड व डागूठा इस मोटर मार्ग से जुड़ कर लाभान्वित हो जायेंगे और नगदी फसलों को बाजार तक विपणन करने की सुगम सुविधा उपलब्ध होगी। और इस मोटर मार्ग के निर्माण से वन संपदा की देख-रेख हेतु व यातायात की सुगम सुविधा होगी।

सर्वेक्षण के आधार पर उक्त मार्ग का समरेखण इस प्रकार से निर्धारित किया गया है कि राजस्व ग्राम डागूठा छजाड हरटाड, का (खेडा लोकाड) व पटीयूड का (खेडा सुग्राणी)प्रस्तावित मोटर मार्ग से जुड़ जायेंगी एवं मानक के अनुरूप न्यूनतम वनभूमि उपयोग में लाई जायेंगी जिससे कम वृक्ष एवं फसलें प्रभावित होंगी।

अतः जनपद देहरादून के विकासखण्ड व विद्यान समा क्षेत्र –चक्राता के तहसील त्यूनी मे डागूठा से मुण्डाली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु 7.8675 है० वनभूमि लोक निर्माण विभाग चक्राता को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया गया है।


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०,
चक्राता।


(इ० एम०एस० बेडवाल)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०,
चक्राता।

प्रारूप-12

परियोजना का नाम.....

प्रपत्र संख्या— 14 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ गूगल मानचित्र (.km file में) पर प्रस्तावित कार्य का विवरण तथा वैकल्पिक सरेखण/स्थल को प्रदर्शित किया जाना है तथा प्रस्तावित सरेखण एवं वैकल्पिक सरेखण की जी0पी0एस0 रीडिंग भी अंकित की जानी है।

चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान N-30°51'20.81" E-077°57'55.55" है यह स्थल कथियान डागूठा मोटर मार्ग के (किमी 07) से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल मुण्डाली मे (वन विभाग की मोटर मार्ग से जुड़ता है) जिसका GPS मान N-30°49'24.54"E-077°57'20.61". है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान N-30°51'20.76"E-077°58'04.37"N-30°51'24.47"E-077°58'09.89", N-30°51'25.95"E-077°58'16.75 N-30°51'23.25" E-077°58'26.35 N-30°51'13.15" E-077°58'15.41 N-30°51'09.34" E-077°58'14.31 N-30°50'58.63" E-077°58'13.46 N-30°50'52.90" E-077°58'15.25 N-30°50'45.79" E-077°58'0.20 N-30°50'46.45" E-077°57'59.45 N-30°50'47.17" E-077°57'51.14 N-30°50'36.52" E-077°57'46.17 N-30°50'32.11" E-077°57'53.39 N-30°50'25.26" E-077°57'59.66 N-30°50'19.04" E-077°58'11.69 N-30°50'07.04" E-077°58'09.24 N-30°50'00.34" E-077°58'20.73 N-30°49'53.71" E-077°58'17.34 N-30°49'43.43" E-077°58'11.76 N-30°49'37.20" E-077°58'10.73 N-30°49'25.98" E-077°58'05.97 N-30°49'24.14" E-077°57'57.22 N-30°49'21.86" E-077°57'51.07 N-30°49'29.79" E-077°57'44.72 हैं।

ह0/-
प्रयोक्ता एजेन्सी
चक्राता

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी

ह0/
जिलाधिकारी

सहायक अधिकारी
वन विभाग
कानूनी सुरक्षा विभाग
कानूनी सुरक्षा विभाग

वन दीप्राधिकारी
बावर रेंज चिल्हाड़
कट्टोला

प्रभागीय वनाधिकारी
वन विभाग
कानूनी सुरक्षा विभाग
तह... ०३१

प्रभागीय वनाधिकारी
वन विभाग
कानूनी सुरक्षा विभाग
तहसीलदार
चक्राता

प्रभागीय वनाधिकारी
चक्राता वन प्रभाग
कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी
चक्राता

जिलाधिकारी
चक्राता

Performa for comparison between identified alignments

Sl. No	Variables	Alignment No-1	Alignment No-2
1-	Topography	Mountainous	Mountainous
2-	Length of Road	9.00 Km	10.250 Km
3-	Bridging requirement No. and Length	None	None
4-	Geometric		
	(a) Gradients	R 1:24, 1:20, 1:18, F 1:40, 1:24 F 1:20	R 1:24, F 1:40, 1:24 F 1:20
	(b) Curves, H.P Bends	None	None
5-	Existing Means of communication, mule path, jeep, Tracks etc.	Starting 3.575 Km. is 02 foot track, rest 5.425 Km is mule path (2.10 mtr. wide)	Mule path (2.10 mtr. wide)
6-	Right of way, bringing out. construction on account of built up areas, monuments and other structures.	None	None
7-	(a) Terrain & Soil Condition (vi) Cliffs and gorges.(vii) Drainage characteristics of the area including susceptibility to flooding .(viii) General elevation of the road indicating maximum and minimum height negotiated by main ascends and descends.(ix) Variations extants and types.	Hard shale & E&B (vi) None (vii) The natural drainage characteristic of the area is good and there is no susceptibility to flooding. (viii) starting point-2054m End point - 2594.00 m	Hard shale & E&B (vi) None (vii) The natural drainage characteristic of the area is good and there is no susceptibility to flooding. (viii) starting point-2054m End point - 2594.00 m
8-	Climate Condition:(a) Temperature Monthly max. & min. reading.(b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available) .(c) Snowfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available) .(d) Wind direction and	(a) Very cold in winter & normal in summer (b) Heavy rain in rainy season (c) 30% length covered by heavy snow fall January to March (d) wind not too strong to mask those effect there is a tendency for diurnal reversal of wind, the flow being	(a) Very cold in winter & normal in summer (b) Heavy rain in rainy season (c) 30% length covered by heavy snow fall January to March (d) same as Alignment No-1

	velocities.(e) Fog Condition.(f) Exposure to sun.(g) Unusual weather condition like cloud burst etc.	anabatic during the day and katabatic at night the latter being of considerable force (f) 70% sunny face (g) No record	(f) 70% sunny face (g) there is no record where is site located.
9-	Facilities resources. (a) Landing ground. (b) Dropping Zone. (c) Food stuffs. (d) Labour local availability and need for import. (e) Construction material (Timber, Bamboo, Sand, Stone, Shingle etc. extent of their availability and lead involved.	(a) None (b) None (c) Tiumi/Chetwara / Vikasnagar (d) Local unskilled labour (e) Stone & sand are available at site and other material carted from market	(a) None (b) None (c) Tiumi/Chetwara / Vikasnagar (d) Local unskilled labour (e) Stone & sand available at site and other carted from market
10-	Value of land, agricultural land, Irrigated land, built up land, forest land etc,	Nap land - 1.0075 Hact. forest land - 7.8675 Hact.	Forest Land - 9.225 Hact.
11-	Approximate Const. Cost	Rs. 735.30 Lacs	Rs 790.45 Lacs
12-	Access point indicating possibility of induction of equipment.	Access point available for of induction of equipment	Access point available for of induction equipment.
13-	Period required for construction.	2 years	2.25 years
14-	Strategic Consideration	Important	Non important
15-	Important villages, towns and markets centers to be connected.	This road will reduce the distance between Vikasnagar to Kathiyar by app. 60 Km	This road will reduce the distance between Vikasnagar to Kathiyar by app. 60 Km
16-	Recreational potential.	Very high	Very high
17-	Economic Factors: (a) Population served by the alignment. (b) Agricultures and economic potential of the area.	(a) 1413 Numbers (b) Good scope	(a) 1413 Numbers (b) Good scope
18-	other major development projects being taken up electric projects etc.	Not known	Not known.
19-	(i) Misc. Such as camping sites (ii) Law and other problem (iii) Royalty (iv) Availability of contractors for collection and carriage of	(i) Camping site to be located along the alignment Musahi (ii) There is no significant law & order problem (iii) Royalty is paid to Revenue dep't. to Revenue dept. (iv) Available	(i) Royalty is paid to Revenue dep't. to Revenue dept. (iv) Available


	construction material (v) working period available for construction of work.	(v) 2 years	(v) 2.25 years
20-	Total No. of trees to be removed .	519	745
21-	Average Density of forest cover .		
22-	Total No. of Merits	16	11
23-	Total No. of Demerits	5	10

RECOMMENDATIONS:

Alignment no. () Recommended for approval being more economical, useful & technically feasible.


A. Assistant. Engineer/J.E.
P.WD./UA
Chakrata


Assistant Engineer
P.WD./UA
Chakrata


Executive Engineer
P.WD./UA
अधिकारी अधिकारी
अस्थाइ खण्ड लोकोपयो
Chakrata


Note - Signature and approval of the concerned DFO is essential.

प्रारूप-14

परियोजना का नाम :— टी० एस० पी० के अन्तर्गत मा० मुख्य मंत्री की घोषणा संख्या ९०/२०१९ के अन्तर्गत – जनपद देहरादून के विकासखण्ड व विद्यान सभा क्षेत्र –चक्राता के तहसील त्यूनी मे० डागूठ से मुण्डाली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित ७.८६७५ हेठो वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।



सहायक अभियन्ता
अस्थाई रुपड लो० निर० वि० दृक्ष्युती
चक्राता (त्यूनी)

वन दोत्राधिकारी
बावर रेंज चिलहाड़
कन्डोला

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चक्राता के प्रभाग
काचडी

कानून अभियन्ता
अस्थाई रुपड लो० निर० वि० दृक्ष्युती
चक्राता (त्यूनी)

31-8-2021
तहसीलदार
चक्राता

एस० वी० निताल
राज्यपालीका विभाग
तहसील दृक्ष्युती

उप जिलाधिकारी
चक्राता

जिलाधिकारी
देहरादून।