



DIGITAL
LIFE

Jk/ proposal/ Pune / 38 /2023-4Date:- 11/04/2023

To,
Deputy Conservator of Forests.
Forest Division, Pune

Sub:- Compliance Report for Proposal no- FP/ MH/ OFC/ 45822/ 2020 Area 0.3225 ha.

Forest land – Kolhapur Diversion of 0.3225 ha. forest land under Forest (Conservation) Act ,1980 for laying of underground Optical Fiber Cable line passing within Row of existing road.at village- Dalimb, Bori Andi, Tamhanwadi, Tal. Daund, Tekawadi Tal.- Purandar, Dist. Pune .

Ref. :-1)Govt. of Maharashtra, Revenue & Forest Department, Govt. Order no

- FLD 1923/ CR-01 /F-10, Dt. 10/03/2023

2) Deputy Conservator of Forest Pune letter no D 4-2/ Land / FCA/680 / 2022-23 / Date – 15/03/2023

3)A.P.C.C. F &Nodal officer letter no D-17/Nodal/ Pune /ID-13164(25) / 3421/ 22-23 dt. 14/03/2023

The State Govt. has granted “In-Principle” approval for laying of underground OFC duct & Cable within Row of existing road passing through forest land by ref. letter no (1). Dy. Conservator of Forest Pune has requested to submit compliance report as per demand notes issued by reference no (2)

The M/S Reliance JIO Info comm Limited, Pune is submitting compliance report with the documents, certificates and undertaking as stipulated in the principal approval as per the following details.

Con. no	Details of Conditions	Compliance by User Agency
1	The legal status of the land remains unchanged	User Agency submit undertaking that, the legal status of the diverted forest land remains unchanged. Undertaking is attached as Annexure I
2	The Optica Fiber Cable Line will be laid within Maximum	User Agency submit undertaking that, the Optical Fiber Cable Line will be laid within Maximum size

आवक/जावक लिपीक

13/04/23
पुणे वन विभाग, पुणे

Reliance Jio Infocomm Limited: CIN U72900MH2007PLC234712

2	<p>The Optica Fiber Cable Line will be laid within Maximum size of the trench of 2.00-meter depth & 1.00-meter width with cable line under PVC pipeline.</p>	<p>User Agency submit undertaking that, the Optical Fiber Cable Line will be laid within Maximum size of the trench of 2.00-meter depth & 1.00-meter width with cable line under PVC pipeline. Undertaking is attached as Annexure II .</p>
3	<p>The land under project will be reclaimed by the User Agency for which the agency shall submit a bank guarantee for 3225 x Rs. 50/ = 161,250/ and undertaking to that effect shall also be submitted. If the agency fails to reclaim the land to the satisfaction of Deputy Conservator of Forests Pune, the cost for reclamation will be covered from the bank guarantee.</p>	<p>User Agency submit that, the land under project will be reclaimed by the User Agency for which the agency is submitting Bank guarantee. of 3225 Rmt. x Rs. 50/- =161,2350/- (Rs One lakhs six one Thousand three hundred fifty only.) on name of Deputy Conservator of forest, through ICIC BANK LTD Bank, Band Garden Branch, Band Garden Road, Pune 411001 Branch by Bank Guarantee no- 0541NDLG 00036323, Issue date- 10/04/2023, Total cost of B. G is Rs. 274,125/ (Rs Two lakh seventy-four thousand one hundred twenty fifty only.) Copy of Bank guarantee attached on Page no 34-38</p> <p>User Agency submit undertaking that, User Agency will do reclamation work as per PWD road standard. User Agency agrees that, if the agency fails to reclaim the land to the satisfaction of Deputy Conservator of Forests Pune, the cost for reclamation will be recovered from the bank guarantee.</p> <p>Undertaking is attached as Annexure III</p>
4	<p>If the cable is going to be laid in the formation width of the road, then additional charges in form of bank guarantee shall be given at the 3250 rmt.x 35. =112,875/ An undertaking shall be obtained from the User Agency that it has agreed to make good any loss to forest/ Environment</p>	<p>User Agency submit that, the cable is going to be laid in the formation width of the road (side shoulder of road). then User Agency submit additional charges in the form of Bank Guarantee. of 3250 Rmt. X Rs. 35 = 112,875 / (Rs one lakh twelve thousand eight hundred seventy-five only)in favour of Deputy Conservator of forest Pune, through ICIC BANK LTD Bank, Band Garden Branch , Band Garden Road, Pune 411001 Branch by Bank Guarantee no- 0541NDLG</p>

	while laying the cable in the forest area and during maintenance of the same in future.	00036323 ,Issue date- 10/04/2023, Total cost of B. G is Rs. 274,125/ (Rs Two lakh seventy four thousand one hundred twenty fifty only.) Copy of Bank guarantee attached on Page no 34-38 User Agency submit undertaking that, User Agency will do reclamation work as per PWD road standard. User Agency agrees that to make good any don't loss to forest/ Environment while laying the cable in the forest area and during maintenance of the same in future. Undertaking is attached as Annexure IV
5	For further maintenance of the project, the agency shall obtain permission from concerned Deputy Conservator of Forest as and when required	User Agency submits undertaking that, User Agency will obtain permission for further maintenance of the project from Deputy Conservator of Forests, Pune Undertaking is attached as Annexure V
6	The Forest land shall not be used for any purpose other than specified in the proposal.	User Agency submit undertaking that, the Forest land will not be used for any purpose other than specified in the proposal. Undertaking is attached as Annexure VI
7	No felling of trees shall do during the implementation of project	User Agency submit undertaking that, no felling of trees will be done during the implementation of project. Undertaking is attached as Annexure VII
8	No new forest area beyond the ROW of existing road should be broken for laying Optical Fibre Cable.	User Agency submit undertaking that, no new forest area beyond the ROW of existing road will be broken for laying Optical Fibre Cable. Undertaking is attached as Annexure VIII
9	The User Agency shall pay the cost of NPV, if required in future.	User Agency submit undertaking that, the User Agency will agree to pay the cost of NPV, if required in future. Undertaking is attached as Annexure IX
10	The User Agency shall defray the cost of Compensatory Afforestation	User Agency submit undertaking that, the User Agency will defray the cost of Compensatory Afforestation as per demand note from Deputy conservator of Forest Pune

		Undertaking is attached as Annexure X
11	Underground Optical Fiber Cable can be laid only outside the confines of the Protected area.	User Agency submit undertaking that, underground Optical Fiber Cable will be laid only outside the confines of the Protected area. Undertaking is attached as Annexure XI
12	No Labour Campa shall be established on the forest land.	User Agency submit undertaking that, no Labour Campa shall be established on the forest land. Undertaking is attached as Annexure XII
13	After completion of the project, User Agency will reclaim the area under ROW suitably.	User Agency submit undertaking that, after completion of the project, User Agency will reclaim the area under ROW suitably. Undertaking is attached as Annexure XIII
14	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the state Government.	User Agency submit undertaking that, the layout plan of the proposal will not be changed without prior approval of the state Government. Undertaking is attached as Annexure XIV
15	The User Agency shall defray the cost of plantation (including ten years maintains) of 100 trees shall be levied from the User Agency towards Compensatory Afforestation. As far as possible , a mixture of local indigenous species along with 10% RET species of the concerned district shall be planted and monoculture of any species may be avoided. Details of land proposed for plantation (Record of rights & KML file) shall be submitted along with compliance of Stage I approval.	User Agency submit undertaking that, the User Agency has transferred cost for 100 trees plantation as cost as Compensatory Afforestation Rs. 76,656/ (Rs. Seventy six thousand six hundred fifty six only) on State Campa Acct through HDFC bank, Fort Mumbai Branch by online transferred by NEFT and the UTR no NO87232389425118 date- 28/03/2023, This amount is transferred as cost of Compensatory Afforestation for planting 100 tress on degraded forest land selected by forest Department. User Agency requested to the Deputy Conservator of Forests Pune to submits the details of land proposed for plantation and record of rights & KML file, along with compliance of Stage I approval. Copy of transfer fund attached on Page no 30-33 Undertaking is attached as Annexure XV

16	This sanction is subject to the final clearance by the Department of Information & technology for the project and concerned PWD authorities for the project.	User Agency submit undertaking that, User Agency has occurred permission from the Department of Information & technology for the project and concerned PWD authorities for the project. copies are attached on Page No 39- 60 Undertaking is attached as Annexure XVI
17	The User Agency shall compensate the private owner of forest land if any. in accordance with the prevalent laws, rules & guideline	User Agency submit undertaking that, the User Agency will compensate the private owner of forest land if any in accordance with the prevalent laws, rules & guideline. In this project there are no need of forest land of private owners. Hence question of compensate dose not arises. Undertaking is attached as Annexure XVII
18	The User Agency shall obtain Environment Clearance as per the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986. If applicable	User Agency submit undertaking that, the User Agency will obtain Environment Clearance as per the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986. User Agency submit that, for this project Environment Clearance is not applicable as per the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986. Undertaking is attached as Annexure XVIII
19	All the conditions as may be mandatory under relevant Acts, Rules, and guidelines shall be compiled by the user Agency	User Agency submit undertaking that, User Agency agrees to submit compliance report for all the conditions as they may be mandatory under relevant Acts, Rules, and guidelines. Undertaking is attached as Annexure XIX
20	All the conditions stipulated by the Forest Department shall be binding on User Agency	User Agency submit undertaking that, User Agency agrees all the conditions stipulated by the Forest Department will be binding on it. Undertaking is attached as Annexure XX
21	The User Agency shall make good of any loss to forest/ Environment	User Agency submit undertaking that, User Agency will make good of any loss to forest/ Environment. Undertaking is attached as Annexure XXI
22	In case, the proposed area falls in the Row of the road passing through National	User Agency submit undertaking that, proposed area will not fall in the Row of road passing through National Parks and Wildlife Sanctuaries,

	Parks and Wildlife Sanctuaries, prior permission of the state board for wildlife should be obtained.	hence for this project prior permission of the state board for wildlife will not require. Undertaking is attached as Annexure XXII
23	Any breach of the conditions by the User Agency will be treated as violation of the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980.	User Agency submit undertaking that, User Agency agrees that any breach of the conditions by User Agency will be treated as violation of the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980 Undertaking is attached as Annexure XXIII

User Agency has transferred the amount quoted as per demand note in Ad-hoc CAMPA within the financial year 2022-23. User Agency has submitted the Bank Grantee in favour of Dy Conservator of Forest Pune. The User Agency submit the compliance report in 4 copies for Stage II Approval from State Govt. User Agency requested to the C.C.F. (T) Pune to issue work order & to hand over forest land for laying of OFC in favour of U.A. & do necessary further action on compliance as early as possible.

Enclose -5 Copies of compliance.

(Rajiv Amidwar)
Project Authority
Reliance JIO Info Ltd. Pune.

(Shri. Rajiv Amidwar)
Jio Digital Life
Project Authority

ANNEXTUR NO I

- Red.:** - 1) Govt. of Maharashtra, Revenue & Forest Department, Govt. Order no FL
- FLD 1923/ CR-01 /F-10, Dt. 10/03/2023
2) Deputy Conservator of Forest Pune letter no D 4-2/ Land / FCA/680 /
2022-23 / Date – 15/03/2023
3) A.P.C.C. F & Nodal officer letter no D-17/Nodal/ Pune /ID-13164(25) /
3421/ 22-23 dt. 14/03/2023

UNDERTAKING FOR CONDITION NO 1

User Agency submits the undertaking that, the User Agency agrees for legal statuses of diverted forest land will remain unchanged, Hence the legal status of total diverted 0.3225 ha. as per given below will remain unchanged.

Sr. no	Name of Village / Taluka.	Comp. no	Gut no	Area in ha.	Legal Status
1	Dalimb, Tal. Daund	---	727	0.035	Reserved Forest
2	Bori Aindi, Tal; Daund	---	836	0.60	
3	Tamhanwadi, Tal. – Daund	----	56	0.1945	
4	Tekawadi, Tal. Purandar	--	814,815	0.033	
Total Forest land required				0.3225	

The status of forest land shown in above table will remain unchanged.

Place - Pune

Date; - 10/04/2023

(Rajiv Amidwar)
Project Authority
Reliance JIO Info. Ltd. Pune

ANNEXTUR NO II

- Red.:** - 1)Govt. of Maharashtra, Revenue & Forest Department, Govt. Order no FL
- FLD 1923/ CR-01 /F-10, Dt. 10/03/2023
2) Deputy Conservator of Forest Pune letter no D 4-2/ Land / FCA/680 /
2022-23 / Date – 15/03/2023
3)A.P.C.C. F &Nodal officer letter no D-17/Nodal/ Pune /ID-13164(25) /
3421/ 22-23 dt. 14/03/2023

UNDERTAKING FOR CONDITION NO 2

User Agency submit undertaking that, the Optical Fiber Cable line will be laid within Maximum size of the trench of 2.00-meter depth & 1.00-meter width with cable line under PVC pipeline.

Place: - Pune
Date: - 10/04/2023


(Rajiv Amidwar)
Project Authority
Reliance JIO Info. Ltd. Pune

ANNEXTUR NO III

- Red.:** - 1) Govt. of Maharashtra, Revenue & Forest Department, Govt. Order no FL
- FLD 1923/ CR-01 /F-10, Dt. 10/03/2023
2) Deputy Conservator of Forest Pune letter no D 4-2/ Land / FCA/680 /
2022-23 / Date – 15/03/2023
3) A.P.C.C. F & Nodal officer letter no D-17/Nodal/ Pune /ID-13164(25) /
3421/ 22-23 dt. 14/03/2023

UNDERTAKING FOR CONDITION NO 3

User Agency submit that, the land under project will be reclaimed by the User Agency for which the agency is submitting Bank guarantee. of 3250 Rmt. x Rs. 50/- = 161,250/- (Rs one lakhs sixty one thousand two hundred fifty only.) on name of Deputy Conservator of forest Pune, through ICIC BANK LTD Bank, Band Garden Branch, Band Garden Road, Pune 411001 Branch by Bank Guarantee no- 0541NDLG 00036323, Issue date- 10/04/2023, Total cost of B. G is Rs. 274,125/ (Rs Two lakh seventy-four thousand one hundred twenty fifty only.) Copy of Bank guarantee attached on Page no 34-38

User Agency submit undertaking that, User Agency will do reclamation work as per PWD road standard. User Agency agrees that, if the agency fails to reclaim the land to the satisfaction of Deputy Conservator of Forests Pune, the cost for reclamation will be recovered from the bank guarantee.

Place - Pune
Date; - 10/04/2023

(Rajiv Amidwar)
Project Authority
Reliance JIO Info. Ltd. Pune

ANNEXTUR NO IV

- Red.:** - 1) Govt. of Maharashtra, Revenue & Forest Department, Govt. Order no FL
- FLD 1923/ CR-01 /F-10, Dt. 10/03/2023
- 2) Deputy Conservator of Forest Pune letter no D 4-2/ Land / FCA/680 /
2022-23 / Date – 15/03/2023
- 3)A.P.C.C. F &Nodal officer letter no D-17/Nodal/ Pune /ID-13164(25) /
3421/ 22-23 dt. 14/03/2023

UNDERTAKING FOR CONDITION NO 4

User Agency submit that, the cable is going to be laid in the formation width of the road (side shoulder of road). then User Agency submit additional charges in the form of Bank guarantee. of 3250 Rmt. X Rs. 35 =1,12,875/- (Rs one lakh twelve thousand eight hundred seventy five only)in favour of Deputy Conservator of forest Pune through ICIC BANK LTD Bank, Band Garden Branch, Band Garden Road, Pune 411001 Branch by Bank Guarantee no- 0541NDLG 00036323, Issue date- 10/04/2023, Total cost of B. G is Rs. 274,125/ (Rs Two lakh seventy-four thousand one hundred twenty five only.) Copy of Bank guarantee attached on Page no 34-38 **Copy of Bank guarantee attached on Page no 34-38**

User Agency submit undertaking that, User Agency will do reclamation work as per PWD road standard. User Agency agrees that to make good any don't loss to forest/ Environment while laying the cable in the forest area and during maintenance of the same in future.

Place - Pune
Date; - 10/04/2023


 (Rajiv Amidwar)
 Project Authority
 Reliance JIO Info. Ltd. Pune

ANNEXTUR NO IV

- Red.:** - 1) Govt. of Maharashtra, Revenue & Forest Department, Govt. Order no FL
- FLD 1923/ CR-01 /F-10, Dt. 10/03/2023
- 2) Deputy Conservator of Forest Pune letter no D 4-2/ Land / FCA/680 /
2022-23 / Date – 15/03/2023
- 3) A.P.C.C. F & Nodal officer letter no D-17/Nodal/ Pune /ID-13164(25) /
3421/ 22-23 dt. 14/03/2023

UNDERTAKING FOR CONDITION NO 4

User Agency submit that, the cable is going to be laid in the formation width of the road (side shoulder of road). then User Agency submit additional charges in the form of Bank guarantee. of 3250 Rmt. X Rs. 35 =1,12,875/- (Rs one lakh twelve thousand eight hundred seventy five only) in favour of Deputy Conservator of forest Pune through ICIC BANK LTD Bank, Band Garden Branch, Band Garden Road, Pune 411001 Branch by Bank Guarantee no- 0541NDLG 00036323, Issue date- 10/04/2023, Total cost of B. G is Rs. 274,125/ (Rs Two lakh seventy-four thousand one hundred twenty five only.) Copy of Bank guarantee attached on Page no 34-38 **Copy of Bank guarantee attached on Page no 34-38**

User Agency submit undertaking that, User Agency will do reclamation work as per PWD road standard. User Agency agrees that to make good any don't loss to forest/ Environment while laying the cable in the forest area and during maintenance of the same in future.

Place - Pune
Date; - 10/04/2023


 (Rajiv Amidwar)
 Project Authority
 Reliance JIO Info Ltd. Pune

ANNEXTUR NO V

- Red.:** - 1) Govt. of Maharashtra, Revenue & Forest Department, Govt. Order no FL
- FLD 1923/ CR-01 /F-10, Dt. 10/03/2023
2) Deputy Conservator of Forest Pune letter no D 4-2/ Land / FCA/680 /
2022-23 / Date – 15/03/2023
3) A.P.C.C. F & Nodal officer letter no D-17/Nodal/ Pune /ID-13164(25) /
3421/ 22-23 dt. 14/03/2023

UNDERTAKING FOR CONDITION NO 5

User Agency submit undertaking that, User Agency will obtain. permission
for further maintenance of the project from Deputy Conservator of Forests, Pune,
as & when required.

Place - Pune

Date; - 10/04/2023


(Rajiv Amidwar)
Project Authority
Reliance JIO Info. Ltd. Pune

ANNEXTUR NO VI

- Red.:** - 1)Govt. of Maharashtra, Revenue & Forest Department, Govt. Order no FL
- FLD 1923/ CR-01 /F-10, Dt. 10/03/2023
2) Deputy Conservator of Forest Pune letter no D 4-2/ Land / FCA/680 /
2022-23 / Date – 15/03/2023
3)A.P.C.C. F &Nodal officer letter no D-17/Nodal/ Pune /ID-13164(25) /
3421/ 22-23 dt. 14/03/2023

UNDERTAKING FOR CONDITION NO 6

User Agency submit undertaking that, the Forest land will not be used for any purpose other than specified in the proposal.

Place - Pune

Date: -: 10/04/2023


(Rajiv Arndwar)
Project Authority
Reliance JIO Info. Ltd. Pune

ANNEXTUR NO VII

- Red.:** - 1) Govt. of Maharashtra, Revenue & Forest Department, Govt. Order no FL
- FLD 1923/ CR-01 /F-10, Dt. 10/03/2023
- 2) Deputy Conservator of Forest Pune letter no D 4-2/ Land / FCA/680 /
2022-23 / Date – 15/03/2023
- 3) A.P.C.C. F & Nodal officer letter no D-17/Nodal/ Pune /ID-13164(25) /
3421/ 22-23 dt. 14/03/2023

UNDERTAKING FOR CONDITION NO 7

User Agency submit undertaking that, no felling of trees will be done
during the implementation of project.

Place - Pune

Date: -: 10/04/2023


(Rajiv Amidwar)
Project Authority
Reliance JIO Info. Ltd. Pune

ANNEXTUR NO VIII

- Red.:** - 1) Govt. of Maharashtra, Revenue & Forest Department, Govt. Order no FL
- FLD 1923/ CR-01 /F-10, Dt. 10/03/2023
2) Deputy Conservator of Forest Pune letter no D 4-2/ Land / FCA/680 /
2022-23 / Date -15/03/2023
3) A.P.C.C. F & Nodal officer letter no D-17/Nodal/ Pune /ID-13164(25) /
3421/ 22-23 dt. 14/03/2023

UNDERTAKING FOR CONDITION NO 8

User Agency submit undertaking that, no new forest area beyond the
ROW of existing road will be broken for laying Optical Fibre Cable.

Place - Pune

Date: - 10/04/2023


(Rajiv Amdwar)
Project Authority
Reliance JIO Info. Ltd. Pune

ANNEXTUR NO IX

- Red.:** - 1) Govt. of Maharashtra, Revenue & Forest Department, Govt. Order no FL
- FLD 1923/ CR-01 /F-10, Dt. 10/03/2023
2) Deputy Conservator of Forest Pune letter no D 4-2/ Land / FCA/680 /
2022-23 / Date – 15/03/2023
3) A.P.C.C. F & Nodal officer letter no D-17/Nodal/ Pune /ID-13164(25) /
3421/ 22-23 dt. 14/03/2023

UNDERTAKING FOR CONDITION NO 9

User Agency submit undertaking that, the User Agency will defray the cost of Net Present Value, if required in future.

Place - Pune
Date:- 10/04/2023


(Rajiv Amidwar)
Project Authority
Reliance JIO Info. Ltd. Pune

ANNEXTUR NO X

- Red.:** - 1) Govt. of Maharashtra, Revenue & Forest Department, Govt. Order no FL
- FLD 1923/ CR-01 /F-10, Dt. 10/03/2023
- 2) Deputy Conservator of Forest Pune letter no D 4-2/ Land / FCA/680 /
2022-23 / Date – 15/03/2023
- 3) A.P.C.C. F & Nodal officer letter no D-17/Nodal/ Pune /ID-13164(25) /
3421/ 22-23 dt. 14/03/2023

UNDERTAKING FOR CONDITION NO 10

User Agency submit undertaking that, the User Agency will defray the cost of Compensatory Afforestation as per demand of Deputy conservator of Forests Pune. Forest Division, Pune

Place - Pune

Date: - 10/04/2023


(Rajiv Amidwar)
Project Authority
Reliance JIO Info. Ltd. Pune

ANNEXTUR NO XI

- Red.:** - 1) Govt. of Maharashtra, Revenue & Forest Department, Govt. Order no FL
- FLD 1923/ CR-01 /F-10, Dt. 10/03/2023
- 2) Deputy Conservator of Forest Pune letter no D 4-2/ Land / FCA/680 /
2022-23 / Date – 15/03/2023
- 3) A.P.C.C. F & Nodal officer letter no D-17/Nodal/ Pune /ID-13164(25) /
3421/ 22-23 dt. 14/03/2023

UNDERTAKING FOR CONDITION NO 11

User Agency submit undertaking that, underground Optical Fiber
Cable will be laid only outside the confines of the Protected area.

Place - Pune

Date:- 10/04/2023


(Rajiv Amichwar)
Project Authority
Reliance JIO Info. Ltd. Pune

ANNEXTUR NO XII

- Red.:** - 1) Govt. of Maharashtra, Revenue & Forest Department, Govt. Order no FL
- FLD 1923/ CR-01 /F-10, Dt. 10/03/2023
2) Deputy Conservator of Forest Pune letter no D 4-2/ Land / FCA/680 /
2022-23 / Date – 15/03/2023
3) A.P.C.C. F & Nodal officer letter no D-17/Nodal/ Pune /ID-13164(25) /
3421/ 22-23 dt. 14/03/2023

UNDERTAKING FOR CONDITION NO 12

User Agency submit undertaking that, no labour camp will be established
on the forest land.

Place - Pune
Date:- 10/04/2023


(Rajiv Amigwar)
Project Authority
Reliance JIO Info. Ltd. Pune

ANNEXTUR NO XIII

- Red.:** - 1) Govt. of Maharashtra, Revenue & Forest Department, Govt. Order no FL
- FLD 1923/ CR-01 /F-10, Dt. 10/03/2023
2) Deputy Conservator of Forest Pune letter no D 4-2/ Land / FCA/680 /
2022-23 / Date – 15/03/2023
3) A.P.C.C. F & Nodal officer letter no D-17/Nodal/ Pune /ID-13164(25) /
3421/ 22-23 dt. 14/03/2023

UNDERTAKING FOR CONDITION NO 13

User Agency submit undertaking that, after completion of the project,
User Agency will reclaim the area under RoW suitably.

Place - Pune

Date: - 10/04/2023


(Rajiv Amidwar)
Project Authority
Reliance JIO Info. Ltd. Pune

ANNEXTUR NO XIV

- Red.:** - 1) Govt. of Maharashtra, Revenue & Forest Department, Govt. Order no FL
- FLD 1923/ CR-01 /F-10, Dt. 10/03/2023
2) Deputy Conservator of Forest Pune letter no D 4-2/ Land / FCA/680 /
2022-23 / Date – 15/03/2023
3) A.P.C.C. F & Nodal officer letter no D-17/Nodal/ Pune /ID-13164(25) /
3421/ 22-23 dt. 14/03/2023

UNDERTAKING FOR CONDITION NO 14

User Agency submit undertaking that, User Agency will be not change the layout plan of the proposal without prior approval of the state Government.

Place - Pune

Date: - 10/04/2023


(Rajiv Amidwar)
Project Authority
Reliance JIO Info. Ltd. Pune

ANNEXTUR NO XV

- Red.:** - 1) Govt. of Maharashtra, Revenue & Forest Department, Govt. Order no FL
- FLD 1923/ CR-01 /F-10, Dt. 10/03/2023
- 2) Deputy Conservator of Forest Pune letter no D 4-2/ Land / FCA/680 /
2022-23 / Date – 15/03/2023
- 3) A.P.C.C. F & Nodal officer letter no D-17/Nodal/ Pune /ID-13164(25) /
3421/ 22-23 dt. 14/03/2023

UNDERTAKING FOR CONDITION NO 15

User Agency submit undertaking that, the User Agency has transferred cost for 100 trees plantation as cost as Compensatory Afforestation Rs. 76,656/ (Rs. Seventy six thousand six hundred fifty six only) on State Campa Acct through HDFC bank, Fort Mumbai Branch by online transferred by NEFT and the UTR no NO87232389425118 date-28/03/2023, This amount is transferred as cost of Compensatory Afforestation for planting 100 tress on degraded forest land selected by forest Department.

User Agency requested to the Deputy Conservator of Forests Pune to submits the details of land proposed for plantation and record of rights & KML file, along with compliance of Stage I approval.

Copy of transfer fund attached on Page no 30-33

Place - Pune

Date: - 10/04/2023

(Rajiv Amidwar)
Project Authority
Reliance JIO Info. Ltd. Pune

ANNEXTUR NO XVI

- Red.:** - 1) Govt. of Maharashtra, Revenue & Forest Department, Govt. Order no FL
- FLD 1923/ CR-01 /F-10, Dt. 10/03/2023
- 2) Deputy Conservator of Forest Pune letter no D 4-2/ Land / FCA/680 /
2022-23 / Date – 15/03/2023
- 3) A.P.C.C. F & Nodal officer letter no D-17/Nodal/ Pune /ID-13164(25) /
3421/ 22-23 dt. 14/03/2023

UNDERTAKING FOR CONDITION NO 16

User Agency submit undertaking that, User Agency has occurred permission from the Department of Information & technology for the project and concerned PWD authorities for the project.

copies are attached on Page No 39-60

Place - Pune
Date: -10/04/2023


(Rajiv Amidwar)
Project Authority
Reliance JIO Info. Ltd. Pune

ANNEXTUR NO XVII

- Red.:** - 1) Govt. of Maharashtra, Revenue & Forest Department, Govt. Order no FL
- FLD 1923/ CR-01 /F-10, Dt. 10/03/2023
2) Deputy Conservator of Forest Pune letter no D 4-2/ Land / FCA/680 /
2022-23 / Date – 15/03/2023
3) A.P.C.C. F & Nodal officer letter no D-17/Nodal/ Pune /ID-13164(25) /
3421/ 22-23 dt. 14/03/2023

UNDERTAKING FOR CONDITION NO 17

User Agency submit undertaking that, the User Agency will compensate the private owner of forest land if any in accordance with the prevalent laws, rules & guideline. In this project there are no need of forest land of private owners. hence question of compensate dose not arises.

Place - Pune

Date: - 10/04/2023


(Rajiv Amidwar)
Project Authority
Reliance JIO Info. Ltd. Pune

ANNEXTUR NO XVIII

- Red.:** - 1) Govt. of Maharashtra, Revenue & Forest Department, Govt. Order no FL
- FLD 1923/ CR-01 /F-10, Dt. 10/03/2023
2) Deputy Conservator of Forest Pune letter no D 4-2/ Land / FCA/680 /
2022-23 / Date – 15/03/2023
3) A.P.C.C. F & Nodal officer letter no D-17/Nodal/ Pune /ID-13164(25) /
3421/ 22-23 dt. 14/03/2023

UNDERTAKING FOR CONDITION NO 18

User Agency submit undertaking that, the User Agency will obtain Environment Clearance as per the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986. User Agency submit that, for this project Environment Clearance is not applicable as per the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986.

Place - Pune
Date:- 10/04/2023


(Rajiv Amidwar)
Project Authority
Reliance JIO Info. Ltd. Pune

ANNEXTUR NO XIX

- Red.:** - 1) Govt. of Maharashtra, Revenue & Forest Department, Govt. Order no FL
- FLD 1923/ CR-01 /F-10, Dt. 10/03/2023
- 2) Deputy Conservator of Forest Pune letter no D 4-2/ Land / FCA/680 /
2022-23 / Date – 15/03/2023
- 3)A.P.C.C. F &Nodal officer letter no D-17/Nodal/ Pune /ID-13164(25) /
3421/ 22-23 dt. 14/03/2023

UNDERTAKING FOR CONDITION NO 19

User Agency submit undertaking that, User Agency agrees to submit compliance report for all the conditions as may be mandatory under relevant Acts, Rules, and guidelines.

Place - Pune
Date:- 10/04/2023


Rajiv Amidwar)
Project Authority
Reliance JIO Info. Ltd. Pune

ANNEXTUR NO XX

- Red.:** - 1) Govt. of Maharashtra, Revenue & Forest Department, Govt. Order no FL
- FLD 1923/ CR-01 /F-10, Dt. 10/03/2023
- 2) Deputy Conservator of Forest Pune letter no D 4-2/ Land / FCA/680 /
2022-23 / Date – 15/03/2023
- 3) A.P.C.C. F & Nodal officer letter no D-17/Nodal/ Pune /ID-13164(25) /
3421/ 22-23 dt. 14/03/2023

UNDERTAKING FOR CONDITION NO 20

User Agency submit undertaking that, User Agency agrees for all the conditions stipulated by the Forest Department will be binding on him.

Place - Pune

Date: - 10/04/2023


(Rajiv Amidwar)
Project Authority
Reliance JIO Info. Ltd. Pune

ANNEXTUR NO XXI

- Red.:** - 1) Govt. of Maharashtra, Revenue & Forest Department, Govt. Order no FL
- FLD 1923/ CR-01 /F-10, Dt. 10/03/2023
- 2) Deputy Conservator of Forest Pune letter no D 4-2/ Land / FCA/680 /
2022-23 / Date – 15/03/2023
- 3) A.P.C.C. F & Nodal officer letter no D-17/Nodal/ Pune /ID-13164(25) /
3421/ 22-23 dt. 14/03/2023

UNDERTAKING FOR CONDITION NO 21

User Agency submit undertaking that, User Agency will make good of any loss
to forest/ Environment.

Place - Pune

Date: - 10/04/2023

(Rajiv Amidwar)
Project Authority
Reliance JIO Info. Ltd. Pune

ANNEXTUR NO XXII

- Red.:** - 1) Govt. of Maharashtra, Revenue & Forest Department, Govt. Order no FL
- FLD 1923/ CR-01 /F-10, Dt. 10/03/2023
2) Deputy Conservator of Forest Pune letter no D 4-2/ Land / FCA/680 /
2022-23 / Date – 15/03/2023
3) A.P.C.C. F & Nodal officer letter no D-17/Nodal/ Pune /ID-13164(25) /
3421/ 22-23 dt. 14/03/2023

UNDERTAKING FOR CONDITION NO 22

User Agency submit undertaking that, proposed area will not fall in the Row of road passing through National Parks and Wildlife Sanctuaries, hence for this project prior permission of the State Board for Wildlife will not require.

Place - Pune

Date: - 10/04/2023

(Rajiv Amidwar)
Project Authority
Reliance J&O Info. Ltd. Pune

ANNEXTUR NO XXIII

- Red.:** - 1) Govt. of Maharashtra, Revenue & Forest Department, Govt. Order no FL
- FLD 1923/ CR-01 /F-10, Dt. 10/03/2023
- 2) Deputy Conservator of Forest Pune letter no D 4-2/ Land / FCA/680 /
2022-23 / Date – 15/03/2023
- 3) A.P.C.C. F & Nodal officer letter no D-17/Nodal/ Pune /ID-13164(25) /
3421/ 22-23 dt. 14/03/2023

UNDERTAKING FOR CONDITION NO 23

User Agency submit undertaking that, User Agency agrees that any breach of conditions by him will be treated as violation of the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980.

Place - Pune
Date: - 10/04/2023


(Rajiv Amidwar)
Project Authority
Reliance JIO Info. Ltd. Pune

Transfer Of Fund

AGENCY COPY



 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India




NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 18-03-2023

Agency Name.	RELiance JIO INFOCOMM LTD. ERANDVANE PUNE
Application No.	7145822747
MoEF/SG File No.	FLD-1923/C.R.01/F-10
Location.	MAHARASHTRA
Address.	Vice President , Reliance JIO Infocomm Ltd. ,Reliance Corporate I T. Park Ltd, Down Town . 2 nd and 3rd floor, Opp.Karve Road , Mhatre Bridge, Erandwane, PunePune
Amount(in Rs)	76656/-

Amount in Words :Seventy-Six Thousand Six Hundred and Fifty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MAHARASHTRA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150787145822747 <i>Valid only for this challan amount.</i>
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India




NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 18-03-2023

Agency Name.	RELiance JIO INFOCOMM LTD. ERANDVANE PUNE
Application No.	7145822747
MoEF/SG File No.	FLD-1923/C.R.01/F-10
Location.	MAHARASHTRA
Address:	Vice President , Reliance JIO Infocomm Ltd. ,Reliance Corporate I T. Park Ltd, Down Town . 2 nd and 3rd floor, Opp.Karve Road , Mhatre Bridge, Erandwane, Pune Pune
Amount(in Rs)	76656/-

Amount in Words :Seventy-Six Thousand Six Hundred and Fifty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MAHARASHTRA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150787145822747 <i>Valid only for this challan amount.</i>
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

HDPC Bank fault to Mumbai Branch
 UTR NEFT NO NO 87 23 23 89 42 5118
 dt 28/3/2023


 (Shri. Rajiv Aridwar)
 Jio Digital
 Project Author.

Payment Advice



Your A/c with us : 3475530

CAMPA MAHARASHTRA (MAHARAS
VAN BHAVAN,
RAMGIRI ROAD,
CIVIL LINE (NAGPUR)
NAGPUR - 440001
Maharashtra
India

Reliance Jio Infocomm Ltd
Office-101, Saffron, Nr. Centre
Panchwati 5 Rasta, Ambawadi
Ahmedabad-380006
PAN NO-AABCI6363G
CTIN NO-U72900GJ2007PLC105869

32

Payment Date : 28.03.2023

We have settled the following items by Payment document no. 4202979005 2022 for INR 76656.00
(SEVENTY SIX THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY SIX RUPEES) 'Vide Cheque No. dated 00.00.0000 drawn on

The details of the documents settled are given below

Document No. / Posting Date	Invoice/ Reference & Doc. Date	Scroll Number / Scroll Date	Curr	Invoice Amount	Retention and Deduction Amount	TDS and WCT TDS Amount	Net amount	Purch.Doc
9300218673 28.03.2023	FCA/680/202 2-23 15.03.2023	10202323440 27.03.2023	INR	76,656.00	N.A.	N.A.	76,656.00	N.A.
Total							76,656.00	

If you have any queries on the above payment, please do not hesitate to contact the Accounts Payable Department.

(Shri. Rajiv Anidwar)
Jio Digital Life
Project Authority

33

Gmail

Search mail



Compose

Inbox 403

Starred

Snoozed

More

Additional Data

G/L Account 5415971 HDFC Bank -Fort Mumbai-4840 - P
Company Code 6000 Reliance Jio Infocomm Ltd

Doc. no. 42029791

Line Item 2 / Credit entry / 50

Amount 76,656.00 INR Business Place

Additional Account Assignments

Business Area ZZA0 Trdg Part.BA
Cost Center
Sales Order 0 0
WBS Element

Quantity 0.000
Value Date 28.03.2023 Bline Date
Clearing date 28.03.2023 1505764977 Auto. Created
Assignment N087232389425118
Text NEFT-N087232389425118

Mk

Long ta



(Shri. Rajiv Amidwar)
Jio Digital Life
Project Authority

Date: 10-04-2023
Ref: 0541NDLG00036323

To,
THROUGH, DEPUTY CONSERVATOR OF FOREST, PUNE FOREST
DIVISION, PUNE DIST PUNE - 411004

PUNE
MAHARASHTRA
INDIA
411004

Sub: Issuance of Bank Guarantee

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed Bank Guarantee issued by ICICI Bank Limited ("ICICI Bank") favoring yourself on behalf of: RELIANCE JIO INFOCOMM LTD, RELIANCE CORPORATE PARK, GR FLOOR, GHANSOLI, 5 TTC INDUSTRIAL AREA, NAVI MUMBAI, MAHARASHTRA, INDIA, 400701 ("Bank Guarantee") with the tenor and claim period as requested by you. For ease of reference the details have been reproduced as below:

Bank Guarantee No. & Date of Issue	Expiry Date	Claim Expiry Date	Currency	Amount of Bank Guarantee
0541NDLG00036323 10-04-2023	09-04-2024	09-04-2024	INR	2,74,125.00

We confirm that the officials who have signed the above Bank Guarantee are authorized to sign such documents on behalf of ICICI Bank. You may verify genuineness of the Bank Guarantee from any branch of ICICI Bank in your own interest.

In the event of invocation, we request you to please ensure compliance with the terms and conditions of the Bank Guarantee in order to ensure timely payment. You are requested to ensure special care inter alia with respect to the following in the invocation claim letter -

- Bank Guarantee Number
- Expiry/Claim Expiry date
- Claim Amount
- Designated Bank branch for submission of invocation claim
- Any declaration / certification that may be required as part of the guarantee text.

Any other requisite document including the original Bank Guarantee.

Please note that ICICI Bank shall not be liable under the Bank Guarantee post expiry of the claim period as requested by you.

Thanking you,

Yours faithfully,

For ICICI Bank Limited
Authorized Signatory



SHWETA SURYAWANSHI
Emp. No. 494491
SENIOR OFFICER

For M/s. Green Exira (Consultants)
(Shri. Rajiv Aridwar)
Jio Digital Life
Project Authority
Proprietor

ICICI Bank Limited
Transaction Banking,
362/6, 2nd Floor,
Satguru House, C.T.S No. 30,
Bund Garden Road,
Pune - 411 001,
Maharashtra, India.

Website www.icicibank.com
CIN :L65190GJ1994PLC021012

Regd. Office : ICICI Bank Tower, Near Chalki Circle,
Old Podra Road, Vadodara 390 007,
India.
Corp. Office : ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla
Complex, Mumbai 400051, India.

35



महाराष्ट्र MAHARASHTRA

2022

46AA 700725

अनु.क्र. 437981 दि. 4 MAR 2023 पु.गु. रकम. 100/-

दस्तावा प्रकार
 दस्त नोंदणी करणार आहेत का ? Bank Guarantee
 मिळवतीचे वर्गन ICICI Bank Ltd.
 मुद्रांक विकत घेणाऱ्याचे नांव व पत्ता TRANSACTION BANKING GROUP
 362, SATGURU HOUSE, BUND.GARDEN BRANCH
 1ST FLOOR, BUNDGARDEN ROAD, PUNE-411001.
 दुसऱ्या पक्षकाराचे नांव
 हस्तो व्यवतीचे नांव व पत्ता UMESH NIMBALKAR
 PARVATI, PUNE-09

श्रीरक्ष बंधेबागार अधिकार
 पुणे
 10 MAR 2023
 प्रथम मुद्रांक
 कोषागार पुणे

मुद्रांक विकत घेणाऱ्याची सही
 या कागदासाठी ज्यांनी मुद्रांक घेतले तेला, त्यांनी त्याच कागदासाठी मुद्रांक
 कोषी देण्याबाबत 6 महिन्यांचा बापटले घेवून घ्यावेत.

This stamp paper forms an integral part of
 the Bank Guarantee 054INDLN00036323
 Issued on 10/4/2023

For ICICI Bank Limited
 Authorised Signatory



37

Sr.No. 934523

BANK GUARANTEE
ICICI Bank Limited
(Incorporated in India)

BG Number : 0641NDLG00036323
Issuing Date: 10-04-2023



- 1 Guarantee No- 0541NDLG00036323
- 2 Date - 10-04-2023

- 3 To,
- 4 The Governor of Maharashtra,
- 5 Through, Deputy Conservator of Forest,
- 6 Pune Forest Division, Pune
- 7 Dist - Pune - 411004

8 In consideration of the Governor of Maharashtra, Through, Deputy Conservator of Forest, Pune Forest
 9 Division, Pune 411004 (hereinafter referred to as the "Government") having agreed to exempt M/S
 10 Reliance Jio Infocomm Ltd, RELIANCE CORPORATE PARK,GR FLOOR,GHANSOLI, 5 TTC INDUSTRIAL
 11 AREA, NAVI MUMBAI, MAHARASHTRA, 400701 (hereinafter referred to as licensee) from depositing
 12 with the Government in Cash the sum of Rs. 2,74,125/- (Rupees Two Lakh Seventy Four Thousand One
 13 Hundred Twenty Five only) being the amount of security deposit payable by the licensee to the
 14 government under terms and condition of the Agreement made between Government of the one part
 15 and Licensee of the other part (hereinafter referred to as "the said Agreement" for laying of Optical Fiber
 16 Cable on Loni Kalbhori to Bamurdi route, in Village Dalimb - Boriaindi - Tamharwadi - 93225 KM as
 17 security for the observation and performance by the licensee of the terms and conditions of the said
 18 Agreement, on the licensee furnishing to the government a Guarantee in the prescribed form as
 19 schedule bank in India being in fact this presents in the sum Rs. 2,74,125/- (Rupees Two Lakh
 20 Seventy Four Thousand One Hundred Twenty Five only) We, the ICICI Bank Limited a schedule bank in
 21 India incorporated under the Provisions of the Companies Act, 1956 and having its registered office at
 22 ICICI BANK LIMITED, Near Chakli Circle, Old Padra Road, Vadodara-390 007 having its branch office at
 23 ICICI Bank Ltd, Reliance Corporate Park, Navi Near Ghansoli Rly Stn., Thane Belapur Road, Navi
 24 Mumbai -400701 (Hereinafter referred to as the "the Bank" which expression shall unless repugnant to
 25 the context or meaning thereof be claimed to include its successors and assigns) do hereby:

- 26 1. Guarantee to the Government
- 27 a) Due performance and observation by the Licensee of the terms covenants and conditions on the
- 28 part of the licensee contained in the said agreement and.
- 29 b) Due and punctual payment by the Licensee to the Government of all sums of money, losses,
- 30 damages, cost charges, penalties and expenses payable to the Government by the licensee under or in
- 31 respect to the said agreement. We the Bank undertake to pay to Deputy Conservator of Forests, Pune
- 32 Forest Division, Pune, Dist - Pune - 411004, behalf of government on written demand and without
- 33 demur and not withstanding and dispute or disputes raised by the Licensee in and suit or proceedings
- 34 field in any court or tribunal relating thereto the Rs. 2,74,125/- (Rupees Two Lakh Seventy Four
- 35 Thousand One Hundred Twenty Five only) such less sum may be demanded by the Government from
- 36 us our liability hereunder being absolute and unequivocal and agree that.

[Handwritten Signature]

The beneficiary may, in its own interest, verify the genuineness of the bank guarantee by seeking confirmation of its issuance from a branch of ICICI Bank other than the issuing branch.

Regd. Office: ICICI Bank Ltd., ICICI Bank Tower, Near Chakli Circle, Old Padra Road, Vadodara, Pin code- 390 007, Gujarat
Phone : +91-265-6722286, CIN L65190GJ1994PLC021012

BANK GUARANTEE
ICICI Bank Limited
(Incorporated in India)

BG Number : 0641NDLG00036323
Issuing Date: 10-04-2023



37 (a) The Guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the subsistence of the
38 said agreement and that the same will continue to be enforceable till all the dues of the Government
39 under or by virtue of the said agreement have been duly paid its claims satisfied or discharged and till
40 the Government certifies that the terms and conditions of the said agreement have been fully, properly
41 carried out by the licensee or its expiry date i.e 09-04-2024 whichever is earlier.

42 (b) We shall not be discharge from the liability under this Guarantee by reason of

43 i) Any change in construction of the Bank or the Licensee or

44 ii) Any agreement entered into the Government and the Licensee with or without consent.

45 iii) Any forbearance or indulgence shown to the Licensee.

46 iv) Any verification in the terms, covenant or conditions contained under which in Law, a surety would
47 be discharged.

48 Notwithstanding anything contained hereinabove

49 The liability of the Guarantor under this Guarantee shall not exceed Rs 2,74,125/- (Rupees Two Lakh
50 Seventy Four Thousand One Hundred Twenty Five only) (the "Guaranteed Amount").

51 This Guarantee shall be valid up to 09 April 2024 (the "Expiry Date").

52 Notwithstanding anything to the contrary contained herein, no obligation of the Guarantor to pay any
53 amount under this Guarantee shall arise prior to the fulfillment of the following conditions precedent:

54 (a) written claim/demand(s) in terms of this Guarantee of an aggregate amount less than or equal to the
55 Guaranteed Amounts is/are made by the Beneficiary hereunder; and

56 (b) such written claim/demand(s) is/are delivered to the Guarantor on or before the Expiry Date 09 April
57 2024 at the ICICI Bank branch located at ICICI Bank Ltd, Reliance Corporate Park Nociil Near Ghansoli Rly
58 Str., Thane Belapur Road, Nevi Mumbai -400701

59 FOR ICICI BANK LTD.

60 Authorized Signatories

61 Signature _____ Signature _____

62 Name _____ Name _____

63 Signature Code _____ Signature Code _____

64 Bank Seal _____ Bank Seal _____

ISHA AGARWAL
EMP No. 499009
MANAGER - I



GANESH BHATANE

Emp. No. 840766
DEPUTY MANAGER-I

The beneficiary may, in its own interest, verify the genuineness of the bank guarantee by seeking confirmation of its issuance from a branch of ICICI Bank other than the Issuing branch.

Regd. Office: ICICI Bank Ltd., ICICI Bank Tower, Near Chakli Circle, Old Padra Road, Vadodara, Pin code- 390 007, Gujarat
Phone : +91-265-6722286, CIN L65190GJ1994PLC021012



GOVERNMENT OF MAHARASHTRA
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
P.W. (South) Division, Pune
Public Works Department

40

जा.क्र.रेखा/ 988 /
कार्यकारी अभियंता
सा.बां.(दक्षिण) विभाग,
पुणे-०९.याचे कार्यालय
दिनांक.....
०७/०९/२०२१

Permission for laying utility

To,

✓ JIO DIGITAL FIBER PRIVATE LIMITED,
JIO DIGITAL FIBER PRIVATE LIMITED (ABOVE RELIANCEMART),2ND FLOOR ,DTC DOWN TOWN-THE CITY
CENTER, MAHTRE BRIDGE, ERANDWANE, PUNE-411004,
PUNE, 411004

Subject :-

Permission for laying Network on KUNJIRWADI-AALANDI-TARAE
VASTI-SHINDAVANE PWD SOUTH DIV PUNE MDR-58 KM 0/000
TO ~~16/000~~ FOR TOTAL LENGTH OF = ~~16.000~~ KM
~~1/400 to 8/400 to 12/500~~ 5.500

Reference :-

Your Online Application No 3766, Dated 2019-11-14 17:07:47

With reference to your application for obtaining permission for laying Network, this office has received online amount for Rs
2,104,688 (Transaction No.:109044438413 dated 30-12-2020 02:00:01) as restoration charges for KUNJIRWADI-AALANDI-
TARAE VASTI-SHINDAVANE PWD SOUTH DIV PUNE MDR-58 KM 0/000 TO ~~16/000~~ FOR TOTAL LENGTH OF = ~~16.000~~
KM. ~~1/400 to 8/400 to 12/500~~ 5.500

Based on the above,you are hereby granted permission with following terms and conditions, attached herewith.

Click here for printing Terms and Conditions document separately.



9BU4J1LSIOQGD0

Rajiv Amravan
Executive Engineer
P.W. (South) Division
Pune-411 001

Encloser:- Term & Condition.

2/- Please Inform to Deputy Engineer , and Sectional Engineer P. W.sub
division No.१ Sasawad before starting the work.

Copy :- Deputy Engineer , P. W.sub division No.१ Sasawad for information and
necessary action.

Copy :- S.A.C. (Accountant Branch) P.W. South Div. Pune for information.

Rajiv Amravan
(Rajiv Amravan)
Vice President, JIO, Pune.
Project Authority



मध्य अभियंता

सा.बां. प्रादेशिक विभाग, पुणेयांचे कार्यालय
नवीन मध्यवर्ती इमारत (तळमजला), पुणे - ४११००१

दूरध्वनी - ०२०-२६१२४२९५

E-Mail: pune@mahapwd.com फॅक्स क्र.०२०-२६१२६२६८

जा.क्र.मुअ(पुणे)/का-२/रेशा/५५६/२०१०

प्रति,

कार्यकारी अभियंता,
सार्वजनिक बांधकाम (दक्षिण) विभाग,
पुणे.

विषय :- रस्त्याचे बाजूने व रस्ता क्रॉस करून ओ.एफ.सी.केबल टाकणेस परवानगी मिळणे बाबत. कुंजीरवाडी (रा.मा.क्र.१ पासून) आळंदी म्हातोबाची तरडे वळती शिंदवणे रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग क्र.५८ कि.मी. ०/०० ते १/४०० व कि.मी. ८/४०० ते १२/५०० एकूण लांबी ५.५०० कि.मी. जि.पुणे

- संदर्भ :- १. ONLINE APPLICATION ID NO: EP ३७६६
२. सा.बां.विभाग मंत्रालय, मुंबई शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/
प्र.क्र.२४६/रस्ते-७ दिनांक ३०/०५/२०१७.
३. सा.बां.विभाग मंत्रालय, मुंबई शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१७/
प्र.क्र.२४६/रस्ते-७ दिनांक ३०/०५/२०१७.
४. माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय पत्र क्र.GAD-मातंसं ०६५/प्र.क्र.४४/
से-४/३९ दिनांक १७/०६/२०२०.

उपरोक्त ऑनलाईन प्रस्तावास खालील अटींच्या अधीन राहून परवानगी देण्यात येत आहे.

- विषयांकित रस्त्याच्या मध्यापासून १२ मीटर अंतराच्या पुढे किंवा जेथे प्रत्यक्ष रस्त्यांची शासकीय हद्द अस्तित्वात आहे त्या ठिकाणी रस्त्याचे हद्दी लागत रस्ता हद्दीला खेटून त्या ठिकाणी रस्त्याच्या पृष्ठभागापासून १.२० मीटर खोल किंवा त्या पेक्षा ज्यास्त खालून भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणेत यावी.
- जेथे रस्ता लांबीमध्ये घाटाचा भाग आहे त्या ठिकाणी सा.बा.विभागाचे रस्ते हद्दी लागत परवानगी घावी, व शासन निर्णयानुसार रस्ता पूर्ववत करण्याचे शुल्क आकारण्यात यावे.
- प्रस्तावा सोबतचे माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे रूट मंजूरीचे पत्रामधील रक्कमेचे प्रगणन तसेच माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाबरोबर झालेल्या करारनाम्यातील सर्व कलमांचे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधीत कंपनी यांची राहिल.
- शासनाचे धोरणाप्रमाणे जेथे रस्त्याच्या मध्यापासून कमीत कमी १२ मीटर अंतरावर ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणे शक्य नसेल तेथे तेवढ्या लांबीत ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यास शासन सा. बां. विभाग पत्र क्र. संकीर्ण - २००१/ प्र.क्र. १८ /रस्ते-७ दि. २३.१.२००१ अन्वये

- तात्पुरत्या स्वरुपात परवानगी देण्यात येत आहे व सा. बां. विभाग पत्र क्र. विपआ -२०१८/
प्र.क्र. ३८७ /रस्ते-७ दि. १६.२.२०१८ अन्वये सूचनानुसार उदयोजकाम तंत्रदद्या लांबीन
लवकरात लवकर स्वखर्चाने स्वता:ची पर्यायी व्यवस्था करून केबल १२ मीटर अंतरावर टाकणे
आवश्यक आहे. या प्रकरणी शासन कोणतीही नुकसान भरपाई संबंधितास देणार नाही.
५. ऑप्टिकल फायबर केबल ज्या ठिकाणी रस्त्याला छेदून टाकण्याचे प्रस्तावित आहे, त्या ठिकाणी
Horizontal drilling करून Conduit pipe टाकून केबल टाकण्यात यावेत व ज्या
ठिकाणी Horizontal drilling शक्य नाही अशा ठिकाणी खोदाई करून Conduit pipe
(Specially Built) चे बांधकाम करून त्या मधुन केबल टाकण्यात यावेत.
 ६. रस्त्याखालून केबल / पाईपलाईन घेवून जाण्याकरिता टाकण्यात येणारे कॅसिंग पाईप
(Conduit pipe / Casing Pipe) स्टील, कास्ट आयर्न किंवा आर.सी.सी. प्रकारचे व
आवश्यक क्षमतेचे आणि केबल/ पाईप टाकता व काढता येतील अशा आकाराचे असणे गरजेचे
आहे.
 ७. रस्त्याच्या खालून केबल / पाईप इ. टाकण्यासाठी किंवा (Conduit pipe / Casing Pipe)
साठी चर खोदण्यात आले तर रस्त्याचा पृष्ठभाग व त्याखालील पूर्ण जाडीत रस्त्याच्या थरांचे
बांधकाम खात्याच्या विनिर्देश प्रमाणे व कार्यकारी अभियंता यांचे देखरेखी खाली करून रस्ता
पुर्ववत करावा लागेल.
 ८. ऑप्टिकल फायबर केबल टाकताना इतर कोणत्याही केबल अथवा जलवाहिनीस अथवा विद्युत
वाहिनीस किंवा गॅस वाहिनीस इजा पोहचता कामा नये. इजा झाल्यास त्याची संपूर्ण भरपाई
अर्जदारास भरावी लागेल.
 ९. केबल डक्टसाठी खोदकाम करताना उपयुक्त असे मुरूम, खडी, दगड यासारखे गौण
खनिजावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मालकी असेल, असे गौण खनिज योग्य प्रकारे
साठवून ते कार्यकारी अभियंता यांचेकडे सुपुर्द करण्याची जबाबदारी संबंधीत अधिकर्ता
कंपनीची राहिल.
 १०. खोदकाम चालू असताना रस्त्याच्या कडेची झाडे तोडणे अनिवार्य असल्यास अधिकर्ता कंपनीने
संबंधित सक्षम प्राधिकरणाची पूर्व परवानगी मिळवावी. तसेच पर्यावरणाचा समतोल
राखण्यासाठी उपलब्ध जागेवर पुन्हा वृक्षारोपण करणे कंपनीस बंधनकारक राहिल.
 ११. महाराष्ट्र सरकार व केंद्रीय जल भुतल परिवहन मंत्रालयाने नविन नियम, अटी व शर्ती प्रस्तुत
केल्यास त्या अधिकर्ता कंपनीस बंधनकारक राहतील. तसेच भविष्यात रस्ता रुंदीकरणासाठी
केबल टाकावयाची झाल्यास त्याचा खर्च संबंधित कंपनीने करावा.
 १२. कंपनीद्वारे ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्याचे काम सुरू करण्यापूर्वी संबंधित कंपनीने
सार्वजनिक बांधकाम खात्याशी संपर्क साधावा व संबंधित क्षेत्राच्या क्षेत्रिय अधिका-यांच्या
मार्गदर्शनाखाली व देखरेखीखाली काम सुरू करावयाचे आहे.
 १३. रस्त्याखालून ओ.एफ.सी. लाईन टाकण्याचे कामास सुरूवात करणेपूर्वी कामाच्या
ठिकाणापासून दोन्ही दिशेला १०० मीटर अंतरावर सावधानतेच्या इशा-याचे फलक रिफ्लेक्टिव
स्ट्रीपचा वापर करून लावण्यात यावेत. तसेच रात्रीच्या वेळी काम सुरू अथवा अपूर्ण
राहिल्यास माहितगार तंत्रज्ञांसह रात्रभर तेवत राहणारा लाल प्रकाश झोताचा दिवा लावण्याची
वा तत्सम व्यवस्था कंपनीने करावी.

१४. केबल टाकणेसाठी रस्त्याचा पृष्ठभाग / वाहणपट्टी खोदली असता मोकळ्या होवून पोकळी निर्माण झालेल्या सर्व भागामध्ये संबंधित कंपनीने स्वखर्चाने रिमेंट क्राँक्रीट अथवा तन्मम रमांतर पातळीने बांधकाम साहित्याने भराव करून रस्त्याच्या पृष्ठभागाची Rigidity कायम ठेवायची आहे.
१५. प्रस्तावात केलेल्या कामाव्यतिरिक्त इतर काही जास्तीचे काम करावयाचे झाल्यास सा.बां.खात्याची पूर्व परवानगी घेणे कंपनीस बंधनकारक आहे.
१६. ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणेचे काम चालू असताना एखादा अपघात घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कंपनीची राहिल.
१७. ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर कामाच्या ठिकाणी सा.बां.खात्याच्या मालकीच्या जागेत संबंधित कंपनीच्या मालकीचे किंवा त्यांच्या संबंधित ठेकेदारांच्या मालकीचे कोणतेही अतिरिक्त साहित्य,मशिनरी अथवा शेड राहणार नाही याची दक्षता सदर कंपनीने घ्यावी.
१८. कंपनीच्या मालमत्तेचे हानीपासून संरक्षण करण्याची हमी शासन देत नाही.
१९. सदर काम चालू करण्यापूर्वी संबंधित कंपनीने रस्त्याचा काटछेद नकाशा, पृष्ठभाग खोदण्यासाठी वापरात येणारी मशिनरी व तिची पध्दत तसेच खोदाईच्या कामासाठी व प्रत्यक्ष काम पूर्ण होण्यासाठी लागणारा कालावधी इत्यादीबाबतचा सविस्तर अहवाल सा.बां.खात्याचे सक्षम अधिकारी यांना द्यावा.
२०. सदरहू कंपनी स्वतःच्या खर्चाने रस्त्याखाली घातलेल्या ऑप्टिकल फायबर केबल देखभाल व दुरुस्ती करून ती योग्य स्थितीत ठेवतील आणि रस्त्याचे व रस्त्याच्या बाजूकडील जमिनीच्या पृष्ठभागाचे किंवा शासनाच्या सा.बां.खात्याच्या मालमत्तेचे जे काही नुकसान होईल ते कार्यकारी अभियंता,सा.बां.विभाग किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांचे संपूर्णतः समाधान होईल अशाप्रकारे पुर्ववत दुरुस्ती करून व्यवस्थित करून द्यावे लागेल.
२१. करारातील कोणत्याही शर्तीचे संबंधित कंपनीने पालन न केल्यास तीन महिने आगाऊ दिलेल्या नोटीसची मुदत संपल्यावर जमीनीचीखालील केबल काढून टाकण्याची कार्यकारी अभियंता सा.बां.विभाग यांना मोकळीक असेल, आणि कार्यकारी अभियंता यांचेद्वारे करण्यात आलेल्या खर्चास संबंधित कंपनी जबाबदार असेल.
२२. सदरहू ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणेचे काम सुरू करण्यापूर्वी केबल टाकणेसाठी खोदण्यात आलेली रस्त्याची जमीन खचणे इ. सारखी भविष्यात घटना घडल्यास ती जमीन व रस्त्याचा पृष्ठभाग सुस्थितीत पुर्ववत आणण्यासाठी भरावयाची रक्कम व अनामत रक्कम कार्यकारी अभियंता कार्यालयात जमा करावयाची आहे.
२३. सदर रस्त्याच्या १२ मीटर हद्दीपलीकडे शेतकरी, संस्था,इतरखाजगी कंपनी व इतर खात्याची अथवा इतर कोणाच्या हक्कांची जमीन येत असल्यास केबल टाकण्याकरिता त्यांची स्वतंत्र परवानगी घेणे आवश्यक आहे व त्याच्या सहमतीने केबल टाकण्याचे काम करण्यात यावे.अन्यथा काही तक्रारी उद्भवलेस सा.बा.विभाग जबाबदार राहणार नाही.
२४. सदरहू कामास सुरुवात करण्यापूर्वी सा. बां. खात्याकडून घालून दिलेल्या सर्व अटी मान्य असल्याचा कायम स्वरुपी करारनामा रु. ५००/- किंमतीच्या मुद्रांक शुल्कावर (दस्ताऐवज) तयार करून त्यावर कार्यकारी अभियंता यांचे स्वाक्षरीसह मंजूर करून घ्यावा.

२५. केबल खोदाई व केबल टाकण्याचे काम टप्पाटप्प्याने पूर्ण करणे आहे. सुमारे २०० मीटर अंतरापर्यंत खोदाई पूर्ण झाल्यावर केबल टाकणे व खोदाई ब्रुजवून त्यावर दबाई करणे ही बाब करणे जरूरी आहे.
२६. सदरची परवानगी ही मुख्य अभियंता सा.बा.प्रादेशिक विभाग पुणे यांचे वतीने संबंधित कार्यकारी अभियंता सा.बा.विभाग यांनी रु. ५००/- किंमतीच्या स्टॅम्पपेपर कायदेशीर करारनामा ऑप्टिकल फायबर केबल कंपनीसाठी करून दिल्यानंतर त्यातील अटी व शर्तीस अधीन राहून असेल.
२७. महाराष्ट्र सरकार व केंद्रीय जलभूतल परिवहन मंत्रालयाने भविष्यात नविन नियम, अटी /शर्ती प्रस्तुत केल्यास त्या अनुज्ञप्ती धारक कंपनीस बंधनकारक राहतील.
२८. पुल/मो-या /स्लॅब ड्रेन असलेल्या भागात ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्याची व्यवस्था मंजूर करून घ्यावी व ऑप्टिकल फायबर केबल पुलाच्या पॅरापेटच्या / रेलिंगच्या बाहेरच्या बाजूने लोखंडी क्लॅम्पच्या सहाय्याने टाकण्यात यावी.
२९. रस्ता रुंदीकरणाच्या वेळी रुंदीकरणाच्या वाढीव हद्दीपलिकडे सा. बां. विभागाने दिलेल्या सूचनांप्रमाणे कंपनीस केबल स्वखर्चाने हलवावी लागेल. या करिता सा. बां. विभागाकडून आगाऊ तीस दिवसांची नोटीस दिली जाईल. नोटीस दिल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत ही केबल काढून न टाकल्यास सा. बां. विभागाकडून केबल काढून टाकण्यात येईल. अथवा रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरु करण्यात येईल. प्रवर्तकास नविन केबल रस्त्याच्या वाढीव हद्दीपलिकडे सा. बां. विभागाच्या पूर्व परवानगीने स्वखर्चाने टाकावी लागेल.
३०. ज्या ठिकाणी खोदकाम करावयाचे आहे. तेथील अस्तित्वातील भारत संचार निगम लि. व इतर खाजगी केबल, विद्युत केबल पाईप लाईन इत्यादींचे नुकसान झाल्यास त्याची नुकसान भरपाई कंपनीने करावयाची आहे. होणा-या नुकसान भरपाईस हे खाते जबाबदार राहणार नाही याची संबंधितांनी नोंद घेणे आवश्यक आहे.
३१. घाटामधील भागात ऑप्टिकल फायबर केबलची खोदाई करताना शक्यतो त्याभागात पुर्वी एखाद्या कंपनीची केबल खोदाई झाली असल्यास त्या खोदाईच्या चरामधुनच नवीन केबल टाकण्याबाबत क्षेत्रीय अधिकारी यांचे मार्गदर्शनाखाली काम करणे कंपनीस बंधनकारक राहिल.
३२. सदर केबल प्रकरणीचे प्रस्तावांतर्गत संबंधितांनी पुरविलेले कागदपत्रे खोटे अगर दिशाभूल करणारी आढळून आल्यास देण्यात येणारी परवानगी तात्काळ रद्द करण्यात येईल.
३३. सा. बां. विभागाचे क्षेत्रीय अधिका-यांचे देखरेखीखाली ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणेसाठी रस्ता खोदाईचे काम हाती घ्यावे. परस्पर रस्ता खोदाई कंपनीस करता येणार नाही.
३४. जि.प.चे अधिपत्याखाली इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग बाबत केबलचे खोदाईसाठी त्यांचेकडून परवानगी घ्यावी.

(स.शं.साळुंखे)

मुख्य अभियंता

सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,

पुणे



(10)
121
43

**GOVERNMENT OF MAHARASHTRA
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
P.W. (East) Division, Pune
Public Works Department**

Permission for laying utility

To.

JIO DIGITAL FIBER PRIVATE LIMITED,
JIO DIGITAL FIBER PRIVATE LIMITED (ABOVE RELIANCEMART), 2ND FLOOR, DTC DOWN TOWN-THE CITY
CENTER, MAHTRE BRIDGE, ERANDWANE, PUNE-411004,
PUNE, 411004

Subject :-

Permission for laying Network on KASURDI-BHARTGAN-
DALIMB-SHINDAVANE PWD EAST DIV PUNE MDR-120 KM 7/000
TO 14/000 FOR TOTAL LENGTH OF=7.000 KM

Reference :-

Your Online Application No 3765, Dated 2019-11-14 17:05:35

With reference to your application for obtaining permission for laying Network, this office has received online amount for Rs 1,971,797 (Transaction No.:109044437162 dated 30-12-2020 02:00:01) as restoration charges for KASURDI-BHARTGAN-DALIMB-SHINDAVANE PWD EAST DIV PUNE MDR-120 KM 7/000 TO 14/000 FOR TOTAL LENGTH OF=7.000 KM.

Based on the above, you are hereby granted permission with following terms and conditions, attached herewith.

Click here for printing Terms and Conditions document separately.



QYCI4Z7XSK2LTJ

(Milind S. Barbhai)
Executive Engineer
Public Works (East) Division,
Pune-411 001

No.P.W.(E.)Dn./DB/OFC/286 /2021

Date- 13 /01 /2021

Enclose:- Terms & Conditions.

Copy to :- Sub Divisional Engineer, Public Works Sub-division, Daund for information and proceedings.

2/- When the actual work is started, the applicant must take care of the work according to the prescribed conditions, attached herewith. In this regard submit report to divisional office.

Copy to :- SAC Division office for information and proceedings.

(Rajiv Amidwar)
Vice President, JIO, Pune.
Project Authority



मुख्य अभियंता

सा.बां. प्रादेशिक विभाग, पुणेयांचे कार्यालय
नवीन मध्यवर्ती इमारत (तळमजला), पुणे - ४११००१

दुरध्वनी - ०२०-२६१२४२९५

E-Mail:- pune.ce@mahapwd.com

फॅक्स क्र.०२०-२६१२६२६८

जा.क्र.मुआ(पुणे)/का-२/२शा/ ५५८ / २०२०

प्रति,

कार्यकारी अभियंता,
सार्वजनिक बांधकाम (पूर्व) विभाग,
पुणे.

विषय :- रस्त्याचे बाजूने व रस्ता क्रॉस करून ओ.एफ.सी.केबल टाकणेस परवानगी मिळणे
बाबत. कासुडी भरतगाव डाळींब शिंदवणे रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग क्र.१२०
कि.मी. ७/०० ते १२/२३० एकुण लांबी ५.२३ कि.मी. जि.पुणे

संदर्भ :- १. ONLINE APPLICATION ID NO: EP ३७६५

२. सा.बां.विभाग मंत्रालय, मुंबई शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/
प्र.क्र.२४६/रस्ते-७ दिनांक ३०/०५/२०१७.
३. सा.बां.विभाग मंत्रालय, मुंबई शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१७/
प्र.क्र.२४६/रस्ते-७ दिनांक ३०/०५/२०१७.
४. माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय पत्र क्र.GAD-मातंसं ०६५/प्र.क्र.४४/
से-४/३९ दिनांक १७/०६/२०२०.

उपरोक्त ऑनलाईन प्रस्तावास खालील अटींच्या अधीन राहून परवानगी देण्यात येत आहे.

१. विषयांकित रस्त्याच्या मध्यापासून १२ मीटर अंतराच्या पुढे किंवा जेथे प्रत्यक्ष रस्त्यांची
शासकीय हद्द अस्तित्वात आहे त्या ठिकाणी रस्त्याचे हद्दी लागत रस्ता हद्दीला खेदून त्या
ठिकाणी रस्त्याच्या पृष्ठभागापासून १.२० मीटर खोल किंवा त्या पेक्षा ज्यास्त खालून भुमिगत
ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणेत यावी.
२. जेथे रस्ता लांबीमध्ये घाटाचा भाग आहे त्या ठिकाणी सा.बा.विभागाचे रस्ते हद्दी लागत
परवानगी द्यावी, व शासन निर्णयानुसार रस्ता पूर्ववत करण्याचे शुल्क आकारण्यात यावे.
३. प्रस्तावा सोबतचे माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे रूट मंजूरीचे पत्रामधील रक्कमेचे प्रगणन
तसेच माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाबरोबर झालेल्या करारनाम्यातील सर्व कलमांचे पालन
करण्याची जबाबदारी संबंधीत कंपनी यांची राहिल.
४. शासनाचे धोरणाप्रमाणे जेथे रस्त्याच्या मध्यापासून कमीत कमी १२ मीटर अंतरावर ऑप्टिकल
फायबर केबल टाकणे शक्य नसेल तेथे तेवढ्या लांबीत ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यास
शासन सा. बां. विभाग पत्र क्र. संकीर्ण - २००१/ प्र.क्र. १८ /रस्ते-७ दि. २३.१.२००१ अन्वये

तात्पुरत्या स्वरूपात परवानगी देण्यात येत आहे व सा. खा. विभाग पत्र क्र. विपआ - २०१८/
प्र.क्र. ३८७ /रस्ते-७ दि. १९.२.२०१८ अन्वये सूचनानुसार उपयोजकास तेथेच त्या लांबीत
लवकरात लवकर स्वरूपात स्वताची पर्यायी व्यवस्था करून केबल १२ मीटर अंतरावर टाकणे
आवश्यक आहे. या प्रकरणी शासन कोणतीही नुकसान भरपाई संबंधितास देणार नाही.

५. ऑप्टिकल फायबर केबल ज्या ठिकाणी रस्त्याला छेवून टाकण्याचे प्रस्तावित आहे, त्या ठिकाणी
Horizontal drilling करून Conduit pipe टाकून केबल टाकण्यात यावेत व ज्या
ठिकाणी Horizontal drilling शक्य नाही अशा ठिकाणी खोदाई करून Conduit pipe
(Specially Built) चे बांधकाम करून त्या मधून केबल टाकण्यात यावेत.
६. रस्त्याखालून केबल / पाईपलाईन घेवून जाण्याकरीता टाकण्यात येणारे केसिंग पाईप
(Conduit pipe / Casing Pipe) स्टील, कार्ट आयर्न किंवा आर.सी.सी. प्रकारचे व
आवश्यक क्षमतेचे आणि केबल/ पाईप टाकता व काढता येतील अशा आकाराचे असणे गरजेचे
आहे.
७. रस्त्याच्या खालून केबल / पाईप इ. टाकण्यासाठी किंवा (Conduit pipe / Casing Pipe)
साठी घर खोदण्यात आले तर रस्त्याचा पृष्ठभाग व त्याखालील पूर्ण जाडीत रस्त्याच्या थरांचे
बांधकाम खात्याच्या विनिर्देश प्रमाणे व कार्यकारी अभियंता यांचे देखरेखी खाली करून रस्ता
पूर्ववत करावा लागेल.
८. ऑप्टिकल फायबर केबल टाकताना इतर कोणत्याही केबल अथवा जलवाहिनीस अथवा विद्युत
वाहिनीस किंवा गॅस वाहिनीस इजा पोहचता कामा नये. इजा झाल्यास त्याची संपूर्ण भरपाई
अर्जदारास भरावी लागेल.
९. केबल डक्टसाठी खोदकाम करताना उपयुक्त असे मुरूम, खडी, दगड यासारखे गौण
खनिजावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मालकी असेल, असे गौण खनिज योग्य प्रकारे
साठवून ते कार्यकारी अभियंता यांचेकडे सुपूर्द करण्याची जबाबदारी संबंधीत अधिकर्ता
कंपनीची राहिल.
१०. खोदकाम चालू असताना रस्त्याच्या कडेची झाडे तोडणे अनिवार्य असल्यास अधिकर्ता कंपनीने
संबंधित सक्षम प्राधिकरणाची पूर्व परवानगी मिळवावी. तसेच पर्यावरणाचा समतोल
राखण्यासाठी उपलब्ध जागेवर पुन्हा वृक्षारोपण करणे कंपनीस बंधनकारक राहिल.
११. महाराष्ट्र सरकार व केंद्रीय जल भुतल परिवहन मंत्रालयाने नविन नियम, अटी व शर्ती प्रस्तुत
केल्यास त्या अधिकर्ता कंपनीस बंधनकारक राहतील. तसेच भविष्यात रस्ता रुंदीकरणासाठी
केबल टाकावयाची झाल्यास त्याचा खर्च संबंधित कंपनीने करावा.
१२. कंपनीद्वारे ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्याचे काम सुरू करण्यापूर्वी संबंधित कंपनीने
सार्वजनिक बांधकाम खात्याशी संपर्क साधावा व संबंधित क्षेत्राच्या क्षेत्रिय अधिका-यांच्या
मार्गदर्शनाखाली व देखरेखीखाली काम सुरू करावयाचे आहे.
१३. रस्त्याखालून ओ.एफ.सी. लाईन टाकण्याचे कामास सुरूवात करणेपूर्वी कामाच्या
ठिकाणापासून दोन्ही दिशेला १०० मीटर अंतरावर सावधानतेच्या इशा-याचे फलक रिफ्लेक्टिव
स्ट्रीपचा वापर करून लावण्यात यावेत. तसेच रात्रीच्या वेळी काम सुरू अथवा अपूर्ण
राहिल्यास माहितगार तंत्रज्ञांसह रात्रभर तेवत राहणारा लाल प्रकाश झोताथा दिवा लावण्याची
वा तत्सम व्यवस्था कंपनीने करावी.

१४. केबल टाकणेसाठी रस्त्याचा पृष्ठभाग / वाहपट्टी खोदणी असता मोकळा होवून पाकळी मिळणे झालेल्या सर्व भागांमध्ये संबंधित कंपनीने स्वयंपूर्वीने गिगट क्रीक्रीट अथवा मध्यम घनता पातळीने बांधकाम साहित्याने भराव करून रस्त्याच्या पृष्ठभागाची Rigidity कायम ठरावची आहे.
१५. प्रस्तावात केलेल्या कामाव्यतिरिक्त इतर काही जास्तीचे काम करावयाचे झाल्यास सा.बां.खात्याची पूर्व परवानगी घेणे कंपनीस बांधकामकारक आहे.
१६. ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणेचे काम चालू असताना पृष्ठादा अथवा घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कंपनीची राहिल.
१७. ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर कामाच्या ठिकाणी सा.बां.खात्याच्या मालकीच्या जागेत संबंधित कंपनीच्या मालकीचे किंवा त्यांच्या संबंधित ठेकेदारांच्या मालकीचे कोणतेही अतिरिक्त साहित्य, मशिनरी अथवा शेड राहणार नाही याची दक्षता सदर कंपनीने घ्यावी.
१८. कंपनीच्या मालमत्तेचे हानीपासून संरक्षण करण्याची हमी शासन देत नाही.
१९. सदर काम चालू करण्यापूर्वी संबंधित कंपनीने रस्त्याचा काटछेद नकाशा, पृष्ठभाग खोदण्यासाठी वापरात येणारी मशिनरी व तिची पध्दत तसेच खांद्यांच्या कामामाठी व प्रत्यक्ष काम पूर्ण होण्यासाठी लागणारा कालावधी इत्यादीबाबतचा सर्विस्तर अहवाल सा.बां.खात्याचे सक्षम अधिकारी यांना द्यावा.
२०. सदरहू कंपनी स्वतःच्या खर्चाने रस्त्याखाली घातलेल्या ऑप्टिकल फायबर केबल देखभाल व दुरूस्ती करून ती योग्य स्थितीत ठेवतील आणि रस्त्याचे व रस्त्याच्या बाजूकडील जमीनांच्या पृष्ठभागाचे किंवा शासनाच्या सा.बां.खात्याच्या मालमत्तेचे जे काही नुकसान होईल ते कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांचे संपूर्णतः समाधान होईल अशाप्रकारे पूर्ववत दुरूस्ती करून व्यवस्थित करून द्यावे लागेल.
२१. करारातील कोणत्याही शर्तीचे संबंधित कंपनीने पालन न केल्यास तीन महिने आगाऊ दिलेल्या नोटीसची मुदत संपल्यावर जमीनीचीखालील केबल काढून टाकण्याची कार्यकारी अभियंता सा.बां.विभाग यांना मोकळीक असेल, आणि कार्यकारी अभियंता यांचेद्वारे करण्यात आलेल्या खर्चास संबंधित कंपनी जबाबदार असेल.
२२. सदरहू ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणेचे काम सुरू करण्यापूर्वी केबल टाकणेसाठी खोदण्यात आलेली रस्त्याची जमीन खचणे इ. सारखी भविष्यात घटना घडल्यास ती जमीन व रस्त्याचा पृष्ठभाग सुस्थितीत पूर्ववत आणण्यासाठी भरावयाची रक्कम व अनामत रक्कम कार्यकारी अभियंता कार्यालयात जमा करावयाची आहे.
२३. सदर रस्त्याच्या १२ मीटर हद्दीपलीकडे शेतकरी, संस्था, इतरखाजगी कंपनी व इतर खात्याची अथवा इतर कोणाच्या हक्कांची जमीन येत असल्यास केबल टाकण्याकरिता त्यांची स्वतंत्र परवानगी घेणे आवश्यक आहे व त्याच्या सहमतीने केबल टाकण्याचे काम करण्यात यावे. अन्यथा काही तक्रारी उद्भवलेस सा.बां.विभाग जबाबदार राहणार नाही.
२४. सदरहू कामास सुरुवात करण्यापूर्वी सा. बां. खात्याकडून घालून दिलेल्या सर्व अटी मान्य असल्याचा कायम स्वरूपी करारनामा रु. ५००/- किंमतीच्या मुद्रांक शुल्कावर (दस्तऐवज) तयार करून त्यावर कार्यकारी अभियंता यांचे स्वाक्षरीसह मंजूर करून घ्यावा.

२५. केबल खोदाई व केबल टाकण्याचे काम टप्पाटप्प्याने पूर्ण करणे आहे. सुमारे २०० मीटर अंतरापर्यंत खोदाई पूर्ण झाल्यावर केबल टाकणे व खोदाई बुजवून त्यावर दबाई करणे ही बाब करणे जरूरी आहे.
२६. सदरची परवानगी ही मुख्य अभियंता सा.बा.प्रादेशिक विभाग पुणे यांचे यतीने संबंधित कार्यकारी अभियंता सा.बा.विभाग यांनी रु. ५००/- किंमतीच्या स्टॅम्पपेपर कायदेशीर करारनामा ऑप्टिकल फायबर केबल कंपनीसाठी करून दिल्यानंतर त्यातील अटी व शर्तीस अधीन राहून असेल.
२७. महाराष्ट्र सरकार व केंद्रीय जलभुतल परिवहन मंत्रालयाने भविष्यात नविन नियम, अटी /शर्ती प्रस्तुत केल्यास त्या अनुज्ञप्ती धारक कंपनीस बंधनकारक राहतील.
२८. पुल/मो-या /स्लॅब ड्रेन असलेल्या भागात ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्याची व्यवस्था मंजूर करून घ्यावी व ऑप्टिकल फायबर केबल पुलाच्या पॅरापेटच्या / रेलिंगच्या बाहेरच्या बाजूने लोखंडी क्लॅम्पच्या सहाय्याने टाकण्यात यावी.
२९. रस्ता रुंदीकरणाच्या वेळी रुंदीकरणाच्या वाढीव हद्दीपलिकडे सा. बां. विभागाने दिलेल्या सूचनांप्रमाणे कंपनीस केबल स्वखर्चाने हलवावी लागेल. या करिता सा. बां. विभागाकडून आगाऊ तीस दिवसांची नोटीस दिली जाईल. नोटीस दिल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत ही केबल काढून न टाकल्यास सा. बां. विभागाकडून केबल काढून टाकण्यात येईल. अथवा रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरु करण्यात येईल. प्रवर्तकास नविन केबल रस्त्याच्या वाढीव हद्दीपलिकडे सा. बां. विभागाच्या पूर्व परवानगीने स्वखर्चाने टाकावी लागेल.
३०. ज्या ठिकाणी खोदकाम करावयाचे आहे. तेथील अस्तित्वातील भारत संचार निगम लि. व इतर खाजगी केबल, विद्युत केबल पाईप लाईन इत्यादींचे नुकसान झाल्यास त्याची नुकसान भरपाई कंपनीने करावयाची आहे. होणा-या नुकसान भरपाईस हे खाते जबाबदार राहणार नाही याची संबंधितांनी नोंद घेणे आवश्यक आहे.
३१. घाटामधील भागात ऑप्टिकल फायबर केबलची खोदाई करताना शक्यतो त्याभागात पुर्वी एखाद्या कंपनीची केबल खोदाई झाली असल्यास त्या खोदाईच्या चरामधुनच नवीन केबल टाकण्याबाबत क्षेत्रीय अधिकारी यांचे मार्गदर्शनाखाली काम करणे कंपनीस बंधनकारक राहिल.
३२. सदर केबल प्रकरणीचे प्रस्तावांतर्गत संबंधितांनी पुरविलेले कागदपत्रे खोटे अगर दिशाभूल करणारी आढळून आल्यास देण्यात येणारी परवानगी तात्काळ रद्द करण्यात येईल.
३३. सा. बां. विभागाचे क्षेत्रीय अधिका-यांचे देखरेखीखाली ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणेसाठी रस्ता खोदाईचे काम हाती घ्यावे. परस्पर रस्ता खोदाई कंपनीस करता येणार नाही.
३४. जि.प.चे अधिपत्याखाली इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग बाबत केबलचे खोदाईसाठी त्यांचेकडून परवानगी घ्यावी.

सदर काम चालू करण्यापूर्वी रु. ५००/-
च्या स्टॅम्प पेपरवर अटी व शर्ती माध्य
मस्तकाबाबतचा करारनामा करून देण्यात यावा.

(स.शं.साळुंखे)

मुख्य अभियंता

सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,

पुणे

(मि.लिंद श्री. बारभाई)

कार्यकारी अभियंता

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पुणे)

पुणे - ४११००९



GOVERNMENT OF MAHARASHTRA
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
P.W. (South) Division, Pune
Public Works Department

जा.क्र.रेखा/ ५८३ / /
कार्यकारी अभियंता
सा.बां.(दक्षिण) विभाग,
पुणे-०९.यांचे कार्यालय
दिनांक.....
२७/०९/२०२९

Permission for laying utility

To,

JIO DIGITAL FIBER PRIVATE LIMITED,
JIO DIGITAL FIBER PRIVATE LIMITED (ABOVE RELIANCEMART), 2ND FLOOR, DTC DOWN TOWN-THE CITY
CENTER, MAHATRE BRIDGE, ERANDWANE, PUNE-411004.,
PUNE, 411004

Subject :-

Permission for laying Network on BOLHA-PABAL-SHIKRAPUR-
URULI KANCHAN-SHINDAVANE PWD SOUTH DIVN PUNE SH-117
KM 90/000 TO 91/000 FOR TOTAL LENGTH OF = 1.000 KM

Reference :-

Your Online Application No 3767, Dated 2019-11-14 17:09:53

With reference to your application for obtaining permission for laying Network, this office has received online amount for Rs 391,875 (Transaction No.:110064231345 dated 22-01-2021 02:00:01) as restoration charges for BOLHA-PABAL-SHIKRAPUR-URULI KANCHAN-SHINDAVANE PWD SOUTH DIVN PUNE SH-117 KM 90/000 TO 91/000 FOR TOTAL LENGTH OF = 1.000 KM.

Based on the above, you are hereby granted permission with following terms and conditions, attached herewith.

Click here for printing Terms and Conditions document separately.



D71RNV4C0W2E18

Executive Engineer
P.W. (South) Division
Pune-411 001

Encloser:- Term & Condition.

2/- Please Inform to Deputy Engineer , and Sectional Engineer P. W.sub
division No.१ Sasawad , (pune) before starting the work.

Copy :- Deputy Engineer , P. W.sub division No.१ Sasawad (pune) for information
and necessary action.

Copy :- S.A.C. (Accountant Branch) P.W. South Div. Pune for information.

(Rajkumar) Vice President, JIO, Pune.
Project Authority



138
47
137A

मुख्य अभियंता

सा.बां. प्रादेशिक विभाग, पुणेयांचे कार्यालय

नवीन मध्यवर्ती इमारत (तळमजला), पुणे - ४११००१

दुरध्वनी - ०२०-२६१२४२९५

E-Mail:- pune.ce@mahapwd.com

फॅक्स क्र.०२०-२६१२६२६८

जा.क्र.मुअ(पुणे)/का-२/रशा/ ५५७ /२०२०

प्रति,

कार्यकारी अभियंता,
सार्वजनिक बांधकाम (दक्षिण)विभाग,
पुणे.

विषय :- रस्त्याचे बाजूने व रस्ता क्रॉस करून ओ.एफ.सी.केबल टाकणेस परवानगी मिळणे बाबत.

बेल्हे पाबळ शिक्रापूर अष्टापूर ऊरुळीकांचन जेजुरी रस्ता राज्य मार्ग क्र.११७
कि.मी.११/०० ते १२/०० एकूण लांबी १.०० कि.मी. जि.पुणे

- संदर्भ :- १. ONLINE APPLICATION ID NO: EP ३७६७
२. सा.बां.विभाग मंत्रालय, मुंबई शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/
प्र.क्र.२४६/रस्ते-७ दिनांक ३०/०५/२०१७.
३. सा.बां.विभाग मंत्रालय, मुंबई शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१७/
प्र.क्र.२४६/रस्ते-७ दिनांक ३०/०५/२०१७.
४. माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय पत्र क्र.GAD-मातंसं ०६५/प्र.क्र.४४/से-४
३९ दिनांक १७/०६/२०२०.

उपरोक्त ऑनलाईन प्रस्तावास खालील अटीच्या अधीन राहून परवानगी देण्यात येत आहे.

- विषयांकित रस्त्याच्या मध्यापासून १५ मीटर अंतराच्या पुढे किंवा जेथे प्रत्यक्ष रस्त्यांची शासकीय हद्द अस्तित्वात आहे त्या ठिकाणी रस्त्याचे हद्दी लागत रस्ता हद्दीला खेदून त्या ठिकाणी रस्त्याच्या पृष्ठभागापासून १.२० मीटर खोल किंवा त्या पेक्षा ज्यास्त खालून भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणेत यावी.
- जेथे रस्ता लांबीमध्ये घाटाचा भाग आहे त्या ठिकाणी सा.बा.विभागाचे रस्ते हद्दी लागत परवानगी द्यावी, व शासन निर्णयानुसार रस्ता पूर्ववत करण्याचे शुल्क आकारण्यात यावे.
- प्रस्ताव सोबतचे माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे रूट मंजूरीचे पत्रामधील रक्कमेचे प्रगणन तसेच माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाबरोबर झालेल्या करारनाम्यातील सर्व कलमांचे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधीत कंपनी यांची राहिल.
- शासनाचे धोरणाप्रमाणे जेथे रस्त्याच्या मध्यापासून कमीत कमी १५ मीटर अंतरावर ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणे शक्य नसेल तेथे तेथेच लांबीत ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यास शासन सा. बां. विभाग पत्र क्र. संकीर्ण - २००९/ प्र.क्र. १८ /रस्ते-७ दि. २३.१.२००९ अन्वये तात्पुरत्या स्वरूपात परवानगी देण्यात येत आहे व सा. बां. विभाग पत्र क्र. विपआ -२०१८/

(Rajendra K. Kulkarni)
Vice President, JIO, Pune

प्र.क्र. ३८७ /रस्ते-७ दि. १६.२.२०१८ अन्वये सूचनानुसार उदयोजकास तेवढ्या लांबीत लवकरात लवकर स्वखर्चाने स्वताची पर्यायी व्यवस्था करून केबल १५ मीटर अंतरावर टाकणे आवश्यक आहे. या प्रकरणी शासन कोणतीही नुकसान भरपाई संबंधितास देणार नाही.

५. ऑप्टिकल फायबर केबल ज्या ठिकाणी रस्त्याला छेदून टाकण्याचे प्रस्तावित आहे, त्या ठिकाणी Horizontal drilling करून Conduit pipe टाकून केबल टाकण्यात यावेत व ज्या ठिकाणी Horizontal drilling शक्य नाही अशा ठिकाणी खोदाई करून Conduit pipe (Specially Built) चे बांधकाम करून त्या मधुन केबल टाकण्यात यावेत.
६. रस्त्याखालुन केबल / पाईपलाईन घेवून जाण्याकरीता टाकण्यात येणारे कॅसिंग पाईप (Conduit pipe / Casing Pipe) स्टील, कास्ट आयर्न किंवा आर.सी.सी. प्रकारचे व आवश्यक क्षमतेचे आणि केबल/ पाईप टाकता व काढता येतील अशा आकाराचे असणे गरजेचे आहे.
७. रस्त्याच्या खालुन केबल / पाईप इ. टाकण्यासाठी किंवा (Conduit pipe / Casing Pipe) साठी चर खोदण्यात आले तर रस्त्याचा पृष्ठभाग व त्याखालील पूर्ण जाडीत रस्त्याच्या थरांचे बांधकाम खात्याच्या विनिर्देश प्रमाणे व कार्यकारी अभियंता यांचे देखरेखी खाली करून रस्ता पुर्वत करावा लागेल.
८. ऑप्टिकल फायबर केबल टाकताना इतर कोणत्याही केबल अथवा जलवाहिनीस अथवा विद्युत वाहिनीस किंवा गॅस वाहिनीस इजा पोहचता कामा नये. इजा झाल्यास त्याची संपूर्ण भरपाई अर्जदारास भरावी लागेल.
९. केबल डक्टसाठी खोदकाम करताना उपयुक्त असे मुरूम, खडी, दगड यासारखे गोण खनिजावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मालकी असेल, असे गोण खनिज योग्य प्रकारे साठवून ते कार्यकारी अभियंता यांचेकडे सुपुर्द करण्याची जबाबदारी संबंधीत अभिकर्ता कंपनीची राहिल.
१०. खोदकाम चालू असताना रस्त्याच्या कडेची झाडे तोडणे अनिवार्य असल्यास अभिकर्ता कंपनीने संबंधित सक्षम प्राधिकरणाची पूर्व परवानगी मिळवावी. तसेच पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी उपलब्ध जागेवर पुन्हा वृक्षारोपण करणे कंपनीस बंधनकारक राहिल.
११. महाराष्ट्र सरकार व केंद्रीय जल भुतल परिवहन मंत्रालयाने नविन नियम, अटी व शर्ती प्रस्तुत केल्यास त्या अभिकर्ता कंपनीस बंधनकारक राहतील. तसेच भविष्यात रस्ता रुंदीकरणासाठी केबल टाकावयाची झाल्यास त्याचा खर्च संबंधित कंपनीने करावा.
१२. कंपनीद्वारे ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्याचे काम सुरू करण्यापूर्वी संबंधित कंपनीने सार्वजनिक बांधकाम खात्याशी संपर्क साधावा व संबंधित क्षेत्राच्या क्षेत्रिय अधिका-यांच्या मार्गदर्शनाखाली व देखरेखीखाली काम सुरू करावयाचे आहे.
१३. रस्त्याखालून ओ.एफ.सी. लाईन टाकण्याचे कामास सुरूवात करणेपूर्वी कामाच्या ठिकाणापासून दोन्ही दिशेला १०० मीटर अंतरावर सावधानतेच्या इशा-याचे फलक रिफ्लेक्टिव स्ट्रीपचा वापर करून लावण्यात यावेत. तसेच रात्रीच्या वेळी काम सुरू अथवा अपूर्ण राहिल्यास माहितगार तंत्रज्ञांसह रात्रभर तेवत राहणारा लाल प्रकाश झोताचा दिवा लावण्याची वा तत्सम व्यवस्था कंपनीने करावी.

१४. रस्त्याचा पृष्ठभाग केबल टाकणेसाठी रस्त्याचा पृष्ठभाग / यात्रपट्टी खोदली असता मोकळी होवून पोकळी निर्माण झालेल्या सर्व भागामध्ये संबंधित कंपनीने स्वयंघर्षाने सिमेंट क्रांफ्रीट अथवा तत्सम समांतर पातळीने बांधकाम साहित्याने भराय करून रस्त्याच्या पृष्ठभागाची Rigidity कायम ठेवायची आहे.

१५. प्रस्तावात केलेल्या कामाव्यतिरिक्त इतर काही जास्तीचे काम करावयाचे झाल्यास सा.बां.खात्याची पूर्व परवानगी घेणे कंपनीस बंधनकारक आहे.

१६. ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणेचे काम चालू असताना एखादा अपघात घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कंपनीची राहिल.

१७. ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर कामाच्या ठिकाणी सा.बां.खात्याच्या मालकीच्या जागेत संबंधित कंपनीच्या मालकीचे किंवा त्यांच्या संबंधित ठेकेदारांच्या मालकीचे कोणतेही अतिरिक्त साहित्य, मशिनरी अथवा शेड राहणार नाही याची दक्षता सदर कंपनीने घ्यावी.

१८. कंपनीच्या मालमत्तेचे हानीपासून संरक्षण करण्याची हमी शासन देत नाही.

१९. सदर काम चालू करण्यापूर्वी संबंधित कंपनीने रस्त्याचा काटछेद नकाशा, पृष्ठभाग खोदण्यासाठी वापरात येणारी मशिनरी व तिची पध्दत तसेच खोदाईच्या कामासाठी व प्रत्यक्ष काम पूर्ण होण्यासाठी लागणारा कालावधी इत्यादीबाबतचा सविस्तर अहवाल सा.बां.खात्याचे सक्षम अधिकारी यांना द्यावा.

२०. सदरहू कंपनी स्वतःच्या खर्चाने रस्त्याखाली घातलेल्या ऑप्टिकल फायबर केबल देखभाल व दुरूस्ती करून ती योग्य स्थितीत ठेवतील आणि रस्त्याचे व रस्त्याच्या बाजूकडील जमिनीच्या पृष्ठभागाचे किंवा शासनाच्या सा.बां.खात्याच्या मालमत्तेचे जे काही नुकसान होईल ते कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांचे संपूर्णतः समाधान होईल अशाप्रकारे पूर्ववत दुरूस्ती करून व्यवस्थित करून द्यावे लागेल.

२१. करारातील कोणत्याही शर्तीचे संबंधित कंपनीने पालन न केल्यास तीन महिने आगाऊ दिलेल्या नोटीसची मुदत संपल्यावर जमिनीचीखालील केबल काढून टाकण्याची कार्यकारी अभियंता सा.बां.विभाग यांना मोकळीक असेल, आणि कार्यकारी अभियंता यांचेद्वारे करण्यांत आलेल्या खर्चास संबंधित कंपनी जबाबदार असेल.

२२. सदरहू ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणेचे काम सुरू करण्यापूर्वी केबल टाकणेसाठी खोदण्यात आलेली रस्त्याची जमीन खचणे इ. सारखी भविष्यात घटना घडल्यास ती जमीन व रस्त्याचा पृष्ठभाग सुस्थितीत पूर्ववत आणण्यासाठी भरावयाची रक्कम व अनामत रक्कम कार्यकारी अभियंता कार्यालयात जमा करावयाची आहे.

२३. सदर रस्त्याच्या १५ मीटर हद्दीपलीकडे शेतकरी, संस्था, इतरखाजगी कंपनी व इतर खात्याची अथवा इतर कोणाच्या हक्कांची जमीन येत असल्यास केबल टाकण्याकरिता त्यांची स्वतंत्र परवानगी घेणे आवश्यक आहे व त्याच्या सहमतीने केबल टाकण्याचे काम करण्यात यावे. अन्यथा काही तक्रारी उद्भवलेस सा.बा.विभाग जबाबदार राहणार नाही.

२४. सदरहू कामास सुरुवात करण्यापूर्वी सा. बां. खात्याकडून घालून दिलेल्या सर्व अटी मान्य असल्याचा कायम स्वरूपी करारनामा रु. ५००/- किंमतीच्या मुद्रांक शुल्कावर (दस्तऐवज) तयार करून त्यावर कार्यकारी अभियंता यांचे स्वाक्षरीसह मंजूर करून घ्यावा.

२५. केबल खोदाई व केबल टाकण्याचे काम टप्पाटप्प्याने पूर्ण करणे आहे. सुमारे २०० मीटर अंतरापर्यंत खोदाई पूर्ण झाल्यावर केबल टाकणे व खोदाई बुजवून त्यावर द्याई करणे ही बाब करणे जरूरी आहे.
२६. सदरची परवानगी ही मुख्य अभियंता सा.बा.प्रादेशिक विभाग पुणे यांचे वतीने संबंधित कार्यकारी अभियंता सा.बा.विभाग यांनी रु. ५००/- किंमतीच्या स्टॅम्पपेपर कायदेशीर करारनामा ऑप्टिकल फायबर केबल कंपनीसाठी करून दिल्यानंतर त्यातील अटी व शर्तीस अर्धीन राहून असेल.
२७. महाराष्ट्र सरकार व केंद्रीय जलभुतल परिवहन मंत्रालयाने भविष्यात नविन नियम, अटी /शर्ती प्रस्तुत केल्यास त्या अनुज्ञप्ती धारक कंपनीस बंधनकारक राहतील.
२८. पुल/मो-या /स्लॅब ड्रेन असलेल्या भागात ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्याची व्यवस्था मंजूर करून घ्यावी व ऑप्टिकल फायबर केबल पुलाच्या पॅरापेटच्या / रेलिंगच्या बाहेरच्या बाजूने लोखंडी क्लॅम्पच्या सहाय्याने टाकण्यात यावी.
२९. रस्ता रुंदीकरणाच्या वेळी रुंदीकरणाच्या वाढीव हद्दीपलिकडे सा. बां. विभागाने दिलेल्या सूचनांप्रमाणे कंपनीस केबल स्वखर्चाने हलवावी लागेल. या करिता सा. बां. विभागाकडून आगाऊ तीस दिवसांची नोटीस दिली जाईल. नोटीस दिल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत ही केबल काढून न टाकल्यास सा. बां. विभागाकडून केबल काढून टाकण्यात येईल. अथवा रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरु करण्यात येईल. प्रवर्तकास नविन केबल रस्त्याच्या वाढीव हद्दीपलिकडे सा. बां. विभागाच्या पूर्व परवानगीने स्वखर्चाने टाकावी लागेल.
३०. ज्या ठिकाणी खोदकाम करावयाचे आहे. तेथील अस्तित्वातील भारत संचार निगम लि. व इतर खाजगी केबल, विद्युत केबल पाईप लाईन इत्यादींचे नुकसान झाल्यास त्याची नुकसान भरपाई कंपनीने करावयाची आहे. होणा-या नुकसान भरपाईस हे खाते जबाबदार राहणार नाही याची संबंधितांनी नोंद घेणे आवश्यक आहे.
३१. घाटामधील भागात ऑप्टिकल फायबर केबलची खोदाई करताना शक्यतो त्याभागात पुर्वी एखाद्या कंपनीची केबल खोदाई झाली असल्यास त्या खोदाईच्या चरामधुनच नवीन केबल टाकण्याबाबत क्षेत्रीय अधिकारी यांचे मार्गदर्शनाखाली काम करणे कंपनीस बंधनकारक राहिल.
३२. सदर केबल प्रकरणीचे प्रस्तावांतर्गत संबंधितांनी पुरविलेले कागदपत्रे खोटे अगर दिशाभूल करणारी आढळून आल्यास देण्यात येणारी परवानगी तात्काळ रद्द करण्यात येईल.
३३. सा. बां. विभागाचे क्षेत्रीय अधिका-यांचे देखरेखीखाली ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणेसाठी रस्ता खोदाईचे काम हाती घ्यावे. परस्पर रस्ता खोदाई कंपनीस करता येणार नाही.
३४. जि.प.चे अधिपत्याखाली इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग बाबत केबलचे खोदाईसाठी त्यांचेकडून परवानगी घ्यावी.

(स.शं.सोळुंखे)

मुख्य अभियंता

सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,

पुणे



132 (49)
146

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
P.W. (South) Division, Pune
Public Works Department

Permission for laying utility

To,

Reliance Jio Infocomm Limited ,
RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 2ND FLOOR WESTEND BUILDING, OPP MCDONALDS, AUNDH, WS:34 PUNE-
411007,
PUNE, 411007

Subject :-

Permission for laying Network on LONI TO BABURDI,TEKAWADI
TO MALSHIRAS ,SH-119 KM 35/00 TO 30/00 FOR TOTAL LENGTH
OF = 5.000 KM

Reference :-

Your Online Application No 692, Dated 2018-01-05 19:04:36

With reference to your application for obtaining permission for laying Network, this office has received online amount for Rs 501,406 (Transaction No.:107371703531 dated 06-07-2018 02:00:01) as security deposit against restoration charges for LONI TO BABURDI,TEKAWADI TO MALSHIRAS ,SH-119 KM 35/00 TO 30/00 FOR TOTAL LENGTH OF = 5.000 KM.

Based on the above,you are hereby granted permission with following terms and conditions, attached herewith.

Click here for printing Terms and Conditions document separately.



NJAZIX10TWERB8

Executive Engineer


(Rajiv Amidwar)
Vice President, JIO, Pune,
Project Authority

विषय :- रस्त्याचे बाजूने व रस्ता क्रॉस करून ओ.एफ.सी.केबल टाकणेस परवानगी मिळणे वस्तु
सासवड टेकेवाडी माळशिरस रस्ता राज्य मार्ग क्र.११९ कि.मी.३०/०० ते ३५/०० मध्ये
एकुण ५.० कि.मी ता.पुरंदर जि.पुणे.
विभाग-कार्यकारी अभियंता दक्षिण विभाग पुणे.

संदर्भ :- १) ONLINE APPLICATION ID NO: EP ६९२

२) सा.बां.विभाग मंत्रालय मुंबई शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.२४६/रस्ते-७
दिनांक.३०/०५/२०१७.

३) सा.बां.विभाग मंत्रालय मुंबई परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.२४६/रस्ते-७
दिनांक.३०/०५/२०१७.

४) सा.बां.विभाग मंत्रालय मुंबई शुद्धीपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२४६(भाग-१)/रस्ते-७
दिनांक.१२/०१/२०१८.

५) सा.बां.विभाग मंत्रालय मुंबई परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२४६(भाग-१)/रस्ते-७
दिनांक.१२/०१/२०१८.

अटी व शर्ती :-

१. विषयांकित रस्त्याच्या मध्यापासून १५ मीटर अंतराच्या पुढे किंवा जेथे प्रत्यक्ष रस्त्यांची शासकीय अस्तित्वात आहे त्या ठिकाणी रस्त्याचे हद्दी लागत रस्ता हद्दीला खेदून त्या ठिकाणी रस्त्याच्या पृष्ठभागापासून १.० मीटर खोल किंवा त्या पेक्षा ज्यास्त खालून भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणेत यावी.
२. जेथे रस्ता लांबीमध्ये घाटाचा भाग आहे त्या ठिकाणी सा.बां.विभागाचे रस्ते हद्दी लागत परवानगी घावी शासन निर्णयानुसार रस्ता पूर्ववत करण्याचे शुल्क आकारण्यात यावे.
३. प्रस्तावा सोबतचे माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे रूट मंजूरीचे पत्रामधील रक्कमेचे प्रगणन तसेच माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाबरोबर झालेल्या करारनाम्यातील सर्व कलमांचे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधीत कंपनीची राहिल.
४. शासनाचे धोरणाप्रमाणे जेथे रस्त्याच्या मध्यापासून कमीत कमी १५ मीटर अंतरावर ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणे शक्य नसेल तेथे तेवढ्या लांबीत ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यास शासन सा. बां. विभाग क्र. संकीर्ण - २००१/ प्र.क्र. १८ /रस्ते-७ दि. २३.१.२००१ अन्वये तात्पुरत्या स्वरूपात परवानगी देण्यात येत असे व सा. बां. विभाग पत्र क्र. विपआ -२०१८/ प्र.क्र. ३८७ /रस्ते-७ दि. १६.२.२०१८ अन्वये सूचनानुसार उदयोजकास तेवढ्या लांबीत लवकरात लवकर स्वखर्चाने स्वताची पर्यायी व्यवस्था करून केबल १५ मी अंतरावर टाकणे आवश्यक आहे. या प्रकरणी शासन कोणतीही नुकसान भरपाई संबंधितास देणार नाही.
५. ऑप्टिकल फायबर केबल ज्या ठिकाणी रस्त्यांना छेदून टाकण्याचे प्रस्तावित आहे, त्या ठिकाणी Horizontal drilling करून आर.सी.सी Conduit pipe टाकून काम करणे किंवा रस्ता खोदाई करणे आवश्यक असल्यास अडचणीचे ठिकाणी रस्ता खोदाई न करता तेवढे ठिकाणी Parallel Drilling करणेत यावे.
६. नियमानुसार ऑप्टिकल फायबर केबल रस्त्याच्या मध्यापासून कमीत कमी १५ मीटर अंतरावर टाकणे प्रत्यक्षात जागेवर तेवढी जागा उपलब्ध नसल्यास अस्तित्वातील रस्त्याचे हद्दीला खेदून केबल टाखनेत येऊ किंवा जेथे प्रत्यक्ष रस्त्यांची शासकीय हद्द अस्तित्वात आहे त्या ठिकाणी रस्त्याचे हद्दी लागत सा.बां.विभाग

- मार्गदर्शनाखाली ऑप्टिकल फायबर केबल टाकावी रस्त्याच्या डांबरी पृष्ठभागाखालून बोअर घेऊन पध्दतीने रस्त्याच्या कडेने साईड पट्टी मधून १.२० मीटर खोल चर खोदून भूमिगत टाकणेत ऑप्टिकल फायबर केबल टाकताना रस्त्याच्या मध्यापासून योग्य अंतर सोडले बाबत ऑप्टिकल फायबर कंपनीने कार्यकारी अभियंता यांचे निदर्शनास आणून द्यावे म्हणजे कामाबाबत कोणतीही तक्रार उदभवणार नाही.
७. ऑप्टिकल फायबर केबल टाकताना इतर कोणत्याही केबल अथवा जलवाहिनीस अथवा विद्युत वाहिनी किंवा गॅस वाहिनीस इजा पोहचता कामा नये. इजा झाल्यास त्याची संपूर्ण भरपाई अर्जदारास भरावी लागेल.
८. रस्त्याच्या कडेने साईड पट्टी मधून १.२० मीटर खोल चर खोदून भूमिगत केबल टाकत असताना कोणतेही प्रकारची माती उत्खनन होत नाही, त्यामुळे रॉयल्टी बाबत घेणेचे काहीच कारण नाही.
९. केबल डक्ट साठी खोदकाम करताना उपयुक्त असे मुरुम खडी दगड यासारखे गौण खनिजावर सा. बा. विभागाची मालकी असेल असे गौण खनिज योग्य प्रकारे साठवून ते कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे सुपूर्द करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकर्ता कंपनीची राहिल.
१०. खोदकाम चालू असताना रस्त्याच्या कडेची झाडे तोडणे अनिवार्य असल्यास अधिकर्ता कंपनीने संबंधित सक्षम प्राधिकरणाची पूर्व परवानगी मिळवावी. तसेच पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी उपलब्ध जागेवर पुन्हा वृक्षारोपण करणे कंपनीस बंधनकारक राहिल.
११. महाराष्ट्र सरकार व केंद्रीय जल भुतल परिवहन मंत्रालयाने नविन नियम, अटी व शर्ती प्रस्तुत केल्यास त्या अधिकर्ता कंपनीस बंधनकारक राहतील. तसेच भविष्यात रस्ता रुंदीकरणासाठी केबल टाकावयाची झाल्यास त्याचा खर्च संबंधित कंपनीने करावा.
१२. कंपनीद्वारे ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्याचे काम सुरू करण्यापूर्वी संबंधित कंपनीने सार्वजनिक बांधकाम खात्याशी संपर्क साधावा व संबंधित क्षेत्राच्या क्षेत्रिय अधिका-यांच्या मार्गदर्शनाखाली व देखरेखीखाली काम सुरू करावयाचे आहे.
१३. रस्त्याखालून ओ.एफ.सी. लाईन टाकण्याचे कामास सुरूवात करणेपूर्वी कामाच्या ठिकाणापासून दोन्ही दिशेला १०० मीटर अंतरावर सावधानतेच्या इशा-याचे फलक रिफ्लेक्टिव स्ट्रीपचा वापर करून लावण्यात यावेत तसेच रात्रीच्या वेळी काम सुरू अथवा अपूर्ण राहिल्यास माहितगार तंत्रज्ञांसह रात्रभर तेवत राहणारा लाल प्रकाश झोताचा दिवा लावण्याची वा तत्सम व्यवस्था कंपनीने करावी.
१४. रस्त्याचा पृष्ठभाग केबल टाकणेसाठी खोदला असता पोकळी होऊन पोकळी निर्माण झालेल्या ठिकाणी केबल टाकलेल्या लाईन व्यतिरिक्त इतर सर्व भागामध्ये संबंधित कंपनीने स्वखर्चाने सिमेंट क्रॉक्रीट अथवा तत्सम स्तरात पातळीने बांधकाम साहित्याने भराव करून रस्त्याच्या पृष्ठभागाची Rigidity कायम ठेवायची आहे.
१५. प्रस्तावात केलेल्या कामाव्यतिरिक्त इतर काही जास्तीचे काम करावयाचे झाल्यास सा.बा.खात्याची पूर्व परवानगी घेणे कंपनीस बंधनकारक आहे.
१६. ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणेचे काम चालू असताना एखादा अपघात घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कंपनीची राहिल.
१७. ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर कामाच्या ठिकाणी सा.बा.खात्याच्या मालकीचे जागेत संबंधित कंपनीच्या मालकीचे किंवा त्यांच्या संबंधित ठेकेदारांच्या मालकीचे कोणतेही अतिरीक साहित्य, मशिनरी अथवा शेड राहणार नाही याची दक्षता सदर कंपनीने घ्यावी.
१८. कंपनीच्या मालमत्तेचे हानीपासून संरक्षण करण्याची हमी शासन देत नाही.

सदर काम
चेणारी मशिनरी व
इयदीबाबत

१९. सदर काम चालू करण्यापूर्वी संबंधित कंपनीने रस्त्याचा काटछेद नकाशा, पृष्ठभाग खोदण्यासाठी वापर घेणारी मशिनरी व तिची पध्दत तसेच खोदाईच्या कामासाठी व प्रत्यक्ष काम पूर्ण होण्यासाठी लागणारा कालाव इत्यादीबाबतचा सविस्तर कल्पना सा.बां.खात्याचे सक्षम अधिकारी यांना द्यावी.

२०. सदरहू कंपनी स्वतःच्या खर्चाने रस्त्याखाली घातलेल्या ऑप्टिकल फायबर केबल देखभाल व दुरुस् करून ती योग्य स्थितीत ठेवतील आणि रस्त्याच्या बाजूकडील जमिनीच्या पृष्ठभागाचे किंवा शासनाच सा.बां.खात्याच्या मालमतेचे जे काही नुकसान होईल ते कार्यकारी अभियंता,सा.बां.विभाग किंवा त्यांचे प्रतिनिधि यांचे संपूर्णतः समाधान होईल अशाप्रकारे पुर्वत दुरुस्ती करून व्यवस्थित करून द्यावे लागेल.

२१. करारातील कोणत्याही शर्तीचे संबंधित कंपनीने पालन न केल्यास तीन महिने आगाऊ दिलेल्या नोटीस मुदत संपल्यावर जमीनीचीखालील केबल काढून टाकण्याची कार्यकारी अभियंता सा.बां.विभाग यांना मोकळी असेल, आणि कार्यकारी अभियंता यांचेद्वारे करण्यांत आलेल्या खर्चास संबंधित कंपनी जबाबदार असेल.

२२. सदरहू ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणेचे काम सुरू करण्यापूर्वी केबल टाकणेसाठी खोदण्यात आले रस्त्याची जमीन खचणे इ. सारखी भविष्यात घटना घडल्यास ती जमीन व रस्त्याचा पृष्ठभाग सुस्थितीत पुर्वत आणण्यासाठी भरातयाची रक्कम व अनामत रक्कम कार्यकारी अभियंता कार्यालयात जमा करावयाची आहे.

२३. सदर रस्त्याच्या १५ मीटर हद्दीपलीकडे शेतकरी, संस्था,इतरखाजगी कंपनी व इतर खात्याची अथवा इ कोणाच्या हक्कांची जमीन येत असल्यास केबल टाकण्याकरिता त्यांची स्वतंत्र परवानगी घेणे आवश्यक आहे त्याच्या सहमतीने केबल टाकण्याचे काम करण्यात यावे.अन्यथा काही तक्रारी उद्भवलेस सा.बा.विभाग जबाबदार राहणार नाही.

२४. सदरहू कामास सुरुवात करण्यापूर्वी सा. बां. खात्याकडून घालून दिलेल्या सर्व अटी मान्य असल्या कायम स्वरुपी करारनामा रु. ५००/- किंमतीच्या मुद्रांक शुल्कावर (दस्तऐवज) तयार करून त्यावर कार्यकारी अभियंता यांचे स्वाक्षरीसह मंजूर करून घ्यावा.

२५. केबल खोदाई व केबल टाकण्याचे काम टप्पाटप्पाने पूर्ण करणे आहे. सुमारे २०० मीटर अंतरापर खोदाई पूर्ण झाल्यावर केबल टाकणे व खोदाई बुजवून त्यावर दबाई करणे ही बाब करणे जरुरी आहे.

२६. सदरची परवानगी ही मुख्य अभियंता सा.बा.प्रादेशिक विभाग पुणे यांचे वतीने संबंधित कार्यकारी अभियंता सा.बा.विभाग यांनी रु. ५००/- किंमतीच्या स्टॅम्पपेपर कायदेशीर करारनामा ऑप्टिकल फायबर केब कंपनीसाठी करून दिल्यानंतर त्यातील अटी व शर्तीस अधीन राहून असेल.

२७. महाराष्ट्र सरकार व केंद्रीय जलभुतल परिवहन मंत्रालयाने भविष्यात नविन नियम, अटी /शर्ती प्रस्त केल्यास त्या अनुज्ञप्ती धारक कंपनीस बंधनकारक राहतील.

२८. पुल/मो-या /स्लॅब ट्रेन असलेल्या भागात ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्याची व्यवस्था मंजूर करून घ्या व ऑप्टिकल फायबर केबल पुलाच्या पॅरापेटच्या / रेलिंगच्या बाहेरच्या बाजूने लोखंडी क्लॅम्पच्या सहाय्य टाकण्यात यावी.

२९. रस्ता रुंदीकरणाच्या वेळी रुंदीकरणाच्या वाढीव हद्दीपलिकडे सा. बां. विभागाने दिलेल्या सूचनांप्रमा कंपनीस केबल स्वखर्चाने हलवावी लागेल. या करिता सा. बां. विभागाकडून आगाऊ तीस दिवसांची नोटीस दि जाईल. नोटीस दिल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत ही केबल काढून न टाकल्यास सा. बां. विभागाकडून केब काढून टाकण्यात येईल. अथवा रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरू करण्यात येईल. प्रवर्तकास नविन केबल रस्त्याच वाढीव हद्दीपलिकडे सा. बां. विभागाच्या पूर्व परवानगीने स्वखर्चाने टाकावी लागेल.

३०. ज्या ठिकाणी खोदकाम करावयाचे आहे. तेथील अस्तित्वातील भारत संचार निगम लि. व केबल, विद्युत केबल पाईप लाईन इत्यादींचे नुकसान झाल्यास त्याची नुकसान भरपाई कंपनीने कराव्या होणा-या नुकसान भरपाईस हे खाते जबाबदार राहणार नाही याची संबंधितांनी नोंद घेणे आवश्यक आहे.
३१. घाटामधील भागात ऑप्टिकल फायबर केबलची खोदाई करताना शक्यतो त्याभागात पूर्वी कंपनीची केबल खोदाई झाली असल्यास त्या खोदाईच्या चरामयुनच नवीन केबल टाकण्याबाबत क्षेत्रीय अधिका-यांचे मार्गदर्शनाखाली काम करणे कंपनीस बंधनकारक राहिल.
३२. सदर केबल प्रकरणीचे प्रस्तावांतर्गत संबंधितांनी पुरविलेले कागदपत्रे खोटे अगर दिशाभूल करणा-या आढळून आल्यास देण्यात येणारी परवानगी तात्काळ रद्द करण्यात येईल.
३३. सा. बां. विभागाचे क्षेत्रीय अधिका-यांचे देखरेखीखाली ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणेसाठी रस्त्या खोदाईचे काम हाती घ्यावे. परस्पर रस्ता खोदाई कंपनीस करता येणार नाही.
३४. वन जमिनीतून रस्ता जात असल्यास ऑप्टिकल फायबर केबलचे खोदाईसाठी वन विभागाची परवानगी घ्यावी. व सा.बा.विभागाचे हद्दीतील रस्त्यावर केबल खोदाई करावयाची असेल व त्याबाबत रस्ता पूर्वव करणेसाठीची रक्कम सा.बा.विभागाकडे जमा केली असेल तर या लांबीत ऑप्टिकल फायबर केबल खोदाईसाठी वन विभागाची परवानगी घेण्याची अवश्यता नसून सा.बा. विभागाची परवानगी ग्राह्य धरणेती घ्यावी.
३५. जि.प.चे अधिपत्याखाली इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग बाबत केबलचे खोदाईसाठी त्यांचेकडून परवानगी घ्यावी.

मुख्य अभियंता
सा. बां. प्रादेशिक विभाग, पुणे १

वाचा - १. महाराष्ट्र शासन, सामान्यप्रशासन विभाग शासन निर्णय आयटी/फाईन-०३/३३६ मंत्रालय
मुंबई दि. १/४/२००६.

२. मा. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. पुणे यांची मान्य टिपणो दि. १५/१/२०१९

पुणे जिल्हा परिषद पुणे
यशवंतराव चव्हाण भवन
बांधकाम विभाग दक्षिण

जा. क्र./ज.प. बांध./रशा १/ ५५/२९
दि. १५/१/२०१९

प्रति.

मा. नेटवर्क मॅनेजर,
जीओ डीजिटल फायबर प्रा. लिमिटेड
१०१ सॅफ्रॉन सेंटर पॉइंट पंचवटी ५
अंबावाडी, अहमदाबाद- ३८०००६

विषय - मे. जिओ डीजिटल फायबर कंपनीला एन. एच ९ ते सोरतापवाडी खालचे तरडे रस्ता
(इजीमा १३७) रस्त्याच्या कडेने ऑप्टिकल फायबर केबल (२६०० मीटर) टाकणेस परवानगी
देणेबाबत.

संदर्भ - १) मे. जिओ डीजिटल फायबर कं. जि अहमदाबाद क्र. RJIL/OFC/ROW/ NLD/ ZP/ १/
दिनांक १३/११/२०१९

- २) या कार्यालयाचे पत्र जाक्र. जिप/बांध/रशा १/७७३/२० दि. १२/८/२०२०
- ३) उप अभियंता जि. प. बांधकाम उप विभाग हवेली यांचेकडील अहवाल पत्र
जा.क्र/बांध/ह/३०६/२० दिनांक - २/६/२०२०
- ४) शासन निर्णय जमीन/१०/२०००/प्र. क्र. ९१ ज. १ मंत्रालय मुंबई दि. २७/४/२०००
- ५) मा. बांधकाम समिती सभा ठराव क्रं. २९९ दिनांक ०८/ १२ /२०२०

उपरोक्त संदर्भीय पत्र क्र. १ अन्वये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार व संदर्भ क्र. ३ अन्वये
उप अभियंता जि. प. बांधकाम उप विभाग हवेली यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्र
शासन, महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. जमीन १०/२०००/प्र.क्र. ९१-ज१ मंत्रालय मुंबई
दि. २७/४/२००० अन्वये खालील प्रमाणे जि. प. रस्त्याच्या कडेने ऑप्टिकल फायबर केबल
टाकणे करीता रस्ता खोदाई कामासाठी परवानगी देणेत येत आहे.

एन. एच ९ ते सोरतापवाडी खालचे तरडे रस्ता(इजीमा १३७) रस्त्याच्या कडेने ऑप्टिकल
फायबर केबल (२६०० मीटर) टाकणे

मरुम साईडपट्टीचा दर र. रू. ३००/- X २६०० मी. लांबी = र. रू. ७,८०,०००/-

एकुण = र. रू ७,८०,०००/-

बँक गॅरंटी र. रू. २५ X २६०० = ६५,०००/-

अटी व शर्ती

१) प्रस्तावित ४० मि.मी. व्यासाची ऑप्टिकल फायबर केबल राष्ट्रीय दर्जानुसार उपरोक्त रस्त्याच्या कडेने
खोदकाम करून टाकणेत यावी.

३ रस्त्याची कालव्यवस्था माहती हक्क पुणे जि. प. कडे / शासनाकडे
 राहिले. सदर जागा रस्ता कोणत्याही कंपनी लिजने भाडे पड्याने देणार
 नाही किंवा हक्क प्रस्थापित करणार नाही.
 ६) प्रस्तावित केबलचे काम वास्तु असताना सार्वजनिक वाहतुकीस
 कोणत्याही प्रकारचा व्यत्यय / अडथळा होणार नाही याची खबरदारी
 काळजी जियो डिजिटल फायबर लि. कंपनीने घ्यावयाची आहे. त्यासाठी
 कामाच्या ठिकाणी सार्वजनिक वाहतुक सुरक्षित / सुरक्षित होणेचे दृष्टीने या
 संबंधीत वाहतुक मार्गदर्शक सूचना बोर्ड रस्ता दायत्वशून्य सूचना बोर्ड
 सक्षेपाचे उद्देशे वाहनचालकांना दिसले असा धोक्याचा इशारा दर्शविणारी
 लाल रंगाच्या दिव्याचा प्रकाश / लाईट इत्यादी उपाय योजना संबंधीत जियो
 डिजिटल फायबर लि कंपनी करेल.

७ एन. एच १ ते सोरतापवाडी खालचे तरडे रस्ता (इजोमा १३७) रस्त्याच्या कडेने
 ऑप्टिकल फायबर केबल (२६.०० मीटर) टाकणेंस रस्त्याच्या कडेने टाकण्यात
 येणारी केबल नादुरुस्त होवून रस्ता खराब झालेस त्याची त्वरीत दुरुस्ती
 कंपनी स्वतः करून देईल. तसेच त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा वित्त /
 जिवित हानी इत्यादी सारखे अपघात भविष्यात झालेस त्याची संपूर्ण
 जबाबदारी संबंधीत कंपनीची राहिल.

८) रस्ता रूंदीकरणासाठी / दुरुस्तीसाठी अथवा इतर कोणत्याही कारणास्तव
 केबल सदरच्या जागेतून काढून टाकणेंस शासनाच्या / पुणे जि. प. च्या व या
 दृष्टीने आवश्यक वाटल्यास कंपनीने सदरील केबल स्वःखर्चाने विनातक्रार
 कोणत्याही प्रकारचा नुकसानीचा मोबदला न मागता कंपनीने स्वःखर्चाने
 काढून घ्यावयाची आहे व त्याबदली खात्याने दर्शविलेल्या अन्य जागी
 टाकावयाची आहे.

९) प्रस्तावित ४० मि.मी. व्यासाची (दोन वाहिन्या) ऑप्टिकल फायबर केबल
 टाकणेंचे काम करताना त्याठिकाणी पूर्वी टाकलेल्या विद्युत केबल्स,
 टेलिफोन केबल्स, ओ.एफ.सी केबल्स, ग्रामपंचायतीच्या सार्वजनिक पाणी
 पुरवठा नळ / वाहिन्या, ड्रेनेज पाईप यांस हानी पोहचून त्यांचे कोणत्याही
 प्रकारचे आर्थिक / भौतिक नुकसान होणार नाही याची पूर्व खबरदारी /
 काळजी संबंधीत जियो डिजिटल फायबर लि कंपनीने घ्यावयाची आहे व
 त्यास कंपनी सर्वस्वी जबाबदार राहिल.

१०) भविष्यात याविषयी या संदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी प्राप्त होणारे
 आदेश / निर्णय / नियम / परिपत्रके इत्यादी संबंधीत कंपनीवर बंधनकारक
 राहतील.

११) या खात्याच्या व्यतिरिक्त या संबंधीत इतर आवश्यक ते परवाने / ना-
 हरकती दाखले संबंधीत कंपनीने त्यांचे स्तरावर परस्पर घेणेत यावेत.


१२) उपरोक्त केबल टाकणेंचे कामासाठी प्रस्तावातील खोदकाम करून
 ओलांडलेले (क्रॉसिंग) रस्ते, रस्त्यांच्या कडेने खोदकाम केलेल्या चारी
 लहान-मोठ्या खडी व माती मुरूमाने मिश्रीत भरून संबंधीत खात्याला
 कळविण्यात यावे.

१३) उपरोक्त रस्ते पुर्ववत करणेपोटी र. रू. २५/- प्रतिमीटर प्रमाणे रक्कम
 रूपये ६५,०००/- (अक्षरी रक्कम पासश्ट हजार फक्त) इतकी प्रस्तावास
 परवानगी दिलेल्या तारखेपासून अकरा महिने मुदतीची. मा. मु. का. अ.
 जिल्हा परिषद पुणे, यांचे नावे बँक गर्ंटी आठ दिवसांच्या आत प्रस्तावित
 काम सुरू करणेपूर्वी या कार्यालयास सादर करावी. सदर रस्ते पुर्ववत न

१४) एन. एच ९ ते सोरतापवाडी खालचे नगडे रस्ता इजाजा १३७) गल्याच्या कडेने टाकावयाचा ऑप्टिकल फायबर केबल सुरक्षा व दैनंदिन देखरेखीकरिता कंपनीला आवश्यकता वाटलेस संबंधीत कंपनी स्वःखर्चाने लाईन वॉकरची नेमणूक करेल, तसेच केबल कायम स्वरूपा मूर्गक्षत उत्रणांचा जबाबदारी कंपनीची राहिल. शासन / पुणे जि. प. खाते कंपनीच्या केबल मालमत्तेचे कोणत्याही राना पामून संरक्षण करण्याची हमी देणार / घेणार नाही.

१५) प्रस्तावित केबल टाकाणेपूर्वी व टाकलेनंतर या विभागास व या विभागाचे संबंधीत उप अभियंता जि. प. उपविभाग हवेली यांना लेखी पत्राने कळवावे.

१६) उपरोक्त सर्व अटी व शर्ती आपले कंपनीवर बंधनकारक राहतील. त्यापैकी कोणत्याही एका अथवा सर्व अटी शर्तीचा भंग केल्यास सदर दिलेली परवानगी आपा आप गट झालेचे समजणेनयेईल.


अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पुणे जिल्हा परिषद पुणे

प्रत - उप अभियंता, जि. प. बांधकाम उपविभाग हवेली यांना माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी....
-/ सदर काम पुर्ण झालेनंतर या कार्यालयास कळविणेत यावे.


(Rajiv Amidwar)
Vice President, JIO, Pune
Project Authority

54
145
12.13

याचा - १. महाराष्ट्र शासन, शासनाध्यक्षशासन विभाग शासन निर्णय आयटी/फाइव-०३/३३६, मंत्रालय
मुंबई दि. १७/४/२००६.
२. मा. आर्वायका मध्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. पूर्ण यांची मान्य टिपणी दि. १५/१/२०११

पूर्ण जिल्हा परिषद पूर्ण
परामर्शगव चक्राण भवन
बांधकाम विभाग हवेली
मा. क्र./नि.प. बांध/रिशा १/ ५६/२०११
दि. १५/१/२०११

प्रति.
मा. नेटवर्क मॅनेजर,
जीओ डीजिटल फायबर प्रा. लिमिटेड,
१०१, सॅफ्रॉन, सेंटर पॉइंट पंचवटी प.,
रास्ता अंबावाडी, अहमदाबाद- ३८०००६

विषय - मे. जिओ डीजिटल फायबर कंपनीला चळती खालचे तरडे- अर्जनगाव रस्ता(इजीमा १३६)
रस्त्याच्या कडेने ऑप्टिकल फायबर केबल (३००० मीटर) टाकणेस परवानगी देणेबाबत.

- संदर्भ - १) मे. जिओ डीजिटल फायबर कं. जि अहमदाबाद क्र. RJIL/OFC/ROW/NLD/ZP/ १/
दिनांक १३/११/२०१९
- २) या कार्यालयाचे पत्र जाक्र. जिप/बांध/रिशा १/७७५/२० दि. १२/८/२०२०
- ३) उप अभियंता जि. प. बांधकाम उप विभाग हवेली यांचकडील अहवाल पत्र
जा.क्र/बांध/ह/३०९/२० दिनांक - ४/६/२०२०
- ४) शासन निर्णय जर्मान/१०/२०००/प्र. क्र. ९१ ज. १ मंत्रालय मुंबई दि. २७/४/२०००
- ५) मा. बांधकाम समिती सभा ठराव क्र. २९९ दिनांक ०८/ १२/२०२०

उपरोक्त संदर्भीय पत्र क्र. १ अन्वये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार व संदर्भ क्र. ३ अन्वये
उप अभियंता जि. प. बांधकाम उप विभाग हवेली यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्र
शासन, महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. जमीन १०/२०००/प्र.क्र. ९१-ज१ मंत्रालय मुंबई
दि. २७/४/२००० अन्वये खालील प्रमाणे जि. प. रस्त्याच्या कडेने ऑप्टिकल फायबर केबल
टाकणे करीता रस्ता खोदाई कामासाठी परवानगी देणेत येत आहे.

चळती खालचे तरडे-अर्जनगाव रस्ता(इजीमा १३६) रस्त्याच्या कडेने ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणे
(३००० मीटर)

१) मुरुम साईडिंगची दर र. रू. ३००/- X ३००० मी. लांबी = र. रू. ९,००,०००/-

एकुण = र. रू ९,००,०००/-

बँक गॅरंटी र. रू. २५ X ३००० = ७५,०००/-

बटी व शर्ती

१) प्रस्तावित ४० मि.मी. व्यासाची ऑप्टिकल फायबर केबल राष्ट्रीय दर्जानुसार उपरोक्त रस्त्याच्या कडेने
बांधकाम करून टाकणेत यावी.

- २) प्रस्तावित ४० मि.मी. व्यासाची ऑप्टिकल फायबर केबल रस्त्याच्या पृष्ठभागापासून मोटर खोलीवर कंपनीने मंजूर केलेल्या आराखडयानुसार टाकणेत यावी.
- ३) फायबर केबल टाकणेसाठी रस्ता कडेने खोदाईस / ओलांडणेस (क्रॉसिंग) परवानगी देणेत आलेली आहे. अशा रस्त्यांचे भविष्यात मजबूतीकरण, हरीकरण, गटस काढणे इत्यादि कामे शासनामार्फत / पुणे जि. प. कडून या खात्यामार्फत करणेचे ठरलेस त्यास संबंधीत जियो डिजिटल फायबर लि. कंपनी कोणत्याही प्रकारची हरकत घेणार नाही / घेता येणार नाही.
- ४) डि. डि. क्र. DD NO 779242 दि. २/९/२०२० अन्वये जमा करणेत आलेली रक्कम रूपये र. रू. १०००००/- (एक लाख फक्त) ही रक्कम सदर कामाच्या परवानगी शुल्कापोटी स्वीकारणेत आलेली आहे. ती परत केली जाणार नाही.
- ५) प्रस्तावित ४० मि.मी. व्यासाची (दोन वाहिन्या) ऑप्टिकल फायबर केबल उपरोक्त रस्त्यांच्या ज्या जागेमध्ये टाकणेत आलेली आहे त्या संपूर्ण जागेची व रस्त्याची कायमस्वरूपी मालकी हक्क पुणे जि. प. कडे / शासनाकडे राहिल. सदर जागा / रस्ता कोणत्याही कंपनी लिजने / भाडे पड्याने देणार नाही किंवा हक्क प्रस्थापित करणार नाही.
- ६) प्रस्तावित केबलचे काम चालू असताना सार्वजनिक वाहतुकीस कोणत्याही प्रकारचा व्यत्यय / अडथळा होणार नाही यांची खबरदारी / काळजी जियो डिजिटल फायबर लि. कंपनीने घ्यावयाची आहे. त्यासाठी कामाच्या ठिकाणी सार्वजनिक वाहतुक सुरळीत / सुरक्षित होणेचे दृष्टीने या संबंधीत वाहतुक मार्गदर्शक सूचना बोर्ड / रस्ता डायव्हिजन सूचना बोर्ड रात्रीच्या वेळी वाहनचालकांना दिसेल असा धोक्याचा इशारा दर्शविणारी लाल रंगाच्या दिव्याचा प्रकाश / लाईट इत्यादी उपाय योजना संबंधीत जियो डिजिटल फायबर लि कंपनी करेल.
- ७) वळती खालचे तरडे-अजनगाव रस्ता (इजीमा १३६) रस्त्याच्या कडेने टाकण्यात येणारी केबल नादुरुस्त होवून रस्ता खराब झालेस त्याची त्वरीत दुरुस्ती कंपनी स्वतः करून देईल. तसेच त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची वित्त / जिवित हानी इत्यादी सारखे अपघात भविष्यात झालेस त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत कंपनीची राहिल.
- ८) रस्ता रूंदीकरणासाठी / दुरुस्तीसाठी अथवा इतर कोणत्याही कारणास्तव केबल सदरच्या जागेतुन काढून टाकणेस शासनाच्या / पुणे जि. प. च्या व या दृष्टीने आवश्यक वाटल्यास कंपनीने सदरील केबल स्वःखर्चाने विनातक्रार कोणत्याही प्रकारचा नुकसानीचा मोबदला न मागता कंपनीने स्वःखर्चाने काढून घ्यावयाची आहे व त्याबदली खात्याने दर्शविलेल्या अन्य जागी टाकावयाची आहे.
- ९) प्रस्तावित ४० मि.मी. व्यासाची (दोन वाहिन्या) ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणेचे काम करताना त्या ठिकाणी पूर्वी टाकलेल्या विद्युत केबल्स, टेलिफोन केबल्स, ओ.एफ.सी केबल्स, ग्रामपंचायतीच्या सार्वजनिक पाणी पुरवठा नळ / वाहिनी, ड्रेनेज पाईप यांस हानी पोहचून त्यांचे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक / भौतिक नुकसान होणार नाही याची पूर्ण खबरदारी / काळजी संबंधीत जियो डिजिटल फायबर लि कंपनीने घ्यावयाची आहे व त्यास कंपनी सर्वस्वी जबाबदार राहिल.
- १०) भविष्यात याविषयी या संदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी प्राप्त होणारे आदेश / निर्णय / नियम / परिपत्रके इत्यादी संबंधीत कंपनीवर बंधनकारक राहतील.
- ११) या खात्याच्या व्यतिरिक्त या संबंधीत इतर आवश्यक ते परवाने / ना-हरकती दाखले संबंधीत कंपनीने त्यांचे स्तरावर परस्पर घेणेत यावेत.
- १२) उपरोक्त केबल टाकणेचे कामासाठी प्रस्तावातील खोदकाम करून ओलांडलेले (क्रॉसिंग) रस्ते. रस्त्यांच्या कडेने खोदकाम केलेल्या चारी लहान-मोठ्या खडी व माती मुरूमाने मिश्रीत भरून संबंधीत खात्याला कळविण्यात यावे.
- १३) उपरोक्त रस्ते पुर्वत करणेपोटी र. रू. २५/- प्रतिमीटर प्रमाणे रक्कम रूपये ७५,०००/- (अक्षरी रक्कम पन्व्याहत्तर हजार फक्त) इतकी प्रस्तावास परवानगी दिलेल्या तारखेपासून अकरा महिने मुदतीची, मा. मु. का. अ. जिल्हा परिषद पुणे. यांचे नावे बँक गॅरंटी आठ दिवसांच्या आत प्रस्तावित काम सुरू करणेपूर्वी या कार्यालयास सादर करावी. सदर रस्ते पुर्वत न केल्यास त्याची भरपाई दिलेल्या बँक गॅरंटीमधून वसूल करण्यात येईल.

10) ... अजनागाव रस्ता(इजीमा १३६) रस्त्याच्या कडून ऑप्टिकल फायबर केबल (3000 मीटर) केबल चे सुरक्षा व दैनंदिन देखरेखीकरिता कंपनीला आवश्यकता वाटलेस संबंधीत कंपनी स्व:खर्चाने लाईन वॉकरची नेमणुक करेल. तसेच केबल कायम स्वरूपाी सुरक्षित ठेवणेची जबाबदारी कंपनीची राहिल. शासन / पुणे जि. प. खाते कंपनीच्या केबल मालमत्तेचे कोणत्याही हानी पासून संरक्षण करण्याची हमी देणार / घेणार नाही.

१५) प्रस्तावित केबल टाकणेपूर्वी व टाकलेनंतर या विभागास व या विभागाचे संबंधीत उप अभियंता जि. प. उपविभाग हवेली यांना लेखी पत्राने कळवावे.

१६) उपरोक्त सर्व अटी व शर्ती आपले कंपनीवर बंधनकारक राहतील. त्यापैकी कोणत्याही एका अथवा सर्व अटी शर्तीचा भंग केल्यास सदर दिलेली परवानगी आपोआप रद्द झालेचे समजणेत येईल.


अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पुणे जिल्हा परिषद पुणे

प्रत — उप अभियंता, जि. प. बांधकाम उपविभाग हवेली यांना माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी...
-/ सदर काम पूर्ण झालेनंतर या कार्यालयास कळविणेत यावे.


(Rajiv Amidwar)
Vice President, JIO, Pune
Project Authority

वाचा - १. महाराष्ट्र शासन, सामान्यप्रशासन विभाग शासन निर्णय आयटी/फाइल-०३/३३६ मंत्रालय
मुंबई दि. १/४/२००६.

२. मा. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. पुणे यांची मान्य टिपणी दि. १५/१/२०२१

पुणे जिल्हा परिषद पुणे
यशवंतराव चव्हाण भवन

बांधकाम विभाग दीक्षणा
ना. क्र./जि.प. बांध./रशा १/५७ २०२१

दि. १५/१/२०२१

प्रति,

मा. नेटवर्क मॅनेजर,
जीओ डी नॅटल फायबर प्रालिमिटेड,
१०१ संप्रान, सेंटर पॉइंट पांचवटी प.,
अंबावाडी, अहमदाबाद- ३८०००६

विषय -- मे. जिआ डीनॅटल फायबर कंपनीला धुमाळमळा ते शेवाळवाडी रस्त्याच्या कडेने
ऑप्टिकल फायबर केबल (२४०० मीटर) टाकणंम परवानगी देणंवावत.

संदर्भ -- १) मे. जिआ डीनॅटल फायबर कंपनी अहमदाबाद क्र. RJIL/OFC/ROW/NLD/ZP/१/१
दिनांक १३/११/२०२१

२) या कार्यालयाचे पत्र जाक्र. जिप/बांध/रशा १/७७४/२० दि. १२/८/२०२०

३) उप अभियंता जि. प. बांधकाम उप विभाग हवेली यांचकडील अहवाल पत्र
जा.क्र./बांध/ह/३०९/२० दिनांक - ४/६/२०२०

४) शासन निर्णय जर्मान/१०/२०००/प्र. क्र. ९१ ज. १ मंत्रालय मुंबई दि. २७/४/२०००

५) मा. बांधकाम समिती सभा ठराव क्र. २९९ दिनांक ०८/१२/२०२०

उपरोक्त संदर्भिय पत्र क्र. १ अन्वये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार व संदर्भ क्र. ३ अन्वये
उप अभियंता जि. प. बांधकाम उप विभाग हवेली यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्र
शासन, महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. जमीन १०/२०००/प्र. क्र. ९१-ज१ मंत्रालय मुंबई
दि. २७/४/२००० अन्वये खालील प्रमाणे जि. प. रस्त्याच्या कडेने ऑप्टिकल फायबर केबल
टाकणे करीता रस्ता खांदई कामासाठी परवानगी देणेत येत आहे.

धुमाळमळा ते शेवाळवाडी रस्त्याच्या कडेने ऑप्टिकल फायबर केबल (२४०० मीटर) टाकणे

१) मुरूम साईडपट्टीचा दर र. रू. ३००/- X २४०० मी. लांबी = र. रू. ७,२०,०००/-

एकुण = र. रू. ७,२०,०००/-

बँक गॅरंटी र. रू. २५ X २४०० = ६०,०००/-

जटी व शर्ती

१) प्रस्तावित ४० मि.मी. व्यासाची ऑप्टिकल फायबर केबल राष्ट्रीय दर्जानुसार उपरोक्त रस्त्याच्या कडेने
खोदकाम करून टाकणेत यावी.

(Rajiv Amidwar)

Vice President, JIO, Pune.


Scanned with CamScanner

- २) प्रस्तावित ४० मि.मी. व्यासाची ऑप्टिकल फायबर केबल रस्त्याच्या पृष्ठभागापासून किमान १ मीटर खालीवर कंपनीने मंजूर केलेल्या आराखडयानुसार टाकणेत यावी.
- ३) फायबर केबल टाकणेसाठी रस्ता कडेने खेदाईस / ओलांडणेस (क्रॉसिंग) परवानगी देणेत आल्याने आहे: अशा रस्त्यांचे भविष्यात मजबूतीकरण, रुंदीकरण, गटर्स काढणे इत्यादि कामे शासनामार्फत / पुणे जि. प. कडून या खात्यामार्फत करणेचे ठरलेस त्यास संबंधीत जियो डिजिटल फायबर लि. कंपनी व कोणत्याही प्रकारची हरकत घेणार नाही / घेता येणार नाही.
- ४) डि. डि. क्र. DD NO 779240 दि. २/९/२०२० अन्वये जमा करणेत आलेली रक्कम रूपये २,५०,०००/- (सात लक्ष विस हजार फक्त) ही रक्कम सदर कामाच्या परवानगी शुल्कासाठी स्वीकारणेत आलेली आहे. ती परत केली जाणार नाही.
- ५) प्रस्तावित ४० मि.मी. व्यासाची (दोन वाहिन्या) ऑप्टिकल फायबर केबल उपरोक्त रस्त्यांच्या ज्या जागेमध्ये टाकणेत आलेली आहे त्या संगणक जागेची व रस्त्याची कायमस्वरूपी मालकी हक्क पुणे जि. प. कडे / शासनाकडे राहिल. सदर जागा / रस्ता कोणत्याही कंपनी लिजने / भाडे पट्ट्याने देणार नाही किंवा हक्क प्रस्थापित करणार नाही.
- ६) प्रस्तावित केबलचे काम चालू असताना सार्वजनिक वाहतुकीस कोणत्याही प्रकारचा व्यत्यय / अडथळा होणार नाही यांची खबरदारी / काळजी जियो डिजिटल फायबर लि. कंपनीने घ्यावयाची आहे. त्यासाठी कामाच्या ठिकाणी सार्वजनिक वाहतुक सुरळीत / सुरक्षित होणेचे दृष्टीने या संबंधीत वाहतुक मार्गदर्शक सूचना बोर्ड / रस्ता डायव्हर्शन सूचना बोर्ड रात्रीच्या वेळी वाहनचालकांना दिसेल अशा धोक्याचा इशारा दर्शविणारी लाल रंगाच्या दिव्याचा प्रकाश / लाईट इत्यादी उपाय योजना संबंधीत जियो डिजिटल फायबर लि कंपनी करेल.
- ७) केबल नादुरुस्त होवून रस्ता खराब झालेस त्याची त्वरीत दुरुस्ती कंपनी स्वतः करून देईल. तसेच त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची वित्त / जिवित हानी इत्यादी सारखे अपघात भविष्यात झालेस त्याची संगणक जबाबदारी संबंधीत कंपनीची राहिल.
- ८) रस्ता रुंदीकरणासाठी / दुरुस्तीसाठी अथवा इतर कोणत्याही कारणास्तव केबल सदरच्या जागेतून काढून टाकणेस शासनाच्या / पुणे जि. प. च्या व या दृष्टीने आवश्यक वाटल्यास कंपनीने सदरील केबल स्व:खर्चाने विनातक्रार कोणत्याही प्रकारचा नुकसानीचा मोबदला न मागता कंपनीने स्व:खर्चाने काढून घ्यावयाची आहे व त्याबदली खाल्याने दर्शविलेल्या अन्य जागी टाकावयाची आहे.
- ९) प्रस्तावित ४० मि.मी. व्यासाची (दोन वाहिन्या) ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणेचे काम करताना त्या ठिकाणी पूर्वी टाकलेल्या विद्युत केबल्स, टेलिफोन केबल्स, ओ.एफ.सी केबल्स, ग्रामपंचायतीच्या सार्वजनिक पाणी पुरवठा नळ / वाहिनी, झेनेज पाईप यांस हानी पोहचून त्यांचे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक / भौतिक नुकसान होणार नाही याची पूर्व खबरदारी / काळजी संबंधीत जियो डिजिटल फायबर लि कंपनीने घ्यावयाची आहे व त्यास कंपनी सर्वस्वी जबाबदार राहिल.
- १०) भविष्यात याविषयी या संदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी प्राप्त होणारे आदेश / निर्णय / नियम / परिपत्रके इत्यादी संबंधीत कंपनीवर बंधनकारक राहतील.
- ११) या खात्याच्या व्यतिरिक्त या संबंधीत इतर आवश्यक ते परवाने / ना-हरकती दाखवने संबंधीत कंपनीने त्यांचे स्तरावर परस्पर घेणेत यावेत.
- १२) उपरोक्त केबल टाकणेचे कामासाठी प्रस्तावातील खोदकाम करून ओलांडलेले (क्रॉसिंग) रस्ते, रस्त्यांच्या कडेने खोदकाम केलेल्या चारी लहान-मोठ्या खडी व माती मुरूमाने मिश्रित भरून संबंधीत खात्याला कळविण्यात यावे.
- १३) उपरोक्त रस्ते पुर्ववत करणेपोटी र. रू. २५/- प्रतिमीटर प्रमाणे रक्कम रूपये ६०,०००/- (अक्षरी रक्कम रूपये साठ हजार फक्त) इतकी प्रस्तावास परवानगी दिलेल्या तारखेपासून अकरा महिने मुदतीची, मा. मु. का. अ. जिल्हा परिषद पुणे, यांचे नावे बँक गॅरंटी आठ दिवसांच्या आत प्रस्तावित काम सुरू करणेपूर्वी या कार्यालयास सादर करावी. सदर रस्ते पुर्ववत न केल्यास त्याची भरपाई दिलेल्या बँक गॅरंटीमधून बसुल करण्यात येईल.

१४) पुमाळमळा ते शंबाळघाटी रस्त्याच्या कडेने ऑटोकल फायबर केबल (२००० मीटर) राखणम करून घेणे सुरक्षा व दैनंदिन देखरेखीकारना कंपनीला आवश्यकता वाटल्यास मंत्रालय कंपनीच्या मुख्यांत याद्वारे वांकरची नेमणूक करेल. तसेच केबल कायम स्वरूपाची सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी कंपनीची राहिली. शासन / पुणे जि. प. खाते कंपनीच्या केबल मालमनेचे कागत्याही हानांना पायन संरक्षण करण्याची हमी देणार / घेणार नाही.

१५) प्रस्तावित केबल टाकणेपूर्वी व टाकल्यानंतर या विभागाम व या विभागाचे मंत्रालय उप अभियंता, जि. प. उपविभाग हवेली यांना लेखी पत्राने कळवावे.

१६) उपरोक्त सर्व अटी व शर्ती आपले कंपनीवर बंधनकारक राहतील. व्यापकी कागत्याही फक्त श्रवणम सर्व अटी शर्तीचा भंग केल्यास सदर दिल्ली परवानगी आपोआप रद्द झालेचे समजात येईल.


अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पुणे विन्दा परिषद पुणे

प्रत - उप अभियंता, जि. प. बांधकाम उपविभाग हवेली यांना माहितीसाठी व यापुढे त्या कार्यवाहीसाठी....
-/ सदर काम पूर्ण झालेनंतर या कार्यालयास कळविणेत यावे.


(Rajiv Amidwar)
Vice President, JIO, Pune.
Project Authority

वाचा - १. महाराष्ट्र शासन, सामान्यप्रशासन विभाग शासन निर्णय आयटी/फाईल-०३/३३६ मंत्रालय मुंबई दि. १/४/२००६.

२. मा. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. पुणे यांची मान्य टिपणी दि. १५/१/२०१९

पुणे जिल्हा परिषद पुणे
यशवंतराव चव्हाण भवन
बांधकाम विभाग दक्षिण

जा. क्र./जि.प. बांध.रेशा १/५४/२०२९
दि. १५/१/२०१९

प्रति,

मा. नेटवर्क मॅनेजर,
जीओ डीजिटल फायबर प्रा. लिमिटेड,
१०१. सॅफ्रॉन, सेंटर पॉईंट पंचवटी ५,
रास्ता अंबावाडी, अहमदाबाद- ३८०००६

विषय - मे. जिओ डीजिटल फायबर कंपनीला धुमाळवाडी ते कुंजीरवाडी रस्त्याच्या कडेने ऑप्टिकल फायबर केबल (८०० मीटर) टाकणेस परवानगी देणेबाबत.

संदर्भ - १) मे. जिओ डीजिटल फायबर कं. जि अहमदाबाद क्र. RJIL/OFC/ROW/NLD/ZP/१/
दिनांक १३/११/२०१९

२) या कार्यालयाचे पत्र जाक्र. जिप/बांध/रेशा १/७७६/२० दि. १२/८/२०२०

३) उप अभियंता जि. प. बांधकाम उप विभाग हवेली यांचेकडील अहवाल पत्र
जा.क्र/बांध/ह/३०७/२० दिनांक - २/६/२०२०

४) शासन निर्णय जमीन/१०/२०००/प्र. क्र. ९१ ज. १ मंत्रालय मुंबई दि. २७/४/२०००

५) मा. बांधकाम समिती सभा ठराव क्रं. २९९ दिनांक ०८/१२/२०२०

उपरोक्त संदर्भीय पत्र क्र. १ अन्वये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार व संदर्भ क्र. ३ अन्वये उप अभियंता जि. प. बांधकाम उप विभाग हवेली यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. जमीन १०/२०००/प्र.क्र. ९१-ज१ मंत्रालय मुंबई दि. २७/४/२००० अन्वये खालील प्रमाणे जि. प. रस्त्याच्या कडेने ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणे करीता रस्ता खोदाई कामासाठी परवानगी देणेत येत आहे.

धुमाळवाडी ते कुंजीरवाडी रस्त्याच्या कडेने ऑप्टिकल फायबर केबल (८०० मीटर) टाकणे

१) मुरूम साईडपट्टीचा दर र. रू. ३००/- X ८०० मी. लांबी = र. रू. २,४०,०००/-

एकूण = र. रू. २,४०,०००/-

बँक गॅरंटी र. रू. २५ X ८०० = २०,०००/-

अटी व शर्ती


१) प्रस्तावित ४० मि.मी. व्यासाची ऑप्टिकल फायबर केबल राष्ट्रीय दर्जानुसार उपरोक्त रस्त्याच्या कडेने खोदकाम करून टाकणेत यावी.

- २) प्रस्तावित ४० मि.मी. व्यासाची ऑप्टिकल फायबर केबल रस्त्याच्या पृष्ठभागापासून किमान १.५ मीटर खोलीवर कंपनीने मंजूर केलेल्या आराखडयानूसार टाकणेत यावी.
- ३) फायबर केबल टाकणेसाठी रस्ता कडेने खेदाईस / ओलांडणेस (क्रॉसिंग) परवानगी देणेत आलेली आहे; अशा रस्त्यांचे भविष्यात मजबुतीकरण, रुंदीकरण, गटर्स काढणे इत्यादि कामे शासनामार्फत / पुणे जि. प. कडून या खात्यामार्फत करणेचे ठरलेस त्यास संबंधीत जियो डिजीटल फायबर लि. कंपनी कोणत्याही प्रकारची हरकत घेणार नाही / घेता येणार नाही.
- ४) डि. डि. क्र. DD NO 779239 दि. २/९/२०२० अन्वये जमा करणेत आलेली रक्कम रूपये र. रू. २,४०,०००/- (दोन लक्ष चाळीस हजार फक्त) ही रक्कम सदर कामाच्या परवानगी शुल्कापोटी स्वीकारणेत आलेली आहे. ती परत केली जाणार नाही.
- ५) प्रस्तावित ४० मि.मी. व्यासाची (दोन वाहिन्या) ऑप्टिकल फायबर केबल उपरोक्त रस्त्यांच्या ज्या जागेमध्ये टाकणेत आलेली आहे त्या संपुर्ण जागेची व रस्त्याची कायमस्वरूपी मालकी हक्क पुणे जि. प. कडे / शासनाकडे राहिल. सदर जागा / रस्ता कोणालाही कंपनी लिजने / भाडे पट्ट्याने देणार नाही किंवा हक्क प्रस्थापित करणार नाही.
- ६) प्रस्तावित केबलचे काम चालु असताना सार्वजनिक वाहतुकीस कोणत्याही प्रकारचा व्यत्यय / अडथळा होणार नाही याची खबरदारी / काळजी जियो डिजीटल फायबर लि. कंपनीने घ्यावयाची आहे. त्यासाठी कामाच्या ठिकाणी सार्वजनिक वाहतुक सुरळीत / सुरक्षित होणेचे दृष्टीने या संबंधीत वाहतुक मार्गदर्शक सुचना बोर्ड / रस्ता डायव्हर्शन सुचना बोर्ड रात्रीच्या वेळी वाहनचालकांना दिसेल असा धोक्याचा इशारा दर्शविणारी लाल रंगाच्या दिव्याचा प्रकाश / लाईट इत्यादी उपाय योजना संबंधीत जियो डिजीटल फायबर लि कंपनी करेल.
- ७) केबल नादुरुस्त होवून रस्ता खराब झालेस त्याची त्वरीत दुरुस्ती कंपनी स्वतः करून देईल. तसेच त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची वित्त / जिवित हानी इत्यादी सारखे अपघात भविष्यात झालेस त्याची संपुर्ण जबाबदारी संबंधीत कंपनीची राहिल.
- ८) रस्ता रुंदीकरणासाठी / दुरुस्तीसाठी अथवा इतर कोणत्याही कारणास्तव केबल सदरच्या जागेतून काढून टाकणेस शासनाच्या / पुणे जि. प. च्या व या दृष्टीने आवश्यक वाटल्यास कंपनीने सदरील केबल स्वःखर्चाने विनातक्रार कोणत्याही प्रकारचा नुकसानीचा मोबदला न मागता कंपनीने स्वःखर्चाने काढून घ्यावयाची आहे व त्याबदली खात्याने दर्शविलेल्या अन्य जागी टाकावयाची आहे.
- ९) प्रस्तावित ४० मि.मी. व्यासाची (दोन वाहिन्या) ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणेचे काम करताना त्या ठिकाणी पूर्वी टाकलेल्या विद्युत केबल्स, टेलिफोन केबल्स, ओ.एफ.सी केबल्स, ग्रामपंचायतीच्या सार्वजनिक पाणी पुरवठा नळ / वाहिनी, ड्रेनेज पाईप यांस हानी पोहचून त्यांचे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक / भौतिक नुकसान होणार नाही याची पूर्व खबरदारी / काळजी संबंधीत जियो डिजीटल फायबर लि कंपनीने घ्यावयाची आहे व त्यास कंपनी सर्वस्वी जबाबदार राहिल.
- १०) भविष्यात या विषयी या संदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी प्राप्त होणारे आदेश / निर्णय / नियम / परिपत्रके इत्यादी संबंधीत कंपनीवर बंधनकारक राहतील.
- ११) या खात्याच्या व्यतिरिक्त या संबंधीत इतर आवश्यक ते परवाने / ना-हरकती दाखले संबंधीत कंपनीने त्यांचे स्तरावर परस्पर घेणेत यावेत.
- १२) उपरोक्त केबल टाकणेचे कामासाठी प्रस्तावातील खोदकाम करून ओलांडलेले (क्रॉसिंग) रस्ते, रस्त्यांच्या कडेने खोदकाम केलेल्या चारी लहान-मोठ्या खडी व माती मुरूमाने मिश्रीत भरून संबंधीत खात्याला कळविण्यात यावे.
- १३) उपरोक्त रस्ते पूर्ववत करणेपोटी र. रू. २५/- प्रतिमीटर प्रमाणे रक्कम रूपये २०,०००/- (अक्षरी रक्कम रूपये विस हजार फक्त) इतकी प्रस्तावास परवानगी दिलेल्या तारखेपासून अकरा महिने मुदतीची, मा. मु. का. अ. जिल्हा परिषद पुणे, यांचे नावे बँक गॅरंटी आठ दिवसांच्या आत प्रस्तावित काम सुरू करणेपूर्वी या कार्यालयास सादर करावी. सदर रस्ते पूर्ववत न केल्यास त्याची भरपाई दिलेल्या बँक गॅरंटीमधून वसूल करण्यात येईल.

१४) धुमाळवाडी ते कुजीरवाडी रस्त्याच्या कडेने ऑप्टिकल फायबर केबल (८०० मीटर) केबल चे सुरक्षा व दैनंदिन देखरेखीकरिता कंपनीला आवश्यकता वाटलेस संबंधीत कंपनी स्व:खर्चाने लाईन वॉकरची नेमणुक करेल, तसेच केबल कायम स्वरूपी सुरक्षित ठेवणेची जबाबदारी कंपनीची राहिल. शासन / पुणे जि. प. खाते कंपनीच्या केबल मालमत्तेचे कोणत्याही हानी पासून संरक्षण करण्याची हमी देणार / घेणार नाही.

१५) प्रस्तावित केबल टाकणेपूर्वी व टाकलेनंतर या विभागास व या विभागाचे संबंधीत उप अभियंता, जि. प. उपविभाग हवेली यांना लेखी पत्राने कळवावे.

१६) उपरोक्त सर्व अटी व शर्ती आपले कंपनीवर बंधनकारक राहतील, त्यापैकी कोणत्याही एका अथवा सर्व अटी शर्तीचा भंग केल्यास सदर दिलेली परवानगी आपोआप रद्द झालेचे समजणेत येईल.


अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पुणे जिल्हा परिषद पुणे

प्रत - उप अभियंता, जि. प. बांधकाम उपविभाग हवेली यांना माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी....

-/ सदर काम पुर्ण झालेनंतर या कार्यालयास कळविणेत यावे.


(Rajiv Amidwar)
Vice President, JIO, Pune
Project Authority

महाराष्ट्र शासन

क्रमांक: GAD-मातंसं०६५/प्र.क्र.१६४/से-४/२०१८

सामान्य प्रशासन विभाग

माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय,

७वा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२

दिनांक: २५/१०/२०१८

प्रति,
व्यवस्थापक,
मे.रिलायन्स जीओ इन्फोकॉम लि,
९ मजला, मेकर चेंबर IV,
२२२, नरीमन पॉईंट, मुंबई-४०००२९

विषय - ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठीच्या परवानगी बाबत.

संदर्भ :- १. मे. रिलायन्स यांचे प्रस्ताव, दि. १०.१०.२०१८

२. शासन निर्णय क्र. मातंसं०६५/प्र.क्र.१/२०१८, दि. १७.०२.२०१८

३. शासन परिपत्रक क्र. मातंसं०६५/प्र.क्र.१/२०१८, दि. ०३.०३.२०१८

उपरोक्त प्रस्तावानुषंगाने आपणास कळविण्यात येते की, राज्यात ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी संदर्भ क्रमांक २ वरील शासन निर्णयानुसार मे. रिलायन्स यांनी प्रशासकीय शुल्काचा भरणा करण्यासाठी घनादेश सादर केले आहेत. सादर करण्यात आलेले प्रस्ताव व घनादेशांचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे-

अ.क्र.	प्रस्ताव कि.मी.	डक्ट नुसार अंतर कि.मी.	डक्ट	मार्गांशी संबंधित प्राधिकरणे	सादर केलेले प्रशासकीय शुल्क रु.
१	५.३५०	५.३५०	२	सा.बां.वि., मिरज	१०,७००
२	२३.६००	५.०००	२	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परीषद, औरंगाबाद	४७,२००
		८.००			
		७.३००			
		३.३००			
३	१२.४००	१२.४००	२	सा.बां.वि., राष्ट्रीय महामार्ग, रत्नागिरी	२४,८००
४	१३.३००	१३.३००	२	कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रोड, जालना	२६,६००
५	९.५००	९.५००	२	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परीषद, पुणे (साऊथ डिव्हिजन)	१९,०००
६	२०.०००	२०.०००	२	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परीषद, जालना	४०,०००

(Shri. Rajiv Amidwar)

Jio Digital Life


Project Authority

Scanned by CamScanner

११	५१.१००	५१.१००	२	कार्यकारी अभियंता, सा.बां.वि., पुणे, (साऊथ डिव्हिजन)	१,०२,२००
१२	३०.६००	३०.६००	२	कार्यकारी अभियंता, सा.बां.वि., शहाड	६१,२००
१३	४१.४००	४१.४००	२	सा.बां.वि., संगमनेर डिव्हिजन अहमदनगर	८२,८००
१४	७.६२	७.६२	३	आयुक्त, महानगरपालिका, अकोला	२२,८६०
१५	७.४५	७.४५	३	कार्यकारी अभियंता, एसपीडब्लूडी, अमरावती	२२,३५०
१६	४.५००	४.५००	२	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परीषद, नाशिक	९,०००

उपरोक्त तक्त्यात दर्शविण्यात आलेल्या प्रस्तावांसाठीचे धनादेश माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयास प्राप्त झाले आहेत. ऑनलाईन प्रणाली अद्याप कार्यान्वीत व्हावयाची असल्याने संदर्भ क्रमांक ३ वरील शासन परिपत्रकानुसार ऑनलाईन प्रणाली कार्यान्वीत होईपर्यंत मार्गाशी संबंधित प्राधिकरणांकडे उपरोक्त प्रस्ताव हार्ड कॉपी स्वरूपात पुढील कार्यवाहीस्तव सादर करण्यात यावेत.

संबंधित सक्षम प्राधिकरण संस्थेकडून पुनर्भरण शुल्क वसूल करेल व परवानगीबाबतची पुढील कार्यवाही करेल.



(दि.प्र.देशमुख)

उप सचिव (प्र), (मातंस)

महाराष्ट्र शासन

प्रत माहितीस्तव तसेच योग्यत्या कार्यवाहीसाठी सादर.

१. आयुक्त, महानगरपालिका, अकोला
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परीषद, औरंगाबाद/पुणे/जालना/नाशिक
३. कार्यकारी अभियंता, सा.बां.वि., मिरज/रत्नागिरी/पुणे/शहाड/अहमदनगर/
४. कार्यकारी अभियंता, एसपीडब्लूडी, अमरावती
५. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रोड, जालना

यांना कळविण्यात येते की, वरील तक्त्यात दर्शविण्यात आलेल्या प्रस्तावांसाठी संस्थेने शासन निर्णय क्र. मातंस०६५ /प्र.क्र.१/२०१८, दि.१७.२.२०१८ मधील तरतुदीनुसार प्रशासकीय शुल्काचा भरणा माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाकडे केला आहे. संदर्भ क्रमांक ३ वरील शासन परिपत्रकानुसार संस्था वरील तक्त्यात दर्शविण्यात आलेले प्रस्ताव हार्ड कॉपी स्वरूपात आपणास सादर करेल. आपल्या कार्यक्षेत्रातून जाणाऱ्या ऑप्टिकल फायबर केबलच्या मार्गासाठी पुनर्भरण शुल्काचा भरणा करून घेण्यात यावा व पुनर्भरण शुल्काचा भरणा झाल्यानंतरच ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यास परवानगी देण्यात यावी.