कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वॉक) राज०, जयपुर

F(14) 2017/FCA/PCCF/EDSCCF-2
dated 17/10/2019

Executive Engineer, Water Resourse Department Division-Baran के द्वारा Ahamadi Minor Irrigation Canal and Total command Area-726.72 Ha हेतु प्राप्त प्रस्ताव में 5.232 हैक्टर वन भूमि के डायवर्जन हेतु प्राप्त हार्ड कॉपी का अवलोकन करने पर निम्नानुसार कमियाँ पाई गई है -

(1) विभिन्न विकल्पों का ~~Analysis~~ Analysis कर सीडी संलग्न की गई है परन्तु उसमें DGPS मानचित्र / जी.टी.शीट संलग्न नहीं है। Analysis Report भी संलग्न नहीं है। यह हार्ड कॉपी के अलावा ऑनलाइन प्रस्तावों में भी नहीं है।

(2) बिन्दु संख्या (6) की पालना में 42 वृक्षों की गोलाई के अन्तराल के अनुसार संख्या सही नहीं है। वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की टिप्पणी भी अपेक्षित है।

(3) प्रस्तावों में गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न नहीं है, जो अपेक्षित है।

17/10/2019
(S.K. GUPTA)
ACF (FCA)
JAIPUR