



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड़, रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू.प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2552233

ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विद्युत/479-137/69

रायपुर, दिनांक 11/01/2016

प्रति,

तत्काल

वन मंडलाधिकारी

पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल, भानुप्रतापपुर
छत्तीसगढ़

विषय:- Diversion of Forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act. 1980 coming under construction of 132 KV DCSS Bhanupratappur – Pakhanjur line for installation of New 132 / 33 KV S/Stn. At Pakhanjur Regarding.

— पंजीयन क्रमांक/FP/CG/RTANS/11741 / 2015

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का पत्र क्रमांक/ मा. चि/ 2475 दिनांक 30.12.2015

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें।

संदर्भित पत्र के माध्यम से आवेदनकर्ता कार्यपालन यंत्री, अति उच्च दाब (निर्माण) छ.रा.वि.पारे कम्पनी मर्यादित भिलाई जिला दुर्ग द्वारा पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल अंतर्गत आरक्षित / संरक्षित एवं नारंगी वन भूमि में 132 के. व्ही. डी.सी.एस.एस भानुप्रतापपुर (पुत्तरवाही) से पखांजूर विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु कुल रकबा 37.919 हे. वन भूमि व्यपवर्तन के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

नोडल कार्यालय के परीक्षण उपरांत उक्त प्रस्ताव में निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं:-

1. प्रस्ताव में विदोहित होने वाले वृक्षों की संख्या में भिन्नता है — संलग्न प्रपत्र देखें।
2. कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र वेब साईट पर अपलोड नहीं किया गया है।
3. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र के .kml फाईल गलत अपलोड की गई है।
4. वन मंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में 37.919 हे. एवं वन मंडलाधिकारी, पश्चिम भानुप्रतापपुर वन मंडल के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में 2.848 हे. कुल 40.767 हे. व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव में संलग्न किया गया है जबकि पंजीयन 37.919 हे. का किया गया है, स्थिति स्पष्ट करें।
5. यह प्रस्ताव वन मंडल स्तर पर ही निराकृत होगा, अतः एक सप्ताह से अधिक **विलंब मान्य नहीं होगा।**

उपरोक्त बिन्दुओं की पूर्ति कर पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु उक्त प्रस्ताव मूलतः 3 प्रतियों में वापिस किया जाता है। भविष्य में प्रस्ताव 4 प्रतियों में प्रेषित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार प्रस्ताव 3 प्रतियों में

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/ व.सं.अ)
(मुदित कुमार सिंह)

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/ व.सं.अ)
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-137/ 70

रायपुर, दिनांक 11/01/2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. **मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।**
— प्रस्ताव पूर्ण परीक्षण कर ही प्रेषित किया करें।
2. **वन मंडलाधिकारी, पश्चिम भानुप्रतापपुर वन मंडल, भानुप्रतापपुर, छत्तीसगढ़।**
3. **कार्यपालन यंत्री, अति उच्च दाब (निर्माण) छ.रा. वि. पारे कम्पनी मर्यादित भिलाई, जिला दुर्ग।**

वर्तमान में किसी भी प्रकार की वन भूमि में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/ व.सं.अ)
छत्तीसगढ़, रायपुर

Proposal No. : FP/CG/TRANS/11741/2015

Name of Project for which Forest Land is required : 132 KV DCSS BHANUPRATAPPUR-PAKHANJUR LINE

Total Area of Forest Land proposed for diversion(in ha.): 37.919

Division 1. : East Bhanupratappur

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion :

S. No.	Scientific Name	Local Name	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Teak	Sagon	323	29	6	2	5
2	Terminalia Tomentosa	Saja	33	19	11	10	26
3	Pterocarpus Marsupium	Bija	5	1	2	2	2
			361	49	19	14	33

Division 2. : West Bhanupratappur

S. No.	Scientific Name	Local Name	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Terminalia Tomentosa	Saja	3	0	0	1	0
2	Pterocarpus Marsupium	Bija	0	0	0	0	1
3	Others	Others	18	3	4	2	2

— प्रस्ताव में दिये विदोहित होने पड़ों की संख्या से मेल नहीं खा रहा है। पुनः मिलान कर वेब पर अपलोड करें।

- Collector certificate - FROM District Kanker, Collector office has not uploaded by the Forest Clearance web site.
- 37.917

13. Details of compensatory afforestation scheme :

Division 1. : East Bhanupratappur

.kml फाईल गलत अपलोड की गई है।

CA Area is – 37. 919 ha.

Division 2. : West Bhanupratappur

.kml फाईल गलत अपलोड की गई है।

CA Area is – 2. 848 ha.

Total Area is = 40.767 ha.

जॉच योग्य है वैकल्पिक वृक्षारोपण का क्षेत्र में अन्तर है वेब इन्ट्री गलत है।

.kml फाईल गलत अपलोड की गई है।

परियोजना से संबंधित पत्र ओरिजनल कलर स्कैन कापी ही वेब पर अपलोड किया करें।