

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।
पत्र संख्या—२३४६/३३१ दिनांक, मिजापुर, जनवरी ११, २०२०.
सेवा में

अधिकारी अभियन्ता,
उ०प्र०पावर कारपोरेशन लिं०
विद्युत वितरण खण्ड हिमीय
एस १४/७४४-२ अच्छापुल
वाराणसी उ०प०।

तिथि ४०० को०वी० अनपरा वाराणसी डबल टान्समिशन लाइन के निर्माण में विभिन्न वन प्रभागों में प्रभावित कुल ३१९.२८ह० वन भूमि का पुनः लीज नवीनीकरण हेतु वन प्रस्ताव आनलाइन डाटा इन्ट्री (प्रस्ताव नं०) के उपरान्त कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिजापुर के अन्तर्गत ५४.६५२ ह० वन भूमि का प्रस्ताव जमा करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ १—आपका पत्रांक ३३०८/वि०प्र०स० २/वन विभाग दिनांक २७.०८.२०१८।
२—इस कार्यालय का पत्रांक ६२९/३३-१ दिनांक ०५-०९-२०१८।
३—इस कार्यालय का पत्रांक १४८९/३३-१ दिनांक ०८-११-२०१९।
४—इस कार्यालय का पत्रांक २१३८/३३-१ दिनांक २७-१२-२०१९।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे। विषयक के सम्बन्ध में आप द्वारा अभी तक वांछित कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके कारण उच्च स्तर के नवीनीकरण प्रस्ताव प्रेषित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को वांछित कार्यवाही पूर्ण करने हेतु इस कार्यालय कक्ष में दिनांक २७-१२-२०१९ को आपके अधीन सहायक अभियंता द्वारा कहा गया कि वांछित कार्यवाही पूर्ण करने हेतु मूल प्रस्ताव अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा मंगा ली जायेगी। परन्तु अभी तक आपके कार्यालय से प्रस्ताव लेने हेतु कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।

अतः आपसे पुनः अपेक्षा की जाती है कि प्रश्नगत के सम्बन्ध में संदर्भित पत्र में उल्लिखित विन्दु की सूचना/अभिलेख का समावेश करते हुए नवीनीकरण प्रस्ताव पौँच प्रतियों में तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आप अवगत हैं कि प्रश्नगत प्रस्ताव के नवीनीकरण प्रस्ताव में काफी विलम्ब हो चुका है। विलम्ब की दशा में आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

संख्या—२३४६ /३३१ समितिकारी।

- प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव परिवर्मी क्षेत्र कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(आशुतोष जायसवाल)

प्रभागीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर।

(आशुतोष जायसवाल)

प्रभागीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिजापुर।