



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ- 226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/06/103/2016/एफ0सी0 /426

दिनांक : 06/12/16

सेवा में,

निहाय सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
वायु भवन, लखनऊ।

विषय: एस्सार ऑयल लि० के खसरा संख्या— 147ग्राम आजमगढ़ किमी० 26.400 दौयी पटरी नहतौर—नूरपुर—जोया—अमरोहा मार्ग, नये रिटले आउटलेट के स्थापित किये जाने हेतु बिना वृक्ष पातन के क्षेत्रफल 0.0751हे० संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग हेतु अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक— 2196/14-2-2016-800(81)ध2016 दिनांक— 18.11.2016

महा दय

उपरोक्त विषय पर मुझ आपके पत्र का सर्वो लेते हुए सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव का निष्पत्ति के उपरान्त प्रस्ताव में त्रुटियाँ पायी गयी हैं जो निम्नलिखित हैं

1. The information provided at page 11 at Sr no. A1 (ix) regarding non forest land is incorrect.
2. The details at Sr No. 5 & 6 of part II are incorrect.
3. The proposal is without submission of part III.
4. The part V provided with the proposal is blank and without signature of the competent authority.
5. The certificate under FRA 2006 is provided on wrong format and needs revision.
6. The information uploaded in part I D (a) is incorrect.
7. The geo referenced map for proposed forest land diversion is without geo coordinates of key points.
8. The NPV calculation is incorrect.
9. The topo sheet showing location of proposed forest land for diversion is showing whole road length proposed for diversion as per legend of the sheet. This anomaly needs rectification.
10. The compensatory afforestation has been proposed on linear strip of road side protected forest and the same needs to be located in a forest block to save it from future road widening.
11. The CA estimate needs revision as per escalation due to inflation.
12. The details of part II at Sr no. 9 needs re-verification as the same contravenes the site inspection report of the DFO.
13. The proposal is without site suitability certificate for proposed compensatory afforestation.
14. The .kml/.kmz files along with shp files of proposed forest land diversion and compensatory afforestation has not been submitted with the proposal in CD.

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त त्रुटियों को दूर करके संशोधित प्रस्ताव भेजने का कष्ट करें। प्राप्त प्रस्ताव मूल रूप में वापस किया जाता है।

संलग्नक— मूल प्रस्ताव

भवदीय,

[Handwritten Signature]
6/12/16

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक [केन्द्रीय]