

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ

ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਵਣ ਪਾਲ (ਐਫ.ਸੀ.),
ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ (ਐਫ.ਸੀ.ਏ.),
ਪੰਜਾਬ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ।

ਨੰਬਰ 8654

ਮਿਤੀ 11/1/19

ਵਿਸ਼ਾ:-

Proposal No. FP/PB/Road/3187/2018:- Div. of 2.5947 ha of forest land for laying of OFC (Reliance Jio Infocomm Ltd) on Village Mahal to Ajnala via Village Chogawan-Lopoke Manj Kotli Chaka Wazir, Total route length 57500 Mtrs, Distt., Amritsar.

ਹਵਾਲਾ:-

ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ: ਐਫ.ਸੀ.ਏ./1980/81/2018/646 ਮਿਤੀ 07-05-18

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਜਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਲ ਐਫ.ਆਰ.ਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨੱਥੀ/ਉਪਰਵਾਂਗ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:

ਮਿਤੀ

ਕਾਪੀ ਵਣ ਪਾਲ ਬਿਸਤ ਸਰਕਲ ਪੰਜਾਬ ਜਲੰਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਸਹਿਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨੱਥੀ/ਉਪਰਵਾਂਗ।

ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਮੰਡਲ ਨੰ. 2,
ਭ ਤੇ ਮ ਸਾਖਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਵੱਲ

The Reliance Jio.,
Infocomm Limited,
C-135, Phase-VIII, Indl. Area
Mohali, Punjab.

ਨੰ 1069

ਮਿਤੀ: 08/06/2018

ਵਿਸ਼ਾ

**Proposal for grant of permission for laying optical fiber cable
in Ajnala City (Total Length 1500 Mtr.)**

ਰਵਾਲਾ

ਆਪ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ. RJIL/OFC/ROW/PB-NLD/004 ਮਿਤੀ 16/01/2018

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:-

- ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ/ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਬਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨ-ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਓ.ਐਫ.ਸੀ. ਸੜਕ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਆਖੀਰ 1 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੋਦੇ ਹੋਏ ਟੰਡੇ ਫੂਰਤ ਪਿੱਛੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣ।
- ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਤੇ ਰੋਡ ਕੱਟ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਸ਼ਨ ਲਾਏ ਜਾਣ।
- ਜੇਕਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਬਲ ਲਾਈਨ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸਿਫਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ.

ਮਿਤੀ

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਉਪ ਮੰਡਲ, ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ ਮੁੜਾਇਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਮੰਡਲ ਨੰ. 2,
ਭ ਤੇ ਮ ਸਾਖਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

RAJESH GULATI PFS
Divisional Forest Officer,
Amritsar Forest Division,
Amritsar.

**FOREST RIGHT ACT (FRA)
CERTIFICATE**

It is certified that the Forest Land measuring 2.5947 hectare located at Diversion of 2.5947 Ha of Forest Land for laying of Optical Fiber Cable (Reliance Jio Infocomm Ltd) on Village Mahal, Lopoke Tptal Tote Length 57500 meter, District Amritsar strip forest proposed to be diverted is plantation which was notified as "Forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and located in Village Mahal, Lopoke, District Amritsar having no recorded population of Scheduled Tribes as per the Census 2001 and the Census 2011.

Place : Amritsar/ F-212/

Dated: 21.11.2018


Deputy Commissioner,
Amritsar.

43

RAJESH GULATI PFS
Divisional Forest Officer,
Amritsar Forest Division,
Amritsar
