



दुरध्वनी क्रमांक - 022-25329642

/ 25329865/

फॅक्स - 022-25329912

Email:

ccftthane@mahaforest.gov.in /

ccftthane@gmail.com

महाराष्ट्र शासन

वनविभाग

मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) ठाणे , वनवृत्त, ठाणे यांचे कार्यालय

मायक्रो वेव्ह टॉवर, बारा बंगला एरिया, कोपरी पूर्व ठाणे, पिन- 400 603

जा.क्र. कक्ष-१०/वसं/प्र.क्र.३(२०-२१)/579/२१-२२

दिनांक : ०७.०३.२०२२

पत्र

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व केंद्रस्थ अधिकारी,
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर.

विषय :- Diversion of 18.3915 ha. Forest Land for Construction & laying of 220KV double circuit Transmission line by making LILO on 220 KV Uran Apta line No.4 at tower location No.30 to substation at SEZ area of Raigad Dist. in the State of Maharashtra.

संदर्भ :- १) केंद्र शासनाकडील पत्र क्र. FC-II/MH-154/2021-NGP/8610, दि.१४.०९.२०२१.

२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेकडील पत्र क्र. कक्ष-२३(२)/सर्व्हे/प्र.क्र.०५/२५४७, दि.०५.०१.२०२२.

३) आपलेकडील पत्र क्र.कक्ष-१७/नोडल/ठाणे/आयडी-१२७९५(७१)/२०४६, दि.११.०१.२०२२.

४) या कार्यालयाचे पत्र क्र. कक्ष- १०/वसं/प्र.क्र.३(२०-२१)/३२१, दि.२५.१०.२०२१.

५) उपवनसंरक्षक अलिबाग यांचेकडील पत्र क्र.ब/२०/जमिन/वसं/४०८४, दि.१८.०१.२०२२.

विषयांकित प्रस्ताव विहीत मार्गाने केंद्र शासनाकडे सादर झाल्यानंतर संदर्भित पत्र क्र. १ अन्वये १ ते ३ मुद्यांबाबतची माहिती मागविण्यात आलेली आहे. त्यास अनुसरून या कार्यालयाचे संदर्भित पत्र क्र. ४ अन्वये पूर्तता अहवाल सादर केला आहे.

तथापी संदर्भित पत्र क्र. १ मधील मुद्दा क्र. ३ बाबत संदर्भित पत्र क्र. २ व ३ ला अनुसरून उप वनसंरक्षक, अलिबाग यांचे कडून पूर्तता अहवाल संदर्भित पत्र क्र. ५ अन्वये प्राप्त झाला आहे. सदर पूर्तता अहवालाची प्रत पुढील आवश्यक त्या कार्यवाहीस्तव सोबत जोडून सादर करण्यात येत आहे.

सहपत्र :- वरीलप्रमाणे.



(एस. व्ही. रामाराव)

मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.), ठाणे

प्रतिलिपी:- उपवनसंरक्षक अलिबाग यांचेकडे माहिती व आवश्यक त्या कार्यवाहीस्तव अग्रेषित.

प्रतिलिपी:- श्री. सर्वोत्तम शेटी, व्ही.पी. ऑपरेशन FTWZ, लक्ष्मीपती बालाजी सप्लाय चेन मॅनेजमेंट लि. ३०२, ३ रा मजला, एफ ब्लॉक, सीजय हाऊस, शिव सागर इस्टेट, डॉ. अंणी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई-१८ यांजकडे माहिती व आवश्यक त्या कार्यवाहीस्तव.

email received on 03/03/2022



महाराष्ट्र शासन

उप वनसंरक्षक, अलिबाग यांचे कार्यालय, अलिबाग

मु.पो.हिराकोट तलावाजवळ अलिबाग ता.अलिबाग जि.रायगड पी.नं. 402 201

दूरध्वनी क्र 02141-222016/222216

Email ID: dycfalibag@mahaforest.gov.in

जावक क्रमांक: अ/20/जमिन/व.सं./ ४४ /2021-22.

दिनांक: 28/02/2022

प्रति,

मुख्य वनसंरक्षक,
ठाणे.

विषय:- Diversion of 18.3915 ha. forest land for construction and laying of 220Kv double circuit Transmission line by making LILO on 220 KV Uran Apta line No. 4 at tower location No. 30 of substation at SEZ area of Raigad District in the State of Maharashtra.

- संदर्भ:- 1) केंद्रशासनाकडील पत्र क्र. एफ नं. एफसी-11/एमएच-154/2021-एनजीपी /8610, दिनांक 14/09/2021.
- 2) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) म.रा. नागपूर यांचेकडील टिप्पणी क्र. कक्ष-23(2)/वजी/सर्व्हे/प्र.क्र. 105/2547, दिनांक 05/01/2022.
- 3) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व केंद्रस्थ अधिकारी, म.रा.नागपूर यांचेकडील पत्र क्र. कक्ष-17/नोडल/ठाणे/आयडी-12795(71)/2046, दि. 11/01/2022.
- 4) आपलेकडील पत्र क्र. कक्ष-10/वसं/प्र.क्र.3/20-21/जा.462, दि.12/01/2022.
- 5) प्रकल्प यंत्रणेकडील पत्र क्रमांक एएल/एलबीएससीएमएल/फॉरेस्ट/साई/03, दिनांक 25/01/2022. (दिनांक 25/02/2022 रोजी प्राप्त)

विषयांकीत प्रस्तावांत अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी, म.रा. नागपूर यांचेकडील संदर्भित पत्र क्र. 3 अन्वये सूचना देण्यात आलेल्या होत्या. सदर सूचनेनुसार पूर्तता करून प्रकल्प यंत्रणेकडून त्यांचेकडील संदर्भित पत्र क्र. 5 अन्वये पूर्तता अहवाल परस्पर अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व केंद्रस्थ अधिकारी, म.रा.नागपूर यांचेकडे सादर करून त्याची प्रत या कार्यालयास सादर केली आहे. सदर पूर्तता अहवाल या सोबत जोडून सादर केला आहे.

(आशिष ठाकरे, भा.व.से.)

उप वनसंरक्षक,
अलिबाग.

सहपत्र:- वरील प्रमाणे.

प्रतिलिपी:- अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेकडे माहितीसाठी सादर.

प्रतिलिपी:- श्री. सर्वोत्तम एन शेटी, व्ही पी. ऑपरेशन एफटीडब्ल्यूडोड, लक्ष्मीपती बालाजी सप्लाय चेन मॅनेजमेंट लि., 302, 3 रा मजला, एफ-ब्लॉक, सीजय हाऊस, शिव सागर इस्टेट, डॉ. अंजी बेझंट रोड, वरली, मुंबई-18

AL/LBSCML/EHV/Forest/Sai/03

Date:- 25/01/2022

To,
The Addl. Principal Chief Conservator of Forests
& Nodal Officer, Maharashtra State, Nagpur.

Subject: Diversion of 18.3915 ha of forest land in favour of Laxmipati Balaji Supply Chain Management Ltd. for construction and laying of 220 KV double circuit transmission line by making LILO on 220KV Uran Apta line no. 4 at tower location no. 30 to substation at SEZ area in Taluka- Uran & Panvel, District- Raigad in the State of Maharashtra.

- Reference: 1) Government of India, MoEF&CC, Integrated Regional Office, letter No. F.No. FC-II/MH-154/2021-NGP/8610, dated: 14/09/2021.
2) The Chief Conservator of Forest(T), Thane letter No. Desk-10/CR-03/20-21/OW-321, dated: 25/10/2021.
3) Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife) Maharashtra State office note No. D-23 (2)/Survey/C.N.105/2547, dated: 05/01/2022.
4) Your office letter No. Desk-17/Nodal/Thane/ID-12795(71)/2046/2021-2022 Nagpur-440 001, dated:11/01/2022.


Respected Sir,

With reference to no-3 of above subject, we are in the process of preparation of mitigation measures. As per your letter no-4 under reference, we are ready to issue undertaking regarding preparation of mitigation measures to be taken.

It is therefore requested to kindly forward the proposal to Central Government for early completion of project.

Thanking You.

Your Faithfully,



(Mr. Sarvothama Shetty)

V.P – Operation FTWZ,

Laxmipati Balaji Supply Chain Management Limited.

Encl: Undertaking.

✓ CC: Deputy Conservator of Forest, Alibag Forest Division.

Laxmipati Balaji Supply Chain Management Limited

CIN - U74999MH2018PLC309033

Corp. Off. & Regd. Off.:

302, 3rd Floor, F-Block, Ceejay House, Shiv Sagar Estate, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 018, India.
T: +91 22 4230 5500/502 | F: +91 22 4230 5555 | Email: info@arshyalimited.com | WWW.arshyalimited.com

DIVERSION OF 18.3915 HA OF FOREST LAND IN FAVOUR OF LAXMIPATI
BALAJI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LTD. FOR CONSTRUCTION AND
LAYING OF 220 KV DOUBLE CIRCUIT TRANSMISSION LINE BY MAKING
LILO ON 220KV URAN APTA LINE NO. 4 AT TOWER LOCATION NO. 30 TO
SUBSTATION AT SEZ AREA IN TALUKA- URAN & PANVEL, DISTRICT- RAIGAD
IN THE STATE OF MAHARASHTRA.

UNDERTAKING

Hereby undertake that, we will prepare a Bird Conservation Plan suggesting mitigation measures in consultation with the institute suggested by Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife) Maharashtra State Nagpur for work of preparation of forest proposal for diversion of 18.3915 ha. for construction and laying of 220 KV double circuit transmission line by making LILO on 220KV Uran Apta line no. 4 at tower location no. 30 to substation at SEZ area in Taluka- Uran & Panvel, District- Raigad in the State of Maharashtra.


(Mr. Sarvothama Shetty)

V.P – Operation FTWZ,

Laxmipati Balaji Supply Chain Management Limited.