



## कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान

अरावली भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004 (राज.)

क्रमांक:- एफ 5 ( ) एफ.सी.ए./ मुवसंज/2022-23/ 692  
निमित्त:-

दिनांक:- 02/2/23

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए  
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Laying of Underground optical fiber cable Along the NH-21 (Old NH-11)  
road Within the Existing Row from Mahuwa to Via Halena- Bharatpur  
(Proposal no.-FP/RJ/OFC/47243/2020)

संदर्भ:-आपका ऑनलाईन ई.डी.एस. दिनांक 12.10.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा जारी संदर्भित ई.डी.एस. दिनांक 12.10.2022 के क्रम में उप वन संरक्षक, दौसा ने अपने पत्रांक 639 दिनांक 24.01.2023 द्वारा आलौच्य प्रकरण में वर्तमान श्रमिक दिवस रेट 259/-रूपये के अनुसार सीए स्कीम डिटेल् तैयार कर इस कार्यालय में प्रेषित की है जो इस कार्यालय की सहमति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-उक्तानुसार (3 सैट)

भवदीय,

(मनफूल सिंह)

मुख्य वन संरक्षक,  
जयपुर  
12/2/23

# कार्यालय उप वन संरक्षक, दौसा

(कलेक्ट्रेट के पास भाकरी रोड दौसा, (Phone & Fax No. 01427-223304, Email-dcf.dausa.forest@rajasthan.gov.in))

क्रमांक एफ ( )एफ.सी.ए/उवसं/2022-23/ 639  
निमित्त

दिनांक : 24.01.2023

मुख्य संरक्षक  
अरावली भवन, जयपुर

विषय:- Laying of Underground Optical fiber Cable Along the NH-21 (old NH-11) Road Within the Existing Row from Mahuwa to Via Halena-Bharatpur.  
Proposal No- FP/RJ/OFC/47243/2020

संदर्भ:- आपका कार्यालय पत्रांक 11893 दि. 19.12.22

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में आप द्वारा जारी संदर्भित EDS से सीए स्कीम डिटेल को वर्तमान मानव श्रमिक दिवस रेट 259/- रुपये से इस कार्यालय अधीन प्रत्यावर्तन हेतु पडने वाला क्षेत्र 0.3627 हे० के बदले 0.7254 हे० क्षेत्रफल पर लेने बाबत अवगत करवाया है। उक्त का पालना में 0.7254 हे० क्षेत्रफल पर सीए स्कीम ली जाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (4 पृष्ठा)

भवदीय

(वी केतन कुमार)  
उप वन संरक्षक,  
दौसा

क्रमांक/सम/

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी एफसीए जयपुर।

दिनांक:-

उप वन संरक्षक,  
दौसा

EDS - 12/10/2022

FCR  
25/1/23  
DCFCA

