

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक- 1634 / मीरजापुर क्षेत्र / 33, दिनांक मीरजापुर नवम्बर 07, 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय-

जनपद-मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन योजना के तहत दौंती ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु विभिन्न ग्रामों में पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने में प्रभावित 0.1797 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 0.5897 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- 1-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत, क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगंज, लखनऊ के पत्र संख्या-8बी/यू0पी0/08/246/2022/एफ0सी0/418, दिनांक 31.08.2022।

2-

आपका पत्रांक-794/11-सी, दिनांक 01.09.2022।

महोदय,

जनपद-मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन योजना के तहत दौंती ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु विभिन्न ग्रामों में पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने में प्रभावित 0.1797 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 0.5897 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा 05 बिन्दु पर उठायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर ने अपने कार्यालय पत्रांक-1344/मीरजापुर/15ज0जी0मि0, दिनांक 05.11.2022 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित टेबुलर फार्म में संस्तुति सहित निम्न प्रकार प्रेषित किया है:-

क्र०सं०	आपत्ति	आपत्ति का निवारण
1-	The complete kml file of the area proposed for diversion is not depicted in the SOI toposheet. This needs rectification.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर अवगत कराया है कि As per the objection raised, Revised SOI toposheet updated on online part-1 and attached with the hard copies.[Encl-01]
2-	No objection certificates of concerned Departments (Irrigation PWD, etc.) need to be submitted.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर अवगत कराया है कि As per the objection raised, NOCs from Irrigation And PWD department has been attached with the proposal.[Encl-02]
3-	An undertaking needs to be submitted by the U/A stating tha the proposal includes complete forest area involved in the execution of said project no Piece meal proposal shall be entertained.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर अवगत कराया है कि As per raised objection, undertaking has been submitted that the proposal includes entire forest area involved in the execution of said project. There is no piece meal proposal will be entertained.[Encl-03]
4-	Details of Alternative alignments needs to be provided in .kml file and also on toposheets.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर अवगत कराया है कि As per the Objection raised Proposed water pipeling laying along road. It is minimum required area for proposed diversion , so there is no requirement of alternate route under taking attached. [Encl-04]
5-	Complete plan of supply of water to the said village needs to be submitted. All components needs to be depicted in KML file.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर अवगत कराया है कि As per raised objection, Complete plan of supply of water to the said village has been submitted and also all components as forest and non forest land has been depicted in KMLfile. Attached in pen drive.[Encl-05]

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर द्वारा प्रेषित बिन्दुवार आख्या संलग्नक सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र झाँ)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या

अ/समदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झाँ)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर