

कार्यालय वन संरक्षक रीवा वन वृत्त रीवा

केन्द्रीय विद्यालय रोड वन विश्राम गृह जयंती कुंज रीवा म0प्र0
Phone No.07662- 299198, 297335 E-mail-ccf.rwa@mp.gov.in,

कमॉक/मा.चि./2024/ 5501
प्रति ,

रीवा दिनोंक 12.07.2024

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध)
वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल म0प्र0

विषय:-

सिंगरौली जिले में गोंड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत ROW में पाइप लाईन बिछाने हेतु 4.9627 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित,सिंगरौली को उपयोग पर देने वावत्। (FP/MP/WATER/151448/2022)

संदर्भ:-

1. आपका पत्र क्र./एफ-5/ 1204/2022/10-11/2681 दि. 30.06.2023
2. व0म0अ0सिंगरौली का पत्र क्रमांक/तक/4169 दिनांक 01.07.2024

-----000-----

विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में 14 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई थी, जिमसे वन मण्डलाधिकारी,सिंगरौली द्वारा संदर्भित पत्र-2 से उक्त जानकारी आवेदक संस्थान से प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	बिन्दु	जानकारी
1	Administrative Approval/Sanction letter of the project shall be submitted/uploaded.	म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय, बल्लभ भवन भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/एफ 16-21/2020/2/34/(2951) दिनांक 22 सितम्बर 2020 से प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है, जिसकी प्रति पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, छायाप्रति संलग्न है।
2	Full KML file of layout plan of Forest Area and Non Forest Area with full project KML files shall be submitted/uploaded.	आवेदक संस्थान द्वारा लेख किया गया है कि KML file depicting Forest Area and Non Forest Area in Google Drive https://drive.google.com/file/d/12Q6pDXsRLJA7mrdLpe-n4J2c5MhD7ka/view?usp=drive_web
3	Justification for location of the project in forest land (Counter signed by DFO) shall be submitted/uploaded.	Justification for location of the project में वन मण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा Counter signed किया गया है, जिसकी प्रति अपलोड की जाकर संलग्न की गई है।
4	No objection certificates of concerned department (Railway, WRD, Road, TL etc.) shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा एमपीआरडीसी सीधी का पत्र क्रमांक 1832 दिनांक 05.08.2022 एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सिंगरौली का पत्र क्रमांक 779 दिनांक 24.06.2022 द्वारा अनापत्ति प्राप्त की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है।
5	It is a new pipeline project, alternative alignment of with comparative statement shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदन के भाग-1 पैरा-डी में लेख किया गया है कि There is no alternative option is available
6	KML file for alternative alignment shall be submitted/uploaded.	आवेदक संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है कि It is allready Shown in Para-D of part-I proposal, where it is clearly mentioned no, it means there is no alternative option is available.
7	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO shall be submitted.	Detailed muck calculation and muck disposal scheme आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है।
8	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the lay out plan shall be submitted.	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the lay out plan आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है।
9	As per covering latter of proposal the CA area proposed over 20.80ha. but CA scheme is only for 17.00ha. ti shall be clarified.	न्यायालय कलेक्टर,जिला सिंगरौली द्वारा आदेश दिनांक 13.12.2022 से आराजी खसरा क्रमांक 245 रकबा 20.80 हे. भूमि उपलब्ध कराई गई थी किन्तु उसमें से 17.00 हे. रकबा ही उपयुक्त पाये जाने के कारण न्यायालय कलेक्टर,जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण क्रमांक

		55/अ-20(3)/ 2022-23 दिनांक 26 जून 2024 से उक्त आदेश को संशोधित कर 17 हे. भूमि वन विभाग को प्रदाय किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।
10	CA scheme is not uploaded on web portal.	CA scheme पोर्टल पर भाग-2 अपलोड कर दी गई है।
11	As per the covering letter, the pipeline is proposed along roadside but as per the KML file many of part of pipeline does not proposed along the road it shall be rectified.	आवेदक संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित पाइप लाइन नान आरओडब्ल्यू में है, जिसके बदले सीए लैण्ड उपलब्ध कराई गई है।
12	As per the DSS analysis the proposed CA area have 7.00ha. VDF and 7.00ha. have MDF	DSS एनालिसिस में 7 हे. व्हीडीएफ और 7 हे. एमडीएफ पाये जाने पर उपलब्ध कराई गई 17 हे. भूमि में शेष बचे 3 हे. क्षेत्र पर 3000 पौधे तथा शेष 14 हे. वनभूमि में संशोधित रोपण योजना की तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा के आदेश क्रमांक 151 दिनांक 27.06.2024 से जारी की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है।
13	The proposed diversion area is part of elephant corridor so comments of CWLW M.P. shall be submitted.	वन मण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा लेखकर अवगत कराया गया है कि वन मण्डल सिंगरौली की वर्तमान प्रचलित कार्य आयोजना श्री राजीव मिश्रा, भा0व0से0 सत्र 2019-20 से 2028-29 के आलेख भाग-2 के पृष्ठ क्रमांक 442 के अनुसार प्रस्तावित भूमि हाथी कारीडोर में सम्मिलित नहीं है।
14	As per the KML of all four proposals (FP/MP/ WATER/151448/2022, FP/MP/WATER/151757/2022 and FP/MP/WATER/144394 /2022 and FP/MP/WATER/154848/2022) , it seems that all proposals are co related to each other why a consolidated proposal is not submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा लेखकर अवगत कराया गया है कि प्रपोजल नम्बर (FP/MP/WATER/154848/2022) is belongs to Waidhan-2 Scheme and Rest 2 Proposals are associated with Gond Devsar MVS for Garvity and Distribution Main all Pipeline and All these Proposals are Applied Zone wise.

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

(राजेश कुमार राय)

भा.व.से.

वन संरक्षक

रीवा वृत्त, रीवा म.प्र.

6

पृ0कमॉक/मा.चि./2024/ 5502

रीवा दिनांक 12.07.2024

प्रतिलिपि-

1. वनमंडलाधिकारी वनमंडल सिंगरौली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. महाप्रबंधक, जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।

वन संरक्षक

रीवा वृत्त, रीवा म.प्र.

6