

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ

(223/1 सिविल लाइन मेरठ-250001)

पत्रांक 137 / 14-1 दिनांक, मेरठ 10, जुलाई, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत इन्डियन ऑयल अदानी गैस प्रा0लि0 द्वारा ग्राम अनीवास एवं मखैना में पड़ने वाले अनूपशहर ब्रांच नहर को क्रास करते हुए भूमिगत स्टील गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.015 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- 1-उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, वन मंत्रालय, लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/09/248/एफ0सी0/453, दिनांक 02.09.2022।
2-आपका पत्रांक 927/11सी-एफ0सी0/यू0पी0/अदर्स/118929/2021, दिनांक 09.09.2022।
3-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर का पत्रांक 72/14-1, दिनांक 06.07.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित पत्र से प्राप्त उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, वन मंत्रालय, लखनऊ के संदर्भित द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निस्तारण प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर ने अपने संदर्भित से निम्न प्रकार किया है:-

क्र0सं0	आपत्ति	निस्तारण
1	उक्त विषयांकित प्रकरण करण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। जैसा की आप द्वारा प्रस्ताव में उल्लिखित किया गया है कि प्रस्तावित क्षेत्र RoW में आता है एवं किसी भी संरक्षित क्षेत्र का भाग नहीं है। FCA Guidelines के Clause संख्या 4.2 के अनुसार प्रस्ताव अर्हता रखता है तो राज्य सरकार अपने स्तर से कार्यवाही करने का कष्ट करें	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर द्वारा अगवत कराया गया है कि ग्राम अनीवास एवं मखैना में अनूपशहर ब्रांच नहर की संरक्षित वन भूमि को क्रास करते हुए गैस पाईप लाईन डाली जानी है। उक्त संरक्षित वन भूमि का स्वामित्व सिंचाई विभाग का है। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


भवदीय


(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

पत्रांक 137 / , दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

कार्यालय, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर।
पत्रांक- 72 / 14-1. बुलन्दशहर, दिनांक, 06, जुलाई, 2023।

सेवा में,

वन संरक्षक,
मेरठ वृत्त, मेरठ।

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ
रजिस्टर नं० 111
फाईल नं० 14-1091
दिनांक 10/07/23

विषय:-

जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत इन्डियन ऑयल अदानी गैस प्रा0लि0 द्वारा ग्राम अनीवास एवं मखैना में पड़ने वाले अनूपशहर ब्रांच नहर को कास करते हुए भूमिगत स्टील गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.015 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, वन मंत्रालय, लखनऊ की पत्र सं० 8बी0/यू0पी0/09/248/2022/एफ0सी0/453 दिनांक 02.09.2022, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ की पत्र सं० 927/11सी-एफपी/यूपी/ अदर्स/118929/2021 दिनांक 09.09.2022 एवं आपका पत्र सं० 1607/14-1 दिनांक 12.10.2022

महोदय,

सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में जाँच करायी गयी जाँच में पाया गया कि ग्राम अनीवास एवं मखैना में अनूपशहर ब्रांच नहर को कास करते हुए गैस पाईप लाईन डाली जानी है। इस सम्बन्ध में प्रबन्धक इन्डियन ऑयल अदानी गैस प्रा0लि0 अलीगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 04.07.2023 द्वारा अवगत कराया है कि ग्राम अनीवास एवं मखैना में अनूपशहर ब्रांच नहर को कास करते हुए भूमिगत गैस पाईप लाईन डाली जानी है। जिस भूमि गैस पाईप लाईन डाली जानी है, वह सिंचाई विभाग की भूमि है। सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। सिंचाई विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न किया है। अवगत कराना है कि अनूपशहर ब्रांच नहर की भूमि सिंचाई विभाग की भूमि है, जो संरक्षित वन भूमि है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में स्वीकृति जारी कराने हेतु कार्यवाही कराने की कृपा करें। सिंचाई विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर।

संख्या: / दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर।



Indian Oil Refinery Gas Pvt. Ltd.

सेवा में

दिनांक: 04/07/2023

प्रभागीय निदेशक,
समाजिक वार्निकी प्रभाग,
बुलन्दशहर

विषय: जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत इण्डियन
आयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जनपद
बुलन्दशहर गंगा अजीवास एवं मखिया में पड़ने
वाले अजुषशहर बॉच जहर को क्लस करते हुए अजुषशहर
स्टील गैस पाइपलाइन बिछाये हेतु 0-015 ई० संरक्षित
वन अजुष के गैरवाणिज्यिक प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में
सन्दर्भ: आपका पत्र संख्या 3679/14-1 दिनांक 31.03.2023

महोदय,

उपरोक्त पत्र के क्रम में अवगत करना है कि अजुषशहर
बॉच जहर अजीवास को क्लस करते हुए अजुषशहर गैस
पाइप लाइन डाली जाती है। जिस अजुष में गैस पाइपलाइन
डाली जाती है, वह सिचाई विभाग की है। सिचाई विभाग
से अजापाला प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। सिचाई विभाग
का अजापाला प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न: सिचाई विभाग अजापाला प्रमाण पत्र।

अवधि

AP Singh

प्रबन्धक,
इण्डियन आइल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड
(ASSOCIATE MANAGER REGIONAL OFFICE)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

दिनांक- 20/04/2022

क्रमांक- 1028/अशाख/अनुमति

विषय- इंडियन ऑयल-अडानी गैस प्रा0 लि0 द्वारा अनूपशहर शाखा के कि0मी0 124.620 एवं खनौदा राजवाहे के कि0मी0 11.450 के अनिवास गॉव पर गैस पाइप लाईन डालने की अनुमति के सम्बन्ध में।

अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में इंडियन ऑयल-अडानी प्रा0 लि0 ने अपने पत्रांक स0 IOAGPL/ALGH/IRR/51/दिनांक-07.01.2022 द्वारा अनूपशहर शाखा के कि0मी0 124.620 एवं खनौदा राजवाहे के कि0मी0 11.450 के अनिवास गॉव पर गैस पाइप लाईन डालने की अनुमति चाही गई है।

इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता गंगा सिंचाई एवं जल ससाधन विभाग उ0प्र0 मेरठ के पत्रांक नि0-2772/दिनांक 30.11.2016 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र खण्डीय कार्यालय से निर्गत न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। (छाया प्रति सलग्न) एवं उ0प्र0 शासन का पत्रांक स0-1687/19-27-सि0-4-50(डब्ल्यू)/19/दिनांक-22.05.2019(छाया प्रति सलग्न)द्वारा अवगत कराया गया है कि विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित की जा रही योजनाओं के मध्य सिंचाई विभाग की भूमि/परियोजना स्थित होने पर विभागीय भूमि/परिसम्पत्तियों पर कार्य कराये जाने की अनुमति/अनापत्ति निर्गत करने तथा जलापूर्ति किये जाने के संबंध में प्राप्त आवेदनों पर संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या शासन को अग्रैतर कार्यवाही हेतु सदर्भित की जा रही है। उक्त के लिए प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग, उ0प्र0 सक्षम है।

उपरोक्त के कम में अनूपशहर शाखा के कि0मी0 124.620 एवं खनौदा राजवाहे के कि0मी0 11.450 के अनिवास गॉव पर गैस पाइप लाईन डालने की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के साथ एतद्वारा निर्गत किये जाने हेतु प्रकरण संस्तुति सहित प्रेषित है।

1. पाइप लाईन डालने का कार्य कार्यदायी-संस्था को अपने खर्च पर कराना होगा एवं भविष्य में रख रखाव करने का ज़िम्मेदारी भी कार्यदायी-संस्था का ही होगा।
2. पाइप लाईन डालने का कार्य विभागीय अधिकारियों की देख रेख में ही कराया जायेगा।
3. पाइप लाईन डालने के उपरान्त स्वामित्व सिंचाई विभाग का होगा।
4. कार्य समाप्ति के उपरान्त कार्य स्थल से निर्माण सामग्री सहित क्लीयर करनी होगी।
5. पाइप लाईन डालने के उपरान्त नहर/राजवाहा के आन्तरिक अनुभाग में कोई भी सामग्री शेष न रहे इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये। ऐसी समस्त सामग्री हटा ली जाये।
6. कार्य समापन के समय नहर के आन्तरिक अनुभाग पट्टरी एवं खड़े वृक्षों को कोई क्षति न हो।
7. मिटटी की आवश्यकता पड़ने पर मिटटी पट्टरी से न खोदी जाये। मिटटी किसी अन्यत्र स्थान से लायी जाये।
8. पाइप लाईन डालने के कारण/दौरान नहर/राजवाहा संभालन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।
9. पाइप लाईन डालने के समय भूमिगत विद्युत लाईन, पेयजल आपूर्ति लाईन गैस लाईन अथवा किसी अन्य कामगरी जो एच.एच.टी. केविल व सेक्टर जेज को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचता है तो पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी-संस्था होगी।
10. मादक व दवाि पाइप लाईन फटने से किसी भी प्रकार की घटना न नहर/राजवाहा के आन्तरिक अनुभाग में किसी भी प्रकार की क्षति (जान-माल व किसी भी प्रकार की धनहानि) घटित होती है, तो इन सभी प्रकार की घटनाओं की पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
11. पाइप लाईन डालने के उपरान्त सड़क से नहर/राजवाहा की पट्टरीयों पर पहुँच सुगम होगी चाहिए।
12. कार्य करने समय सिंचाई विभाग की तकनीकी विशिष्टियों का अनुपालन का विशेष ध्यान रखा जाये।
13. कार्य कराने में पूरे खण्ड के अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता चतुर्थ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर बुलन्दशहर के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण कर स्थान नियत कर लिया जाये। कार्य कराने समय निर्माण कार्य में अति लापरवाही से किसी जानमाल का नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यदायी संस्था की होगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त की अनुपालना न होने की दशा में अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ

दिनांक- 20/04/2022

क्रमांक- 1028/अशाख/अनुमति

प्रमुख अभियन्ता, चतुर्थ अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर मेरठ।

20/04/2022
अधिशासी अभियन्ता
अनूपशहर शाखा खण्ड गंगा नहर
मेरठ
20/04/2022

Spec
A-2-10



IndianOil Adani Gas Pvt. Ltd.

सेवा में,
प्रशासकीय निदेशक,
सिंचाई विभाग,
बुलन्दशहर

दिनांक: 04/07/2022

विषय: जजपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत इन्डियन आयरन अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जजपद बुलन्दशहर ग्राम अजीबान रावे जखैना में पड़ने वाले अनुपशहर ग्राम जहर को फ़ारस कर ले दूर भूमिगत स्टील गैस पाइपलाइन बिछाने हेतु 0.015 हे० संरक्षित वन भूमि के सिंचाई विभाग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्र संख्या: 3679/14-1 दिनांक: 31 03 2023

गहोदय, उपरोक्त पत्र के क्रम में अवगत करना है कि अनुपशहर ग्राम जहर जखैना को फ़ारस कर ले दूर भूमिगत गैस पाइप लाइन डाली जाती है। जिस भूमि में गैस पाइप लाइन डाली जाती है, वह सिंचाई विभाग की है। सिंचाई विभाग से अनापालि प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। सिंचाई विभाग का अनापालि प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न: सिंचाई विभाग अनापालि प्रमाण पत्र।

भवदीय
[Signature]

प्रबन्धक, इन्डियन आयरन अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड
[Stamp]

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर, अलीगढ़

पत्रांक: 1488/अखगंनअ/अनुमति/

दिनांक 11.4.22

विषय: Permission for crossing of upper Ganga canal at Makhena village near Anupshahr Division through Horizontal directional drilling method(HDD)

श्री रूपेश कुमार झा, सिविल इंजीनियर इण्डियन ऑयल, अडानी गैस प्रा0लि0, अलीगढ़.

उपरोक्त विषयक के संबंध में सूचनाय है कि श्री रूपेश कुमार झा, सिविल इंजीनियर इण्डियन ऑयल, अडानी गैस प्रा0लि0, अलीगढ़ के द्वारा Permission for crossing of upper Ganga canal at Makhena village near Anupshahr Division through Horizontal directional drilling method(HDD) मांगी गई है।

सहायक अभियन्ता के पत्रांक 112/स0अ0-4/दिनांक 11.04.2022 A per visit investigation and their approach towards work उक्त कार्य को विभागीय मानकों के अनुरूप कराने की सशर्त सत्तुति की गई है।

1. नहर के कास सैक्शन में कोई डैमेज न हो एवं नहर के पानी के फ्लो में कोई रुकावट न हो।
2. नहर की भूमि में कोई अतिक्रमण न हो।
- कार्य की महत्वता को देखते हुए जनहित में अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।
1. उक्त कार्य कराते समय नहर/राजवाहा को कोई क्षति न पहुँचे।
2. कार्य कराने के उपरान्त उक्त भूमि पर सिंचाई विभाग का ही स्वामित्व रहेगा।
3. उक्त कार्य विभागीय जूनियर इंजीनियर की देख रेख में किया जायेगा।
4. कार्य अनुमोदित ड्राइंग डिजाइन के अनुसार कराना है।
5. कार्य कराने से पानी के बहाव में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

अधिशासी अभियन्ता,
अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर, अलीगढ़

पत्रांक: /अखगंनअ/अनुमति/दिनांक:

प्रतिलिपि:1- सहायक अभियन्ता, चतुर्थ अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर, अलीगढ़ के पत्रांक

112/स0अ0-4/दिनांक 11.04.2022 के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता,
अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर, अलीगढ़