

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर-313001

Email: cef.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; Fax no. 0294-2418137

क्रमांक एफ 5 () वसु/मुवसं/2020-21/ 6696 दिनांक :- 14/12/2020

निमित्त,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :- Diversion of 0.016 ha. of forest land in favour of PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT CHITTORGARH for Amrut Yojana (Water Supply Project for Urban Chittorgarh)

प्रस्ताव संख्या (FP/RJ/WATER/35465/2018)

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक एफ14(Water) 2018/एफसीए/प्रमुवसं/2300 दिनांक 26.08.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र प. 1(58) वन/2020 दिनांक 31.07.2020 से प्रकरण में अतिरिक्त सूचनाएँ चाही गयी है, जिसके क्रम में उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ ने उनके पत्रांक एफ () एफ.सी.ए./उवस/2020-21/7581 दिनांक 04.12.2020 से इस कार्यालय को प्रेषित की है। अतः निम्नानुसार बिन्दुवार सूचना तैयार की जाकर इस कार्यालय की सहमतिके साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र. सं.	विवरण	प्रत्युत्तर
1	राज्य सरकार के पत्र के बिन्दु 1 के क्रम में चूँकि पातन करने वाले वृक्षों की संख्या 33 है जो कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के पैरा 4.3.1 (बी) के अनुसार अधिक होने से इस प्रकरण को भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु प्रस्ताव की हार्ड प्रति 1 सेट में प्रेषित करावें।	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के पैरा 4.3.1 (बी) के अनुसार 1 हैक्टर वन क्षेत्र में अधिकतम 50 वृक्षों का पातन हो सकता है। 1 हैक्टर से कम वन क्षेत्र प्रत्यावर्तन मामले में पातन योग्य वृक्षों की गणना समानुपातिक की जावेगी तथा किसी भी स्थिति में पातन योग्य वृक्षों की संख्या 10 से ज्यादा नहीं होगी। उक्त प्रस्ताव में 0-30 से.मी. गर्त के 31 पोल (झाड़ियों) एवं 31-60 से.मी. गर्त का 1 वृक्ष व 91-120 से.मी. गर्त का 1 वृक्ष है। इस प्रकार उक्त प्रस्ताव में 0.016 हैक्टर क्षेत्र में 2 वृक्षों का ही पातन किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर से विचार किया जाना उचित होगा।
2	राज्य सरकार के पत्र के बिन्दु 3 के क्रम में Kml file संलग्न (सी.डी.) उपलब्ध करावें।	प्रस्ताव में ऑनलाईन Kml file उपलब्ध है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर.के.सिंह)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

क्रमांक एफ 5 () वसु/मुवसं/2020-21/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1- उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ को उनके पत्रांक 7581 दिनांक 04.12.2020 के क्रम में।
- 2- अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, खण्ड - चित्तौड़गढ़।

दिनांक :-


संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ (राज0)

पत्र क्रमांक : एफ () एफ.सी.ए./उवसं/2020-21/7581
निमित्त,

दिनांक : 4.12.2020

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर

विषय :- Diversion of 0.016 ha. Of forest land in favour of Public Health Engineering Department Chittorgarh for Amrut Yojana (FP/RJ/WATER/35465/2018)

प्रसंग :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ 14 (Water) 2018/एफसीए/प्रमुवसं/2301-2 दिनांक 26.8.2020 एवं कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, खण्ड- चित्तौड़गढ़ का पत्र क्रमांक अ.अ. /नगर/2020-2021/4030-36 दिनांक 2.12.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि Diversion of 0.016 ha. Of forest land in favour of Public Health Engineering Department Chittorgarh for Amrut Yojana (FP/RJ/WATER/35465/2018) में प्रासंगिक पत्र से लगाये गये आक्षेपों का बिन्दुवार प्रत्युत्तर निम्नानुसार प्रेषित है :-

क्र.सं.	आक्षेप का विवरण	प्रत्युत्तर
1	राज्य सरकार के पत्र के बिन्दु 1 के क्रम में चूँकि पातन करने वाले वृक्षों की संख्या 33 है जो कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के पैरा 4.3.1(बी) के अनुसार अधिक होने से इस प्रकरण को भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु प्रस्ताव की हार्ड प्रति 1 सेट में प्रेषित करावे।	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के पैरा 4.3.1(बी) के अनुसार 1 हैक्टर वन क्षेत्र में अधिकतम 50 वृक्षों का पातन हो सकता है। 1 हैक्टर से कम वन क्षेत्र प्रत्यावर्तन मामले में पातन योग्य वृक्षों की गणना समानुपातिक की जावेगी तथा किसी भी स्थिति में पातन योग्य वृक्षों की संख्या 10 से ज्यादा नहीं होगी। उक्त प्रस्ताव में 0-30 से.मी. गर्त के 31 पोल (झाड़िया) एवं 31-60 से.मी. गर्त का 1 वृक्ष व 91-120 से.मी. गर्त का 1 वृक्ष है। इस प्रकार उक्त प्रस्ताव में 0.016 हैक्टर क्षेत्र में 2 वृक्षों का ही पातन किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर से विचार किया जाना उचित होगा।
2	राज्य सरकार के पत्र के बिन्दु 3 के क्रम में Kml file संलग्न (सी.डी.) उपलब्ध करावे।	प्रस्ताव में आनलाईन Kml file उपलब्ध है।

FCA
9/12/20

भवदीय

(सुगना राम जाट)
उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़

दिनांक :

पत्र क्रमांक : एफ () एफ.सी.ए./उवसं/2020-21/7582-83
प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है।
4.12.2020

- अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, FCA राजस्थान, जयपुर।
- कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, खण्ड- चित्तौड़गढ़।

उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़



कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

खण्ड-चित्तौड़गढ़ (राज.)



Phone No. 01472-241135

Email:- ee.chi.phed@rajasthan.gov.in

कमाक :- अ0अ0 / नगर / 2020-2021 / 4030-36

दिनांक :- 02/12/2020

✓ श्रीमान् उपवन संरक्षक
चित्तौड़गढ़।

विषय:- Diversion of 0.016 ha. Of forest land in favour of Public Health Engineering Department Chittorgarh for AMRUT Yojna (FP/RJ/Water/35465/2018)
संदर्भ :- आपका पत्राक एफ () एफ.सी.ए./उवसं/2020-21/7493 दिनांक 01.12.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि Diversion of 0.016 ha. Of forest land in favour of Public Health Engineering Department Chittorgarh for AMRUT Yojna (FP/RJ/Water/35465/2018) में प्रासांगिक पत्र एफ 14 (water) 2018/एफ.सी.ए. प्रमुवसं/2301-02 दिनांक 26.08.2020 में लगाये गये आक्षेपों का प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :-

1. आक्षेप कमांक 01 :- राज्य सरकार के पत्र के बिन्दु 1 के कम में चुंकि पातन करने वाले वृक्षों की संख्या 33 है जो की वन संरक्षण (अधिनियम 1980 के पेरा 4.3.1(बी) के अनुसार अधिक होने से इस प्रकरण को भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु प्रस्ताव की हार्ड प्रति एक सेट में प्रेषित करावे :-

उपरोक्त आक्षेप के कम में निवेदन है कि विभाग के पाडनपोल हेड वर्क्स से फोर्ट पर स्थित 135 किलोलीटर विभागीय टंकी को भरने हेतु पूर्व में 100 एम0एम0 जी.आई./सी.आई. पाईप लाईन बिछाकर टंकी भरने की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी थी, जो कि वर्ष 1970 की होकर पुरानी होने से बार-बार लीकेज होने की शिकायत होने एवं अमृत योजना के तहत फोर्ट पर पुरानी टंकी के पास ही 200 किलोलीटर की नई टंकी बनाने एवं भरने हेतु 200 एम.एम. डी.आई. पाईप लाईन की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसके तहत टंकी का निर्माण पूर्ण कर चालू करने हेतु पुरानी लाईन के समानान्तर ही नई लाईन बिछाने के लिये आपके विभाग से अनुमति हेतु आवेदन किया गया था, क्योंकि उक्त पाईप लाईन वन क्षेत्र से होकर गुजर रही है। विभाग की पुरानी लाईन पूर्व से ही चालू होकर कार्यरत है एवं उसके ऊपर कोई बड़े वृक्ष नहीं है। पाईप लाईन के लेआउट के तहत वर्तमान में कुछ (31 नग) छोटी झाड़ियां एक बड़ी झाड़ी एवं एक छोटा वृक्षनुमा पेड़ ही आ रहे हैं, जिससे पाईप लाईन कार्य में किसी भी बड़े वृक्ष को काटने की आवश्यकता सम्भवतया नहीं पड़ेगी। यथा सम्भव नई पाईप लाईन को पुरानी पाईप लाईन के समानान्तर ही बिछाने का कार्य किया जावेगा, जिससे किसी भी वृक्ष को काटने की आवश्यकता नहीं हो।

2. आक्षेप कमांक 02 :- राज्य सरकार के पत्र के बिन्दु 3 के कम में Kml file संलग्न (सी.डी.) उपलब्ध करावे :-
उपरोक्त आक्षेप के कम में निवेदन है कि उक्त विवरण ऑनलाईन आवेदन के साथ उपलब्ध है।

अतः उक्त प्रस्ताव को यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान कर पाईप लाईन बिछाने की अनुमति दिलाने का श्रम करावे, जिससे ग्रीष्म ऋतु से पूर्व ही कार्य सम्पादित कर टंकी चालू कर आगामी ग्रीष्म में जनता को पेयजल उपलब्ध कराने में आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सके।

(सुरेश कुमार सेठी)

अधिशाषी अभियन्ता

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग
खण्ड चित्तौड़गढ़