

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-5/1338/2023/10-11/649

भोपाल, दिनांक/7-2-25

प्रेषक :-

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं

नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,

लिंग रोड़ नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

**विषय:-** मण्डला जिले में टिकरिया- सिंगौधा- पाठा- चुटका मार्ग के उन्नयन/निर्माण हेतु 8.20 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग, मण्डला को उपयोग पर देने बाबत।  
(FP/MP/ Road/156454/2022)

**संदर्भ:-** भारत सरकार, भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPR 044/2023-BHO/ दिनांक 27.12.2023

-----0-----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 05 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-


| क्र | बिन्दु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | प्रतिवेदन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | It is seen in the KML file of the proposed alignment that well established road is already there along the alignment which needs patchwork at some of the places with existing width. Therefore, the purpose of felling of 1145 trees are not justified. Further, It is not clear whether prior permission of the Government of India was taken for the construction of the existing road under the provision of FCA, 1980 and if not then why shouldn't this be considered a violation of the Forest Conservation Act? | आवेदक संस्थान ने अपने पत्र दिनांक 14.02.2025 से अवगत कराया है कि प्रस्तावित मार्ग वर्ष 1980 के पूर्व निर्मित है, इस हेतु सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट वर्ष 1973-74 की पोर्टल में अपलोड किया गया है। प्रस्तावित मार्ग का चौड़ीकरण किए जाने से 1145 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, आवेदक संस्थान ने लेख किया है कि कम से कम वृक्ष काटे जावेंगे तथा प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया गया है। |
| 2   | The proposal does not involved Non Forest Land but it seems from the KML that Non Forest Land is also part of the proposed work. The necessary correction need to be carried out in online portal accordingly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | आवेदक संस्थान द्वारा वनक्षेत्र एवं राजस्व क्षेत्र की KML file अलग-अलग रंग से चिह्नित कर पोर्टल में अपलोड किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3   | The State Govt is suggested to review the proposal in view of Guideline Para 11.6 of the Handbook of FCA and subsequent guidelines in this regard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | आवेदक संस्थान द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 14.02.2025 में लेख किया है कि प्रकरण में पूर्व से निर्मित मार्ग के अतिरिक्त चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, इस कारण गाइड लाईन की कंडिका 11.6 इस प्रकरण में लागू नहीं होता है।                                                                                                                                                                                                      |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | The administrative approval for the proposed work shall be provided.                                                                                                                                                                                        | आवेदक संस्थान द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन ऑनलाईन भाग-1 के Additional information Details के बिन्दु क्रमांक 3 में अपलोड किया गया है।                                 |
| 5 | The proposal involves construction of bridges etc so component wise break be furnished accordingly. Further, proper land schedule mentioning length and width of the proposed road with details of existing available width etc shall be provided/uploaded. | आवेदक संस्थान द्वारा घटकवार विवरण ऑनलाईन पोर्टल में लेख करते हुए विवरण ऑनलाईन भाग-1 के Additional information Details के बिन्दु क्रमांक 3 में अपलोड किया गया है। |

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है, कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


भवदीय

  
(एच.एस. मोहन्ता)

भोपाल, दिनांक 17-2-25

पृ. क्रमांक/एफ-5/1338/2023/10-11/650  
प्रतिलिपि:-

1. वन संरक्षक (क्षेत्रीय), जबलपुर वृत्त, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
  2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, पश्चिम मण्डला, मध्यप्रदेश।
  3. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग मण्डला, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

**कार्यालय कार्यपालन यंत्री**  
**लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग मण्डला (म.प्र.)**

पत्र क्रमांक / 462 / ता. / मार्ग / 2024-25

मण्डला, दिनांक 14.02.2025

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
भू-प्रबंध, वन भवन, भोपाल।

विषय:-मण्डला जिले में टिकरिया-सिगौधा-पाठा-चुटका मार्ग के उन्नयन/निर्माण हेतु 8.20 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग, मण्डला को उपयोग पर देने बाबत।  
(ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/ROAD/156454/2022)

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक / एफ-5 / 1338 / 2023 / 10-11 / 285 दिनांक 15 / 01 / 2024

—0—


कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के साथ भारत सरकार का पत्र दिनांक 27 / 12 / 2023 संलग्न कर 05 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। चाही गई जानकारी विभाग की ओर से निम्नानुसार है :-

| क्र. | आपत्ति के बिन्दु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | आपत्ति का पालन प्रतिवेदन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | It is seen in the KML file of the proposed alignment that well established road is already there along the alignment which needs patchwork at some of the places with existing width. Therefore, the purpose of felling of 1145 trees are not justified. Further, It is not clear whether prior permission of the Government of India was taken for the construction of the existing road under the provision of FCA, 1980 and if not then why shouldn't this be considered a violation of the Forest Conservation Act? | यह सत्य है कि प्रस्तावित मार्ग वर्ष 1980 के पूर्व से निर्मित है, जो वर्ष 1972-73 की सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोग्राफी में चिह्नित कर ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड किया गया है। प्रस्तावित मार्ग का चौड़ीकरण किये जाने से प्रस्ताव में 1145 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। प्रस्तावित मार्ग 18 मीटर चौड़ाई में सर्वे किया गया है। उपरोक्त प्रभावित वृक्षों को कम से कम काटा जावेगा। प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया गया है। |
| 2    | The proposal does not involved Non Forest Land but it seems from the KML that Non Forest Land is also part of the proposed work. The necessary correction need to be carried out in online portal accordingly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रभावित वन क्षेत्र 8.20 हेक्टेयर एवं राजस्व क्षेत्र 17.70 हेक्टेयर की KML file अलग-अलग रंगों से चिह्नित कर पोर्टल में अपलोड कर दी गई है।                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3    | The State Govt is suggested to review the proposal in view of Guideline Para 11.6 of the Handbook of FCA and subsequent guidelines in this regard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार प्रकरण में पूर्व में निर्मित मार्ग के अतिरिक्त चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस कारण कंडिका क्रमांक 11.6 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4    | The administrative approval for the proposed work shall be provided.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | राज्य शासन, लोक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 20 / 12 / 2019 से प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है, जो ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड कर दी गई है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | The proposal involves construction of bridges etc so component wise break be furnished accordingly. Further, proper land schedule mentioning length and width of the proposed road with details of existing available width etc shall be provided/uploaded. | भारत सरकार के निर्देशानुसार घटकवार विवरण प्रस्तावित सड़क की लंबाई, चौड़ाई एवं पुलियों सहित का विवरण ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है। |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

अतः चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न:उपरोक्तानुसार

  
कार्यपालन यंत्री  
लो0नि0वि0 (म/स)  
संभाग मण्डला


पृ. पत्र क्रमांक/463/ता./मार्ग/2024-25

मण्डला, दिनांक 14.02.2025

प्रतिलिपि:-

वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, पश्चिम मण्डला म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न:उपरोक्तानुसार

  
कार्यपालन यंत्री  
लो0नि0वि0 (म/स)  
संभाग मण्डला

गध्यप्रदेश शासन  
लोक-निर्माण विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक /3961/2019/19/यो

भोपाल, दिनांक

प्रति,

प्रमुख अभियंता,  
लोक निर्माण विभाग,  
भोपाल

विषय Construction of concrete road as deposit work by PWD for NPCIL. (टिकरिया घुटका से टाटीघाट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्टर पहुंच मार्ग का निर्माण)

- संदर्भ: 1. आपके द्वारा प्रेषित टीप क्र. 23/एनओयू/सी/19/2906, भोपाल दिनांक 27.06.19  
2. आपका पत्र क्र. 23/एनओयू/संचार/2019/2960 भोपाल दिनांक 10.10.2019

राज्य शासन एतद् द्वारा उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में मण्डला जिले के अंतर्गत टिकरिया घुटका से टाटीघाट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्टर पहुंच मार्ग लंबाई 28.86 कि.मी. का निर्माण कार्य लागत राशि रु 12679.31 लाख न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) से डिमाजिट मद अंतर्गत प्राप्त राशि से संपन्न कराये जाने हेतु अनुमति एवं उक्त कार्य हेतु प्रस्तुत एम.ओ.यू. का संवैधानिक अनुमोदन प्रदान करता है।

सहपत्र - मूल एन.ओ.यू.

ग0प्र0 के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(पी. सी. चारुस्कर)  
सचिव

पृ.क्रमांक 3842/3961/2019/19/यो  
प्रतिलिपि:-

ग0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग  
भोपाल, दिनांक 20/12/2019

- 1- मुख्य अभियंता (मध्य परिक्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, जयलपुर।
  - 2- निज सचिव, नाननीय मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ (कैबल सं.क्र. 2 हेतु) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र - शून्य

ग0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग

Name of work :- Tikariya-Patha Road = 20.00 Km  
Details of structures


| S No | Chainage New | Chainage old | Type of Existing Structure  | Proposed Structure |                              | Remark      |
|------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|
|      |              |              |                             | Type of structure  | Soan.arrangement             |             |
| 1    | 85           | 80           | Exis. CD HPC 2x1000         | HPC                | 2x1200 MM Dia HPC            |             |
| 2    | 195          | 100          | Exis. CD HPC 7x1200         | Slab culvert       | Slab culvert 3 span of 6x3 m |             |
| 3    | 950          | 960          | Exis. CD HPC 1x600          | HPC                | 2x1200 MM Dia HPC            |             |
| 4    | 1150         | 1140         | Exis. CD HPC 1x1000         | HPC                | 2x1200 MM Dia HPC            |             |
| 5    | 2210         | 2160         | Exis. CD HPC 1x1000         | HPC                | 2x1200 MM Dia HPC            |             |
| 6    | 2586         | 2560         | Exis. CD HPC 1x1200         | HPC                | 2x1200 MM Dia HPC            |             |
| 7    | 2906         | 2840         | Exis. CD HPC 1x1000         | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC            |             |
| 8    | 2968         | 2920         | Exis. CD HPC 1x1000         | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC            |             |
| 9    | 3105         | 3200         | Exis. CD HPC 2x1000         | HPC                | 2x1200 MM Dia HPC            |             |
| 10   | 3304         | 3420         | Exis. CD HPC 1x1000         | HPC                | 2x1200 MM Dia HPC            |             |
| 11   | 3437         |              |                             | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC            |             |
| 12   | 3648         | 3640         | Exis. CD HPC 1x1000         | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC            |             |
| 13   | 3878         | 3860         | Exis. CD HPC 1x1000         | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC            |             |
| 14   | 3938         | 3920         | Exis. CD HPC 1x1000         | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC            |             |
| 15   | 4136         | 4080         | Exis. CD HPC 1x1000         | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC            |             |
| 16   | 4297         | 4200         | Exis. CD HPC 1x1000         | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC            |             |
| 17   | 4872         | 4840         | Exis. CD HPC 1x1000         | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC            |             |
| 18   | 5735         |              |                             | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC            | New culvert |
| 19   | 5867         | 5840         | Exis. CD HPC 1x1000         | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC            |             |
| 20   | 5975         |              |                             | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC            | New culvert |
| 21   | 6760         | 6760         | Exis. Slab culvert 1x4 m    | Slab culvert       | Slab culvert 1x6 M           |             |
| 22   | 6920         | 6900         | HPC 1X1000                  |                    | 1x1200 MM Dia HPC            |             |
| 23   | 7169         | 7140         | Exis. CD Slab Culvert 1x4 M | Slab culvert       | Slab culvert 1x6 m           |             |
| 24   | 7450         | 7440         | Exis. CD HPC 2x1000         | HPC                | 2x1200 MM Dia HPC            |             |
| 25   | 7750         | 7740         | Exis. CD Slab Culvert 1x4 M | Slab culvert       | Slab culvert 1x6 m           |             |
| 26   | 7825         | 7880         | Slab Culvert 2x8.5          | Slab culvert       | Slab culvert 5x6 m           |             |
| 27   | 7905         | 7940         | Slab Culvert 1x8 m          | Slab culvert       | Slab culvert 2x6 m           |             |
| 28   | 7985         |              |                             | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC            |             |
| 29   | 8365         | 8340         | Exis. CD HPC 1x1000         | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC            |             |
| 30   | 8503         | 8400         | Exis. CD HPC 1x1000         | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC            |             |
| 31   | 8710         | 8650         | Exis. CD HPC 1x1000         | HPC                | 2x1200 MM Dia HPC            |             |
| 32   | 8810         | 8840         | Exis. CD HPC 1x1000         | HPC                | 2x1200 MM Dia HPC            |             |
| 33   | 9050         | 9000         | Exis. CD HPC 1x1000         | HPC                | 2x1200 MM Dia HPC            |             |
| 34   | 9243         | 9220         | Exis. CD HPC 1x1000         | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC            |             |
| 35   | 9380         | 9340         | Exis. CD HPC 1x1000         | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC            |             |
| 36   | 9574         | 9520         | Exis. CD HPC 1x600          | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC            |             |
| 37   | 9653         | 9620         | Exis. CD HPC 1x600          | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC            |             |
| 38   | 9793         | 9760         | Exis. CD HPC 4x1000         | Slab culvert       | Slab culvert 1x6 M           |             |
| 39   | 9986         | 9900         | Exis. CD HPC 2x1000         | HPC                | 2x1200 MM Dia HPC            |             |
| 40   | 10035        | 10000        | Exis. CD HPC 1x1000         | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC            |             |
|      |              | 10060        | Exis. CD HPC 1x600          | HPC                |                              |             |
| 41   | 10216        | 10240        | Exis. CD HPC 1x600          | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC            |             |
| 42   | 10375        | 10420        | Exis. CD HPC 1x600          | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC            |             |
| 43   | 10830        | 10800        | Exis. CD HPC 1x600          | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC            |             |
| 44   | 11155        | 11100        | Exis. CD HPC 1x1000         | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC            |             |
| 45   | 11303        | 11320        | Exis. CD HPC 2x1000         | HPC                | 2x1200 MM Dia HPC            |             |
| 46   | 11390        | 11420        | Exis. CD HPC 1x600          | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC            |             |
| 47   | 11492        | 11520        | Exis. CD HPC 1x600          | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC            |             |
| 48   | 11650        | 11660        | Exis. CD HPC 1x600          | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC            |             |
| 49   | 11845        | 11860        | Exis. CD HPC 1x600          | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC            |             |
| 50   | 13413        | 13440        | Exis. CD HPC 1x1000         | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC            |             |
| 51   | 13583        | 13620        | Exis. CD VCM 1x1000         | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC            |             |
| 52   | 13730        | 13740        | Exis. CD VCM 3x1000         | Slab culvert       | Slab culvert 1x6m            |             |
| 53   | 13880        | 13880        | Exis. HPC 1x1000            | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC            |             |

| No | Chainage New | Chainage old | Type of Existing Structure | Proposed Structure |                    | Remark |
|----|--------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------|
|    |              |              |                            | Type of structure  | Soan arrngement    |        |
| 54 | 13930        | 13940        | HPC 1x1000m                | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC  |        |
| 55 | 14000        | 14000        | Exis. CD HPC 1x1000        | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC  |        |
| 56 | 14250        | 0            | Slab culvert 2x3           | Slab culvert       | Slab culvert 1x6   |        |
| 57 | 14293        | 14300        | Exis. CD HPC 1x1000        | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC  |        |
| 58 | 14867        | 14860        | Exis. CD HPC 1x1000        | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC  |        |
| 59 | 14911        | 14900        | Exis. CD HPC 1x1000        | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC  |        |
| 60 | 15872        | 15860        | Exis. CD HPC 1x1000        | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC  |        |
| 61 | 15928        | 15920        | Exis. CD HPC 1x1000        | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC  |        |
| 62 | 16000        | 15980        | Exis. CD HPC 2x1000        | HPC                | 2x1200 MM Dia HPC  |        |
| 63 | 16010        |              |                            | HPC                | 2x1200 MM Dia HPC  |        |
| 64 | 16380        | 16380        | Exis. CD HPC 1x1000        | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC  |        |
| 65 | 16990        | 16980        | Exis. CD HPC 2x1000        | HPC                | 2x1200 MM Dia HPC  |        |
| 66 | 17120        | 17100        | Exis. CD HPC 2x1000        | HPC                | 2x1200 MM Dia HPC  |        |
| 67 | 17322        | 17300        | Exis. CD HPC 1x1000        | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC  |        |
| 68 | 17520        | 17500        | Exis. CD HPC 1x600         | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC  |        |
| 69 | 17960        |              |                            | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC  |        |
| 70 | 18468        | 18300        | 1x1000 HPC                 | Slab culvert       | Slab culvert 2x6 m |        |
| 71 | 18565        | 18520        | Exis. CD HPC 1x600         | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC  |        |
| 72 | 18708        | 18620        | Exis. CD HPC 1x1000        | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC  |        |
| 73 | 18775        | 18760        | Exis. CD HPC 2x1000        | HPC                | 2x1200 MM Dia HPC  |        |
| 74 | 19090        | 18820        | Exis. CD HPC 1x1000        | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC  |        |
| 75 | 19140        | 19160        | Exis. CD HPC 1x1000        | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC  |        |
| 76 | 19230        | 19240        | 1x1200 HPC                 | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC  |        |
| 77 | 19290        |              |                            | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC  |        |
| 78 | 19358        | 19340        | Exis. CD HPC 1x1000        | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC  |        |
| 79 | 19425        | 19440        | Exis. CD HPC 1x1000        | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC  |        |
| 80 | 19520        | 19520        | Exis. CD HPC 1x1000        | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC  |        |
| 81 | 19740        | 19740        | Exis. CD HPC 1x1000        | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC  |        |
| 82 | 19875        | 19900        | Exis. CD VCM 1x1000        | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC  |        |
| 83 | 20024        | 20100        | Exis. CD HPC 1x1000        | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC  |        |
| 84 | 20600        | 20660        | Exis. CD HPC 1x1000        | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC  |        |
| 85 | 20705        | 20760        | Exis. CD HPC 1x1000        | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC  |        |
| 86 | 20960        |              |                            | Slab culvert       | Slab culvert 3x6 m |        |
| 87 | 21180        | 21300        | Exis. CD HPC 8x1000        | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC  |        |
| 88 | 21835        | 21920        | Exis. CD HPC 1x1200        | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC  |        |
| 89 | 21895        | 22000        | Exis. CD HPC 1x1000        | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC  |        |
| 90 | 22420        | 22520        | Exis. CD HPC 1x1000        | HPC                | 1x1200 MM Dia HPC  |        |
| 91 | 22580        | 22680        | Exis. CD HPC 1x1000        |                    |                    |        |

| Abstract |                             |  |  | Qty in nos | 1 |
|----------|-----------------------------|--|--|------------|---|
| S No     | Type of structures proposed |  |  |            |   |
| 1        | Slab Culverts               |  |  | 6 Nos      |   |
|          | 1 span of size 1x6 M        |  |  | 2, Nos     |   |
|          | 2 span of size 2x6 M        |  |  | 2 Nos      |   |
|          | 3 span of size 3x6 M        |  |  |            |   |
|          | 5 Span of size 5x6 M        |  |  | 11 No      |   |
| 2        | Total                       |  |  |            |   |
|          | HPC                         |  |  | 59 Nos     |   |
|          | 1x1200 MM Dia. HPC          |  |  | 21 Nos     |   |
|          | 2x1200 MM Dia. HPC          |  |  | 80 Nos     |   |
|          | Total                       |  |  |            |   |

January 1977-34

Harriet Vinton from Free North about  $\frac{1}{2}$  year in 1875.



INDIA पृष्ठ