

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/एफ-4/14/2022/10-11/4294
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/12/22

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंग रोड़ नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर,
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय:- ग्वालियर जिले के अंतर्गत वनमण्डल ग्वालियर में मालनपुर 220 एमईएस ग्वालियर 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु 1.5684 हेक्टेयर वन भूमि एसोसिएट मैनेजर प्रोजेक्ट, एम.पी.पावर ट्रांसमिशन पैकेज-1। लिमिटेड, विजयनगर, जबलपुर को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-एमपीबी025/2022-बीएचओ/ दिनांक 17.08.2022

—0—

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई 07 बिन्दुओं की जानकारी प्राप्त कर निम्नानुसार प्रेषित है :-

1	No objection certificates of concerned departments (Railway, WRD etc.) shall be submitted.	आवेदक संस्था ने अवगत कराया है कि यह विद्युत लाईन एन.एच.-44 के ऊपर से गुजरेगी। आवेदक विभाग द्वारा एन.एच.ए.आई. से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है। एन.एच.ए.आई. की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही प्रस्तुत किया गया है, जो परिशिष्ट-1 में संलग्न है। यह प्रमाण पत्र औपचारिक स्वीकृति के पूर्व प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
2	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.	आवेदक संस्था ने अवगत कराया है कि प्रस्ताव में उत्पादित मलवे को उसी स्थल पर बेक फिलिंग में उपयोग किया जायेगा। आवेदक द्वारा दिये उत्तर से यह कार्यालय भी सहमत है। ट्रांसमिशन लाईन के प्रकरणों में बहुत कम मलवा उत्पादित होता है तथा इसे खोदे गये गड्डो को पुनः भरने तथा टावर के नीचे प्लेटफार्म बनाने में किया जाता है।


-2-

3	Justification for location of the project in forest land (countersigned by DFO) needs to be submitted.	आवेदक संस्था द्वारा वन भूमि के उपयोग का औचित्य एवं अन्य विकल्प दर्शाते हुये वनमण्डलाधिकारी से हस्ताक्षरित पत्र संलग्न किया गया है।
4	Suitability certificate of CA land shall be submitted.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दी गई भूमि रोपण हेतु योग्य होने संबंधी वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र वृक्षारोपण योजना में ही उल्लेखित है।
5	As per DSS analysis, about 0.53 ha of forest land not included in proposed diversion area. However, as per Google image, this area seems agriculture land. Its need to be clarified.	वनमण्डलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि मौके की स्थिति के अनुसार प्रभावित वनक्षेत्र को प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है।
6	It not clear from the proposal that what is before and what is after proposed alignment shall be clarified.	आवेदक संस्था द्वारा प्रस्ताव के भाग-1 में राजस्व क्षेत्र तथा वनक्षेत्र से गुजरने वाली विद्युत लाईन की KML फाईल पूर्व से ही अपलोड की है।
7	Scheme for dwarf/medicinal plantation scheme need to be submitted.	इस बिन्दु के संबंध में औषधीय वृक्षारोपण योजना तैयार कर संलग्न की गई है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त जानकारी संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

o/c


(सुनील अग्रवाल)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल


भोपाल, दिनांक 19/12/22

पृ. क्रमांक/एफ-4/14/2022/10-11/4295

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, ग्वालियर वृत्त, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
 2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मंडल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश
 3. एसोसिएट मैनेजर प्रोजेक्ट, एम.पी.पावर ट्रांसमिशन पैकेज-1। लिमिटेड, विजयनगर, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

o/c


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

सेन्ट्रल नर्सरी, केप्टन रूप सिंह स्टेडियम के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.)

Phone : 0751-2341166, Fax : 0751-2341166, E-Mail : dftgwa@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./22/14739

ग्वालियर, दिनांक 15/12/2022

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर

विषय :- ग्वालियर जिले के अन्तर्गत मालनपुर 220 एमईएस ग्वालियर 132 के.व्ही. डीसीडीएस ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण में प्रभावित वन भूमि रकवा 1.5684 हेक्टेयर वन भूमि एसोसिएट मैनेजर प्रोजेक्ट, एम.पी. पावर ट्रांसमिशन पैकेज-1। लिमिटेड, विजयनगर, जबलपुर को उपयोग पर देने बावत।

संदर्भ :- 1- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक / 6-एमपीबी025/2022-बीएचओ दिनांक 17-08-2022

2-प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-4/14/2022/10-11/2953 दिनांक 24-08-2022

3-आवेदक विभाग एसोसिएट मैनेजर प्रोजेक्ट, एम.पी. पावर ट्रांसमिशन पैकेज-1। लिमिटेड, विजयनगर, जबलपुर का पत्र क्रमांक//MP/Pkg-II/F&WL/250 दिनांक 26-08-2022


---0---

विषयांकित संदर्भित पत्रों के प्रकरण में निवेदन है कि ग्वालियर जिले के अन्तर्गत मालनपुर 220 एमईएस ग्वालियर 132 के.व्ही. डीसीडीएस ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण में प्रभावित वन भूमि रकवा 1.5684 हेक्टेयर वन भूमि एसोसिएट मैनेजर प्रोजेक्ट, एम.पी. पावर ट्रांसमिशन पैकेज-1। लिमिटेड, विजयनगर, जबलपुर को उपयोग पर देने के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक / 6-एमपीबी025/2022-बीएचओ दिनांक 17-08-2022 से उक्त प्रकरण में 07 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी चाही गई है। चाही गई जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार है :-

क्रं.	चाही गई जानकारी	की गई पूर्ति
1	No objection certificates of concerned departments (Railway, WRD etc.) shall be submitted.	उक्त बिन्दु की पूर्ति आवेदक विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 26-08-2022 से की गई है जानकारी परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।
2	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.	उक्त बिन्दु की पूर्ति आवेदक विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 26-08-2022 से की गई है जानकारी परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।
3	Justification for location of the project in forest land (countersigned by DFO) needs to be submitted.	उक्त बिन्दु की पूर्ति की गई जानकारी परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।
4	Suitability certificate of CA land shall be submitted.	उक्त बिन्दु की पूर्ति की गई जानकारी परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

5	As per DSS analysis, about 0.53 ha. of forest land not included in proposed diversion area. However, as per Google image, this area seems agriculture land. its need to be clarified.	पारेषण लाइन कक्ष क्रमांक पी-27 से गुजर रही है जिसमें पी-27 के 1.5684 हेक्टेयर वन क्षेत्र के अतिरिक्त वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है। गूगल इमेजरी में दर्शित कृषि भूमि कक्ष क्रमांक पी-27 की सीमा से लगी राजस्व भूमि है।
6	It is not clear from the proposal that what is before and what is after proposed alignment shall be clarified.	उक्त बिन्दु की पूर्ति आवेदक विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 26-08-2022 से की गई है।
7	Scheme for dwarf/medicinal plantation scheme need to be submitted.	प्रभावित वन भूमि पर 06 वर्षीय औषधीय रोपण योजना राशि रू. 23,89,301/- की तकनीकी स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक ग्वालियर वृत ग्वालियर के आदेश क्रमांक 379 दिनांक 09-12-2022 से जारी की गई है जिसकी छायाप्रति परिशिष्ट -5 पर संलग्न है।


अतः भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से चाही गई अतिरिक्त 07 बिन्दु की जानकारी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है।
संलग्न-उपरोक्तानुसार


(ब्रिजेन्द्र श्रीवास्तव)
वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल ग्वालियर
ग्वालियर, दिनांक 15/12/2022

पृ0क्रमांक/मा0चि0/22/ 14-740
प्रतिलिपि:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर आपके पृ. क्रमांक/एफ-4/14/2022/10-11/2954 दिनांक 24-08-2022 के संदर्भ में सूचनार्थ संप्रेषित।
संलग्न-उपरोक्तानुसार


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल ग्वालियर

MP POWER TRANSMISSION PACKAGE-II LIMITED

House No- 5/1006, Ghadi Chowk Road, Near Nachiketa School, Vijay Nagar, Jabalpur - 482002, MP
CIN: U40100DL2020GOI368275 Mail ID: mpptp2.fc@gmail.com Phone no- +91 7613500483

Ref: MP/Pkg II/F&WL/250

Date: 26/08/2022

To,
Divisional Forest Officer
Gwalior Forest Division, Gwalior.

Sub-Diversion of 1.5684 Ha of forest land in Gwalior forest division for construction of Malanpur 220 kV - MES Gwalior 132 kV DCDS Transmission Line. (Forest Proposal - FP/MP/Trans/150916/2022)

Ref: EDS raised by IRO Bhopal vide letter 6-एमपीबी 025/2022-बीएचओ dated 17.08.2022 and Principal Chief Conservator of Forest (Nodal Officer), Bhopal letter 2953 dated 24.08.2022

Sir,

We would like to thank you and your good office for the support rendered to us till date on the above subject matter.

In reference to our forest diversion proposal for diversion of 1.5684 Ha of forest land in Gwalior forest division for construction of Malanpur 220 kV - MES Gwalior 132 kV DCDS Transmission Line having proposal no FP/MP/Trans/150916/2022, IRO Bhopal vide their letter 6-एमपीबी 025/2022-बीएचओ dated 17.08.2022 has raised EDS. We are hereby providing the compliance report against the same, which is as below:

Sl.No	EDS sought by your good office	Compliance report
1	No Objection Certificate of concerned departments (Railway, WRD etc.) shall be submitted.	Proposed transmission line is crossing NH 44 for which we have applied for NOC from NHA. The application is in process. Application copy and Undertaking for providing the NOC is attached as annexure 1.
2	Detail Muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.	Muck disposal plan is already submitted along with the proposal. We are hereby again enclosing muck disposal plan as annexure 2.
3	Justification for location of the project in forest land (Countersigned by DFO) needs to be submitted.	Justification was enclosed in the proposal. We are hereby again enclosing Project justification along with 3 alternative route KML as annexure 3.
4	Suitability certificate of CA land shall be submitted.	Requested to provide the same.
5	As per DSS analysis, about 0.53 Ha of forest land not included in proposed diversion area. However as per google image, this area seems agriculture land. It needs to be clarified.	AS per Joint site inspection along with your good office, it was verified that there in no forest other that area proposed for diversion in our Transmission line route. Google image with Compartment boundary and Route is enclosed as annexure 4.

26/8/22

[Signature]

MP POWER TRANSMISSION PACKAGE-II LIMITED


House No- 5/1006, Ghadi Chowk Road, Near Nachiketa School, Vijay Nagar, Jabalpur - 482002, MP
CIN: U40100DL2020GOI368275 Mail ID: mpptp2.fc@gmail.com Phone no- +91 7613500483

6	It is not clear from the proposal that what is before and what is after. Proposed alignment shall be clarified.	The project Malanpur 220 kV - MES Gwalior 132 kV DCDS Transmission Line is starting from Malanpur in Bhind District and terminating at new substation to be constructed in Gwalior. The complete route alignment KML was already uploaded in Part I. The same is also marked in SOI topomap already enclosed with Proposal.
7	Scheme for dwarf/ medicinal plantation scheme need to be submitted.	Requested to prepare the dwarf/ medicinal plantation scheme in 3 mtr corridor below each conductor as trees will be felled in the same as per MoEF&CC guidelines. Also 1 approach road need to be left vacant for Maintenance purpose.

In reference to the above, we request your good office to process the EDS sought by IRO Bhopal, at the earliest.

Looking forward for your continue support.

Thanking you



Syed Sharique Imam
Associate Manager- Projects
MP Power Transmission Package II Limited.

Encl: As stated above.

परियोजना - मालनपुर 220 के.व्ही - एमईएस ग्वालियर 132 के.व्ही डीसीडीएस लाइन।
प्रस्तावक विभाग - एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज- II लिमिटेड।
प्रस्ताव सं० - FP/MP/TRANS/150916/2022

राष्ट्रीय राजमार्ग का अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में वचन बद्धता

एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज- II लिमिटेड द्वारा मालनपुर 220 के.व्ही - एमईएस ग्वालियर 132 के.व्ही डीसीडीएस लाइन के निर्माण में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को पार कर रही है। प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के दोनों पटरी पर संरक्षित वन घोषित नहीं है। अतः राष्ट्रीय राजमार्ग का अनापत्ति प्रमाण पत्र का वन भूमि हस्तांतरण से कोई संबंध नहीं है।

एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज- II लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है, जो हमें मिलते ही मुहैया करा दिया जायेगा। आवेदन की प्रति संलग्न है।

प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता



(सैयद शारिक इमाम)

एसोसिएट मैनेजर - प्रोजेक्ट्स

एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज- II लिमिटेड



MP POWER TRANSMISSION PACKAGE-II LIMITED

House No- 5/1006, Ghadi Chowk road, Near Nachiketa College Square, Vijay Nagar, Jabalpur - 482002, Madhya Pradesh

Email: mpptp2.fc@gmail.com

CIN : U40100DL2020GOI368275

47/2162 - 1

MP POWER TRANSMISSION PACKAGE-II LIMITED

House No- 5/1006, Ghadi Chowk Road, Near Nachiketa School, Vijay Nagar, Jabalpur - 482002, MP
CIN: U40100DL2020GOI368275 Mail ID: mpptp2.fc@gmail.com Phone no. +91 7613500483

Ref: MP/Pkg II/NH44/NHAI/ 22

Date: 10/06/2022

To,
The Project Director,
NHAI, PIU- Gwalior,
D-81, Govindpuri,
Sachin Tendulkar Marg,
Gwalior-474011, MP.

Subject: Approval of overhead crossing of National Highway - 44 between milestone 42 & 43 for construction of MALANPUR (220KV)-MES GWALIOR 132KV DCDS TRANSMISSION LINE between angle tower no. AP 37/0 - YDH+3 & AP 38/0 - YDL+3.

Dear Sir,

With reference to the subject matter cited above we are herewith submitting the power line crossing proposal at NH-44 between milestone 42 & 43 of MALANPUR (220KV)-MES GWALIOR 132KV DCDS TRANSMISSION LINE. The details are as follows:

Sr. No.	Line Name (MPPTP-2L)	Tower No. & Type	NH-44 milestone	Remarks
1	MALANPUR (220KV)-MES GWALIOR 132KV DCDS TRANSMISSION LINE	37/0 - YDH+3 & 38/0 - YDL+3	43 & 44	

In view to the above, we would request your good office to please verify and accord the approval for the same for enabling us to proceed further towards execution of transmission Line.

Looking forward for your guidance and support towards execution of this Project in the specified timeframe.

Thanking you and assuring our best services at all the times.

For MP Power Transmission Package-II Limited,

Authorized Signatory



Encl:

1. Profile for crossing Span
2. Tower schedule for crossing span
3. Questionnaire / Check list
4. Plan view
5. Tower Spotting Data

Received
UPR
10/6/22

Syed Sharique Imam
Associate Manager-Projects
M P Power Transmission Package II Ltd.

परियोजना - मालनपुर 220 के.व्ही - एमईएस ग्वालियर 132 के.व्ही डीसीडीएस लाइन।
 प्रस्तावक विभाग - एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज- II लिमिटेड।
 प्रस्ताव सं० - FP/MP/TRANS/150916/2022

मक डिस्पोजल प्रामाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज- II लिमिटेड द्वारा मालनपुर 220 के.व्ही - एमईएस ग्वालियर 132 के.व्ही डीसीडीएस लाइन के निर्माण में 1.5684 हे० वन भूमि का प्रयोग किया जाना है। प्रस्तावित परियोजना के निर्माण के दौरान खुदाई की मिट्टी का उपयोग बैकफिलिंग के लिए किया जाएगा, और इसलिए किसी प्रकार का मलबा उत्पन्न नहीं होगा। अतः मक डिस्पोजल योजना अनुमन्य नहीं है।


Disposal / Management Plan



While preparing FCA case, if there is any activity in the project which involves digging of land, muck disposal/ management plan has to be prepared.

Not Applicable

Should include:

- | | |
|---|------|
| 1. Calculation of muck to be generated. Swell factor to be applied | NIL |
| 2. Quantity of muck to be utilized in the project activities | NIL |
| 3. Balance quantity of muck, which requires disposal/Management Plan | NIL |
| 4. Carriage of muck from muck generation site to dumping site | N.A. |
| 5. Ownership of the land and the consent of the land owner, in case of Muck disposal on Non Forest Land | N.A. |
| 6. Photography & carrying capacity of the proposed muck dumping site | N.A. |
| 7. Development of dumping site- construction of retaining wall and other structure as per requirement of the site. The objective is to completely stop rolling down of Muck | N.A. |
| 8. Rehabilitation of dumping site like levelling, planting of grass, shrubs and tree species | N.A. |


 वन मण्डल अधिकारी
 सामान्य वन मण्डल ग्वालियर

प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता

 (सैयद शारिक इमाम)
 एसोसिएट मैनेजर - प्रोजेक्ट
 एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज- II लिमिटेड


MP POWER TRANSMISSION PACKAGE-II LIMITED

House No- 5/1006, Ghadi Chowk road, Near Nachiketa College Square, Vijay Nagar, Jabalpur - 482002, Madhya Pradesh
 Email: mpptp2.fc@gmail.com
 CIN : U40100DL2020GOI368275

परियोजना - मालनपुर 220 के.व्ही - एमईएस ग्वालियर 132 के.व्ही डीसीडीएस लाइन।
 प्रस्तावक विभाग - एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-॥ लिमिटेड।
 प्रस्ताव सं० - FP/MP/TRANS/150916/2022


प्रोजेक्ट में वन भूमि के प्रयोग का औचित्य एवं विकल्प की तुलना

मालनपुर 220 के.व्ही - एमईएस ग्वालियर 132 के.व्ही डीसीडीएस ट्रांसमिशन लाइन जनपद भिण्ड के मालनपुर 220/133 के.व्ही उपकेन्द्र से जनपद ग्वालियर के 132/33 के.व्ही नये उपकेन्द्र को जोड़ती है। इस क्रम में ट्रांसमिशन लाइन ग्वालियर एवं भिण्ड से गुजर रहा है। 3 वैकल्पिक मार्गों का सर्वेक्षण किया गया जिसमें पारेषण लाइन के निष्पादन को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम मार्ग का चयन किया गया। ग्वालियर उपकेन्द्र के पास, राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ वन भूमि है जिससे पारेषण लाइन मार्ग 1 गुजर रहा है और इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग के चारों ओर अन्य भवन एवं आवासीय भूखंड हैं, जिससे वन भूमि का हस्तान्तरण आवश्यक हो जाता है।

3 वैकल्पिक मार्गों का तुलना कथन संलग्न है।


 वन मण्डलाधिकारी
 सामान्य वन मण्डल ग्वालियर

प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता



 (सैयद शारिक इमाम)
 एसोसिएट मैनेजर - प्रोजेक्ट्स
 एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-॥ लिमिटेड




परियोजना - मालनपुर 220 के.व्ही - एमईएस ग्वालियर 132 के.व्ही डीसीडीएस लाइन।
 प्रस्तावक विभाग - एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज- II लिमिटेड।
 प्रस्ताव सं० - FP/MP/TRANS/150916/2022

COMPARATIVE STATEMENT OF ALTERNATIVE ROUTES

S No	DESCRIPTION	Proposed Route-I	Route-II	Route-III
1	Route Particulars			
	(i) Length (KM)	28.410	30.968	29.404
2	Environmental Impact			
	(i) Forest involvement	1.5684 Ha Compartment No-27 Gwalior Range Gwalior Forest Division	2.0493 Ha Compartment No-27 Gwalior Range Gwalior Forest Division	6.5610 Ha Compartment No 27, 28 Gwalior Range Gwalior Forest Division
	(ii) Wildlife Involvement	No involvement	No involvement	No involvement
3	Details of Crossing			
	a) Nos. Railway Crossing	0	0	0
	b) Nos. NH/SH Crossing	2	2	2
	c) Nos. Major River Crossing	0	0	0
	d) Nos. Power Line Crossing:	13	13	11
4	Airport Area	8 Km away	8 Km away	8 Km away
5	Historical/Cultural Monuments	Nil	Nil	Nil
6	Rehabilitation	Nil	Nil	Nil
7	Construction problems	Less forest area, Plain Area along Route Less number of trees in route Approachable to locations.	Plain Terrain Trees not densely located in the route. Approachable to locations.	Plain Terrain Trees not densely located in the route. Approachable to locations.
8	Recommendations	Considering the shortest Route and least forest involvement, route is recommended.		
<p>Conclusion: Alternative Route Alignments were surveyed and based on the major points like Right Of Way, and Major crossings i.e. Railway, Powerline, etc, forest area involvement, Rehabilitation, shown in above comparative statement, Route-1 is found to be most feasible route & Minimum environment impact in comparison to Route-2 and Route-3.</p>				


 वन मण्डलाधिकारी
 सामान्य वन मण्डल ग्वालियर


 (सैयद शारिक इमाम)
 एसोसिएट मैनेजर - प्रोजेक्ट सं
 एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज- II लिमिटेड



MP POWER TRANSMISSION PACKAGE-II LIMITED

House No- 5/1005, Ghadi Chowk road, Near Nachiketa College Square, Vijay Nagar, Jabalpur - 482002, Madhya Pradesh

Email: mpptp2.fc@gmail.com

CIN : U40100DL2020GOI368275

परियोजना - मालनपुर 220 के.व्ही - एमईएस ग्वालियर 132 के.व्ही डीसीडीएस लाइन।
 प्रस्तावक विभाग - एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज- II लिमिटेड।
 प्रस्ताव सं० - FP/MP/TRANS/150916/2022

3 वैकल्पिक मार्गों में प्रभावित वन क्षेत्र का तुलना

तीन वैकल्पिक मार्गों में प्रभावित वन क्षेत्र का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है :

क्र०सं०	वैकल्पिक मार्गों	कम्पार्टमेंट सं०	प्रभावित वन क्षेत्र की लम्बाई	प्रभावित वन क्षेत्र की चौड़ाई	प्रभावित वन क्षेत्र हे० में
1	वैकल्पिक मार्ग 1 (प्रस्तावित मार्ग)	27	580.89 मी०	27 मी०	1.5684 हे०
2	वैकल्पिक मार्ग 2	27	759.00 मी०	27 मी०	2.0493 हे०
3	वैकल्पिक मार्ग 3	27, 28	2430 मी०	27 मी०	6.5610 हे०

S. Imam

(सैयद शारिक इमाम)

एसोसिएट मैनेजर - प्रोजेक्ट्स
 एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज- II लिमिटेड



MP POWER TRANSMISSION PACKAGE-II LIMITED

House No. 5/1006, Ghadi Chowk road, Near Nachiketa College Square, Vijay Nagar, Jabalpur - 482002, Madhya Pradesh

Email: mpptp2.fc@gmail.com


CIN : U40100DL2020GOI368275




भाग-2

प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित क्षेत्र में बीट जारगा में छायादार वृक्षों को लगाकर जंगल के घनत्व को बढ़ाया जाकर बीट जारगा को और अधिक आकर्षण बनाया जा सकता है। इस हेतु क्षेत्र का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है।


उपवनमण्डलाधिकारी
ग्वालियर


वन परिक्षेत्राधिकारी
ग्वालियर

स्थल निरीक्षण दिनांक.....

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।



वनमण्डलाधिकारी
वन मण्डल ग्वालियर


अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक-
की गई है।

दिनांक

द्वारा जारी


12.5.2022


अध्यक्ष, मुख्य वन संरक्षक,
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर

कार्यालय वन वृत ग्वालियर मध्यप्रदेश

सेन्ट्रल नर्सरी, केप्टन रूप सिंह स्टेडियम के पास ग्वालियर (म.प्र.)
Phone : 0751- 2340050, Fax : 2341725 E- mail : cfgwa@mp.gov.in

आदेश क्रमांक/ 379

ग्वालियर, दिनांक/ 09-12-2022

आदेश

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग के ज्ञापन क्रमांक/डी/3203 /3827/ 2001 / 31 दिनांक 7.12. 2001 एवं मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक/ 1621/ 03 नियम/04 दिनांक 3.9.2003 से प्रदत्त अधिकारों के तहत वनमण्डल ग्वालियर के अन्तर्गत मालनपुर-ग्वालियर 132 के व्ही. डीसीडीएस विधुत लाईन निर्माण में प्रभावित वनभूमि 1.5684 है० वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को उपयोग पर देने संबंधी प्रकरण (Proposal No.-FP/MP/TRANS/150916/2022)में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पत्र दिनांक 17.08.2022 से चाही गई जानकारी के पालन में वन मण्डलाधिकारी, ग्वालियर द्वारा पत्र क्रमांक/12020 दिनांक 22.11.2022 से प्रभावित वन भूमि रकवा 1.5684 की 6 वर्षीय औषधीय रोपणयोजना राशि रू० 23,89,301/- (रू० तेईस लाख नबासी हजार तीन सौ एक मात्र) की तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के आधार पर जारी की जाती है :-

- 1 क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना के अनुसार उपयोग में आने वाली सामग्री विशेष कर चैनलिंग फेंसिंग एवं वृक्षारोपण की सुरक्षा का दायित्व वन मण्डलाधिकारी सहित योजना को क्रियान्वित करने वाले समस्त संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का होगा ।
- 2 शासन निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण की सफलता सुनिश्चित करने का दायित्व वन मण्डलाधिकारी सहित योजना को क्रियान्वित करने वाले समस्त संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों का होगा ।

(उत्तम कुमार शर्मा)

मुख्य वन संरक्षक

ग्वालियर वृत ग्वालियर

दिनांक/ 09-12-2022

पृ.क्रमांक/मा.चि./22/5330

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कक्ष-भू प्रबंध, सतपुड़ा भवन म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. वन मण्डलाधिकारी, वन मंडल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

संलग्न :- वृक्षारोपण योजना की छायाप्रति

मुख्य वन संरक्षक

ग्वालियर वृत ग्वालियर

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

औषधीय रोपण योजना

परियोजना का नाम :- मालनपुर 220 एम.ई.एस.ग्वालियर
132 के.व्ही. डीसीडीएस
ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में
प्रभावित वन भूमि के प्रस्ताव की
रोपण योजना में वृक्षारोपण

क्षेत्रफल :- 1.5684 हेक्टेयर


कक्ष क्रमांक :- 27

वर्ष :- 2023-24 से 2028-29 तक

परिक्षेत्र :- ग्वालियर

वनमण्डल का नाम :- सामान्य वनमण्डल ग्वालियर

मालनपुर 220 एम.ई.एस.ग्वालियर 132 के.व्ही. डीसीडीएस ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में प्रभावित वन भूमि में रोपित वृक्षारोपण क्षेत्र का जी.पी.एस.कोर्डिनेट निम्नानुसार है।



सामान्य विवरण


1. परियोजना :- मालनपुर 220 एम.ई.एस. ग्वालियर 132 के.व्ही. डीसीडीएस ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में प्रभावित वन भूमि के प्रस्ताव की रोपण योजना में वृक्षारोपण
2. जिला :- ग्वालियर
3. वनमण्डल :- ग्वालियर
4. परिक्षेत्र :- ग्वालियर
5. तहसील :- मुरार
6. ग्राम पंचायत :- बड़ागांव
7. बीट का नाम :- बड़ागांव
8. कक्ष क्रमांक :- 27
9. ग्राम वन समिति / वन सुरक्षा समिति का नाम :- सिंगारपुरा
10. कक्ष किस कार्य वृत्त में आता है :- जलाउ काष्ठ प्रबंधन वृत्त
11. मिट्टी का प्रकार :- दोमट मुरम युक्त मिट्टी
12. साईट क्वालिटी :- मिश्रित वन


प्रोजेक्ट रिपोर्ट
भाग-1 सामान्य जानकारी

1. तहसील : ग्वालियर
2. विकासखण्ड : मुरार
3. विधान सभा क्षेत्र : ग्वालियर ग्रामीण
4. बीट का नाम : बड़ागांव
5. परिक्षेत्र सहायक वृत्त का नाम : मुण्डेबाबा
6. परिक्षेत्र का नाम : ग्वालियर
7. वनखण्ड का नाम : बड़ागांव (आरक्षित)
8. कक्ष क्रमांक : 27
9. कक्ष का कुल रकवा : 1.5684 है०
12. प्रबंधन वृत्त का नाम : जलाउ काष्ठ प्रबंधन वृत्त
14. वन समिति का प्रकार : ग्राम वन समिति
15. समिति का नाम : सिंगारपुरा
16. समिति अध्यक्ष का नाम : श्री जगन्नाथ बघेल
17. समिति सचिव का नाम : श्री जितेन्द्र सिंह परिहार (वनरक्षक)
18. परिक्षेत्र सहायक का नाम : श्री राजेन्द्र कुमार प्रजापति (उप वनक्षेत्रपाल)
19. परिक्षेत्र अधिकारी का नाम : श्री दीपेन्द्र मोहन पाठक (वनक्षेत्रपाल)
20. उप वनमण्डलाधिकारी का नाम : श्री राजीव कौशल (राज्य वन सेवा)
21. वन मण्डलाधिकारी का नाम : श्री विजेन्द्र श्रीवास्तव (भा.व.से.)


भाग-4 प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित क्षेत्र मालनपुर 220 एम.ई.एस.ग्वालियर 132 के.व्ही.डीसीडीएस ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में प्रभावित वन भूमि के प्रस्ताव की औषधीय रोपण योजना में वृक्षारोपण स्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यों के योग्य है।



उपवनमण्डलाधिकारी
ग्वालियर


वन परिक्षेत्राधिकारी
ग्वालियर

अनुमोदन की अनुशंसा सहित अग्रेषित।


वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल ग्वालियर

अनुमोदित
तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 379 दिनांक 09/12/22 द्वारा जारी
की गई है।


मुख्य वन संरक्षक,
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर (म0प्र0)

मालनपुर 220 एम.ई.एस.ग्वालियर 132 के.व्ही. डीसीडीएस ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में प्रभावित वन भूमि में रोपित वृक्षारोपण						
वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण		मा.दि.	351	रकबा	1.5684	हेक्टेयर
क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष 2023-24 संख्या 2614 औषधीय पौधे						
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	दर	
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	1.5684	ha	0.45	157.95	248
2	क्षेत्र सफाई (हे०)	0	ha	4	1404	0
3	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.5 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिंग फॉसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 02 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 45 cm X 45 cm X 45 cm के गड्डों में 1:3:6 के सीमेंट कांक्र्रीट से भरा जायेगा।	1212	rmt		515	624180
4	गड्डा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	2614	गड्डे	2.5	8.775	22938
5	रोपण हेतु गड्डा खोदाई संख्या 45x45x45 cm.	2614	गड्डे	5	17.55	45876
6	गड्डों में मिट्टी बदलने हेतु क्य आयतन का 20 प्रतिशत	47	घ०मी०	1.5	526.5	24746
7	गोबर खाद डालने हेतु क्य आयतन का 05 प्रतिशत	12	घ०मी०		800	9600
8	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्डों में डालना	2614	गड्डे	1.5	5.265	13763
9	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेंट, चूना आदि)	LS	-	-	-	28651
योग						770000

उप वनमण्डलाधिकारी
ग्वालियर

वन परिक्षेत्राधिकारी
ग्वालियर

II-Year

योजना का द्वितीय वर्ष 2024-25

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस
	मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	दर	
रोपणी कार्य					
1 प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	2614	पौधे	-	25	65350
मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	523	पौधे	-	25	13075
2 पौधों का परिवहन (संख्या)					
ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	3137	पौधे	1.5	5.265	4706
4 रोपण					
45x45x45 cm.	2614	गड्डे	1.8	6.3	16515
5 प्रथम निंदाई					
पौधों में	2614		1.25	4.39	11469
6 द्वितीय निंदाई					
पौधों में	2614		1	3.51	9175
9 आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन					
6 मीटर चौड़ी	600	mtr	3.35	11.8	7055
3 मीटर चौड़ी	20	mtr	2.25	7.9	158
10 सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह		1x9			82134
11 उपलब्धता अनुसार सिंचाई	200	टैंकर		Lumsum	160000
12 अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)				LS	20363
				योग:-	390000

उप वनमण्डलाधिकारी
ग्वालियर

वन परिक्षेत्राधिकारी
ग्वालियर

योजना का तृतीय वर्ष 2025-26

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	दर	
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	262	पौधे	-	25	6550
2	पौधों का परिवहन (संख्या)					
3	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					10000
4	प्रथम निंदाई पौधों में	2614	गड्डे	1.25	4.39	11469
5	द्वितीय निंदाई पौधों में	2614	गड्डे	1	3.51	9175
6	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	300	mtr	3.35	11.8	3528
8	3 मीटर चौड़ी	300	mtr	2.25	7.9	2369
9	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह			109512
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	200	टेंकर			160000
11	अन्य व्यय	LS	-		LS	2397
योग:-						315000

उप वनमण्डलाधिकारी
ग्वालियर

वन परिक्षेत्राधिकारी
ग्वालियर

योजना का चतुर्थ वर्ष 2026-27

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	दर	
1	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह		9126	109512
3	अन्य व्यय				LS	2488
योग:-						112000

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष 2027-28

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई	
1	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह		9126	109512
2	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					10000
3	अन्य व्यय				LS	2488
योग:-						122000

योजना का छटवा वर्ष 2028-29


क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	दर	
1	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह		9126	109512
3	अन्य व्यय				LS	2488
योग:-						112000


उप वनमण्डलाधिकारी
ग्वालियर


वन परिक्षेत्राधिकारी
ग्वालियर

गोश्वारा, आदर्श रोपण

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस
प्रथम	770000	1	770000
द्वितीय	390000	1.06	413400
तृतीय	315000	1.1236	353934
चतुर्थ	112000	1.191	133392
पंचम	122000	1.2625	154025
षष्ठम	112000	1.3382	149878
कुल योग	1821000		1974630
पर्यवेक्षण शुल्क		प्रोजेक्ट राशि का 10%	197463 241209
आस्थामूलक कार्य		प्रोजेक्ट राशि का 5%	98731
मानव संसाधन विकास		प्रोजेक्ट राशि का 1%	19746
मूल्यांकन एवं अनुश्रवण		प्रोजेक्ट राशि का 4%	78985
योग-			394926 414671
महा योग-			2369556 2389301


उप वनमण्डलाधिकारी
ग्वालियर


वन परिक्षेत्राधिकारी
ग्वालियर


वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल ग्वालियर

31/3/2022