

I/171171/2023

**GOVERNMENT OF TELANGANA
FOREST DEPARTMENT**

From
Sri R.M.Dobriyal IFS.,
Principal Chief Conservator of Forests
& Head of Forest Force,
Telangana State, "Aranya Bhavan",
Saifabad, **Hyderabad.**

To
The Inspector General of Forests(C),
Integrated Regional Office,
Gol, MoEF&CC,
Aranya Bhavan,saifabad
Hyderabad.

Ref.No.FC4/FC30/17/2023 Dated:11/08/2023.

Sir,

Sub:TSFD – F(C) Act, 1980 – Diversion of 2.81 Ha of Forest Land for construction of testing facility in Gajulpet RF of Mahabubnagar Forest Division in favour of M/s HBL Power Systems Ltd., Hyderabad – Furnishing of Additional information as sought by IRO, Hyderabad –Information Furnished- Reg.

Ref:

1. Proposal nos FP/TG/ROAD/32903/2018 submitted through online on Ministry's website (www.forestclearance.nic.in).
2. PCCF, Rc.No. 8620/2017/FCA2, dt. 11-04-2018.
3. CF, Mahabubnagar Lr.No.54/2018/M4, dt.30.10.2018.
4. DFO, Mahabubnagar Lr.No.340/2017/S4, dt.26.01.2019 addressed to the PCCF(HoFF), Hyderabad.
5. PCCF's, Rc.No. 8620/2017/FCA2, dt. 07-02-2019.
6. DFO, Mahabubnagar Lr.No.340/2017/S4, dt.23.02.2019 addressed to the PCCF(HoFF), Hyderabad.
7. PCCF's, Rc.No. 8620/2017/FCA2, dt. 02-04-2019.
8. Govt Memo No.1360/For.I(1)/2019, EFS&T(For.I) Dept., dt. 27-01-2020.
9. PCCF's, Rc.No. 8620/2017/FCA2, dt. 19-02-2020.
- 10.APCCF/CF(FAC), Mahabubnagar Rc.No.54/2018/M4, Dt:20-11-2020.
- 11.PCCF's, Rc.No.8620/2017/FCA2, dt.16-12-2020.
- 12.Govt Memo No.1360/For.I(1)/2019, EFS&T(For.I) Dept., dt. 28-08-2021.
- 13.PCCF's, Rc.No.8620/2017/FCA2, dt.02.11.2021.
- 14.HBL Power System Ltd Rc.No.HBL/AMN/PCS/FL/2022/01m, dt.07.02.2023.
- 15.PCCF Rc.No.FC4/FC30/17/2023, dt.04.03.2023
- 16.Govt Memo No.1360/For.I(1)/2019, EFS&T(For.I) Dept., dt. 11.05.2023.
- 17.Gol, MoEF&CC, Hyderabad F.No.4-TSB340/2023-HYD/590 dt.27.07.2023.
- 18.HBL, Power system Ltd, Ref,No.HBL/PCCF(Hoff)/Sub office of RO, Chennai/Testing Facility/JPT/2023-24 dt 27.07.2023.

Vide ref 17th cited, the Gol, MoEF & CC, Hyderabad has sought additional information on the subject proposal for further consideration of the proposal.

Accordingly, vide ref 18th cited, the HBL, Power system Ltd, Hyderabad has furnished information as desired by the Gol, MoEF & CC, IRO, Hyderabad which are furnished as follows, with remarks:

1. The petroleum & Explosives safety organization (PESO), Nagpur has issued the

I/171171/2023

following licences for construction of buildings for manufacturing and storage of electronic Fuzes and Grenades etc at SyNo.72 to 81 and 84 to 88, janampet Village, Moosapet mandal.

- a) A/E/HQ/TG/20/118(E115238) Dated.17.12.2018.
 - b) A/E/HQ/TG/21/699(E115241) Dated.17.12.2018.
 - C) A/E/HQ/TG/21/700(E115242) Dated.17.12.2018.
 - d) A/E/HQ/TG/21/701(E115243) Dated.17.12.2018.
 - e) A/E/HQ/TG/21/702(E115252) Dated.17.12.2018.
 - f) A/E/HQ/TG/21/703(E115258) Dated.17.12.2018.
 - g) A/E/HQTG/21/704(E115274) Dated.17.12.2018.
 - h) A/E/HQ/TG/21/705(E115276) Dated.17.12.2018.
 - i) A/E/HQ/TG/22/1053(E115246) Dated.17.12.2018.
 - j) A/E/HQ/TG/22/1054(E115249) Dated.17.12.2018.
 - k) A/E/HQ/TG/22/1055(E115256) Dated.17.12.2018.
2. The District Collector, Mahabubnagar has issued No Objection Certification vides Ir, No. Rev/C6/EXPL/0002/2019/E-15498 Dated. 28.12.2019 to construct the building to manufacture and storage Electronic Fuzes and Grenades etc at Sy.No. 72 to 81 and 84 to 88, Janampet Village, Moosapet Mandal, Mahabubnagar district, Telangana state.
3. The Director General, Telangana state disaster Response & fire services, Hyderabad has issued Circular memorandum vide RC.No.15009/MSB/CR/RR/2013 Dated 03.06.2017 as per this Circular memorandum the Building/Premises and Explosives Hazardous which are below 15 meters in height are not required to obtain Fire No-objection Certificate since they are not covered under Section 13 of the Telangana fire Service Act, 1999.

In view of the above, stating all the above facts, the information is submitted herewith for taking necessary action for further consideration of this proposal.

Encl: As above.

Yours faithfully,

Prl. Chief Conservator of Forests
Head of Forest Force(HoFF)

Copy to

The Chief Conservator of Forests/Conservator of Forests, Jogulamba and the District Forest Officer, Mahabubnagar for information.

I/171171/2023

The Dy. General Manager, M/s HBL Power Systems Ltd., D.No.8-2-616, Plot No.4,
Behind Minerva Grand Hotel, Road No.11, Banjara Hills, Hyderabad-500 034.

Regd. Office :

a No.10, Banjara Hills, Hyderabad - 500 034, T.S. INDIA,
s : +91-40-23355575, 23355085, Fax : +91-40-23355048
il : contact@hbl.in, website : www.hbl.in

E-2109819

HBL

HBL Power Systems Ltd.

HBL/PCCF(HoFF)/Sub Office of RO,Chennai/Testing Facility/JPT/2023-24

Date : 27.07.2023

The Principal Chief Conservator of Forests (HoFF),
Forest Department/Nodal Officer (FCA),Govt. of Telangana,
Aranya Bhavan, Saifabad, Hyderabad-500 004.

PCCF & HoFF
T.S. PESHI

27 JUL 2023

Respected Sir,

PCCF(FCA)

Sub : TSFD-FCA- Diversion of 2.81 Ha of Forest Land in Mahabubnagar Division for construction of Testing Facility in favour of M/s HBL Power Systems Limited, H.No.8-2-601, Road No.10, Banjara Hills, Hyderabad-Reg.

Ref : F.No.4-TSB340/2023-HYD/590 Dated.27.07.2023

With reference to your letter referred above, we would like to submit you the following documents enclosed herewith :


- 1) The Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO), Nagpur has issued the following licences for construction of buildings for manufacturing and storage of Electronic Fuzes and Grenades etc at Sy.No.72 to 81 and 84 to 88, Janampet Village, Moosapet Mandal, Mahabubnagar District, Telangana State.
 - a) A/E/HQ/TG/20/118(E115238) Dated.17.12.2018
 - b) A/E/HQ/TG/21/699(E115241) Dated.17.12.2018
 - c) A/E/HQ/TG/21/700(E115242) Dated.17.12.2018
 - d) A/E/HQ/TG/21/701(E115243) Dated.17.12.2018
 - e) A/E/HQ/TG/21/702(E115252) Dated.17.12.2018
 - f) A/E/HQ/TG/21/703(E115258) Dated.17.12.2018
 - g) A/E/HQ/TG/21/704(E115274) Dated.17.12.2018
 - h) A/E/HQ/TG/21/705(E115276) Dated.17.12.2018
 - i) A/E/HQ/TG/22/1053(E115246) Dated.17.12.2018
 - j) A/E/HQ/TG/22/1054(E115249) Dated.17.12.2018
 - k) A/E/HQ/TG/22/1055(E115256) Dated.17.12.2018
- 2) The District Collector, Mahabubnagar has issued No-Objection Certificate vide ltr No.Rev/C6/EXPL/0002/2019/E-15498 Dated. 28.12.2019 to construct the buildings to manufacture and storage Electronic Fuzes and Grenades etc at Sy.No.72 to 81 and 84 to 88, Janampet Village, Moosapet Mandal, Mahabubnagar District, Telangana State.

- 3) The office of the Director General, Telangana State Disaster Response & Fire Services, Hyderabad has issued Circular Memorandum vide Itr Rc.No.15009/MSB/CR/RR/2013 Dated. 03.06.2017 as per this circular memorandum the Buildings/Premises and Explosives Hazardous which are below 15 metres in height are not required to obtain Fire No-Objection Certificate since they are not covered under Section 13 of the Telangana Fire Service Act, 1999.

Thanking you Sir,

Yours truly,

For HBL Power Systems Limited



(Authorized Signatory)

T. Abdul Kalam



Copy to : The Special Chief Secretary, Govt. of Telangana, EFS&T Department,
Telangana State Secretariat, Hyderabad.



भारतसरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS & CLIMATE CHANGE
Sub Office of the Regional Office, Chennai
Aranya Bhavan, Opp RBI, Saifabad, Hyderabad, Telangana 500004
e-mail: iro.hyderabad-mefcc@gov.in



F.No. 4-TSB340/2023-HYD/ 590

Date July, 2023

To,

The Special Chief Secretary to the Government,
Environment, Forests, Science & Technology Department,
Telangana State Secretariat, Hyderabad.

Subject: Diversion of 2.81 of forest land in Mahabubnagar division for
Construction of testing facility in favour of HBL Power Systems..-reg

Reference: The State Government letter No 1360/For.I(1)/2019 dated 11.05.2023 and
online proposal No. FP/TG/IND/32903/2018

Sir,

Please reference to the subject and reference cited above and I am directed to inform that, as this project involves the manufacturing of explosive materials like electronic fuzzes, grenades, etc, hence opinions from the State Disaster Management Authority, Fire Department, and other relevant departments may be obtained and copies of such No Objection Certificates may be submitted to this office for further consideration of the proposal.

Yours faithfully,

(Kailash Bhimrao Bhawar)

Assistant Inspector General of Forests (Central)

Copy to:-

1. The Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Forests Department / Nodal Officer (FCA), Govt. of Telangana Aranya Bhavan, Saifabad, Hyderabad, PIN-500 004.
- ✓ 2. HBL Power Systems Limited, 8-2-601, Road No.10, Banjara Hills, Hyderabad. ,Hyderabad 500034 akalam@hbl.in
3. Guard file.



भारत सरकार | Government of India
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय | Ministry of Commerce & Industry
पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) | Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)
पूर्व नाम- विस्फोटक विभाग | Formerly- Department of Explosives
पाँचवा तल, ए-ब्लॉक, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स | 5th Floor, A-Block, CGO Complex,
सेमिनरी हिल्स नागपुर | Seminary Hills, Nagpur 440006
फोन (Phone):- 2510248 | फैक्स (Fax):- 2510577
ई-मेल | Email: explosives@explosives.gov.in

संख्या (No.): A/E/HQ/TG/20/118(E115238)

दिनांक (Date): 17/12/2018

सेवा में (To):

M/S HBL Power Systems Ltd.
ROAD NO. 10 BANJARA HILLS, Hyderabad, Hyderabad
District- HYDERABAD, State- Telangana, Pincode - 500034

विषय: सर्वे नंबर- Survey No.: 72 to 81 and 84 to 88, नगर/गांव- Janampet, जिला: MAHBUBNAGAR, राज्य- Telangana में
स्थित प्रस्तावित विस्फोटक विनिर्माण करने के लिए विनिर्माण फैक्टरी निर्माण स्वीकृति संबंध में।
Subject: Proposed Manufacturing of Electronic Fuze filled with Explosives at Survey No.: 72 to 81 and 84 to 88,
Town/Village : Janampet, Distt. MAHBUBNAGAR, State. Telangana - Approval for construction regarding.

महोदय | Sir(s),

कृपया आपके पत्र क्रमांक HBL/AMN/CCE/JPT/F&G/2018/01 दिनांक 11/11/2018, का अवलोकन करें। आपके द्वारा प्रस्तुत, विनिर्माण फैक्टरी के साइट तथा निर्माण-कार्य विवरण दर्शाता आरेखण अनुमोदित किया जाता है तथा प्रत्येक आरेखण की दो प्रतियां विधिवत पृष्ठांकित कर लौटाई जा रही हैं।

Please refer to your Letter No. HBL/AMN/CCE/JPT/F&G/2018/01 dated 11/11/2018. The drawings submitted by you showing site and construction of the manufacturing factory are approved and two copies of the same are returned here with duly endorsed in token of approval.

आपके द्वारा अनुसूची V के भाग 2 के अंतर्गत (प्रतिलिपि संलग्न) निर्धारित प्रारूप में जिला प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही, अनुमोदित साइट और निर्माण की योजना के अनुसार उपरोक्त निर्माण कार्य किया जा सकता है। आप नियम 102 और 103 के अंतर्गत आवेदन पत्र एई-12 (प्रतिलिपि संलग्न) में जिला प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

The construction of the same may be undertaken by you in accordance with the approved site and construction plans, only after obtaining NOC from the District Authority in the prescribed format under Part 2 of Schedule V (copy enclosed). You may apply for NOC to the District Authority under Rule 102 & 103 in Application form AE-12(copy enclosed).

विनिर्माण फैक्टरी का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर, अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज इस कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएं :

On completion of the construction of the magazine, the following documents shall be submitted to this office for issue of licence:

1. प्रारूप AE-1 में आवेदन (यदि मूल आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो)
Application in form AE-1 (if not submitted alongwith original application).
2. विनिर्माण फैक्टरी का पूर्णता-प्रमाण पत्र।
Completion certificate of the manufacturing factory.
3. विनिर्माण फैक्टरी के निर्माण हेतु इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित आरेखण के प्रतिकृति के छह सेट। Six sets of replica of the drawings as approved by this office for construction of the manufacturing factory.
4. एक वर्ष का अनुज्ञप्ति शुल्क समाविष्ट करता, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के नाम आहरित, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर के पक्ष में नागपुर में देय, रु 1200/- का डिमांड ड्राफ्ट। 5 वर्ष के शुल्क का भुगतान करने पर 5 साल के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकती है। आपने रु. 0/- का भुगतान पहले ही कर दिया है।
A demand draft drawn in favour of the The Chief Controller of Explosives, Nagpur (M.S.) payable at Nagpur from any Nationalized Bank for Rs 1200/- covering of licence fee for one year. Licence can be granted for 5 years on payment of 5 year fee.
5. इस कार्यालय से होनेवाले पत्राचार पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के नमूना हस्ताक्षर की सूची।
A list of specimen signatures of persons authorized to correspond with the office.
6. प्रमाणित फोरमन और कार्यरत तकनीकी व्यक्तियों की सूची।
List of certified Fore man and/ Technical Persons employed.
7. विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 2 (37) के अंतर्गत आवश्यक अधिवासी के रूप में नामांकन और उनके हस्ताक्षर का साक्ष्यांकन (यदि प्रस्तुत नहीं किए हो तो)।
Nomination as occupier as required under Rule 2(37) of Explosives Rules, 2008 and attesting his signature(if not submitted).
8. अधिवासी द्वारा विधिवत 'सामने "काले रंग अमिट स्याही" द्वारा हस्ताक्षरित कलर पासपोर्ट साईज फोटो की छह प्रतियां (यदि प्रस्तुत नहीं किए हो तो) (विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 2 (37) के अंतर्गत यथा परिभाषित)
Six copies of colour passport size photographs duly signed by the occupier (as defined under Rule 2 (37) of Explosives Rules, 2008) 'in front' by 'black color indelible ink'.(if not submitted)
9. नियम 102 तथा 103 के अंतर्गत जिला प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' की प्रति के साथ उनके द्वारा

हस्ताक्षरित एवं मोहर लगे हुए आरेखण /प्लान ।

NOC issued by the District Authority under Rule 102 and 103 in prescribed form together with a copy of the drawings/plans endorsed with his sign and seal.

10. कारखाने अधिनियम 1948 के अंतर्गत संदर्भित कारखाने के पंजीकरण की प्रति।

Copy of registration of the subject factory under Factories Act 1948/ जिला मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में निष्पादित फार्म सीई -3 (प्रतिलिपि संलग्न) में रु. 50,000/- के क्षतिपूर्ति बांड की प्रति।

Rs. 50,000/- executed in presense of District Magistrate.

उपरोक्त दस्तावेजों के प्राप्त होने पर विस्फोटक नियम, 2008 के फार्म LE-1 में अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी ।

A licence in form LE-1 of the Explosives Rules, 2008 will be granted on receipt of the above documents.

विनिर्माण फैक्टरी का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात भी विस्फोटक के भंडारण हेतु विनिर्माण फैक्टरी को तब तक उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 107 (3) के अंतर्गत उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक सिकंदराबाद द्वारा अनुज्ञप्ति विधिवत पृष्ठांकित कर जारी नहीं की जाती अथवा उपर्युक्त नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत उसके प्रयोग हेतु लिखित अनुमति प्राप्त नहीं की जाती ।

The manufacturing factory when completed shall not be used for the manufacture of Electronic Fuze filled with Explosives unless the licence is granted and delivered to you duly endorsed by The Dy. Chief Controller of Explosives, Secunderabad under Rules 107(3) of the Explosives Rules, 2008 or written permission under provision to the said Rules to use the same is obtained.

यदि किसी कारण से ऊपरोक्त विनिर्माण फैक्टरी के निर्माण का प्रस्ताव वापस लिया जाता है, तो इस कार्यालय को तदनुसार सूचित किया जाएगा ।

If for any reasons the proposal to construct the above manufacturing factory is dropped, this office shall be intimated accordingly.

फिर भी, यह अनुमोदन/अनुमति अन्य प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति/क्लीयरन्स प्राप्त करने से या यथा लागू अन्य विधियों से छूट नहीं देती है ।

This approval/permission, however, does not absolve from obtaining necessary permission/clearance from other authorities or under other statutes as applicable.

भवदीय / Yours faithfully,

(डा.एस.के.दीक्षित) (Dr. S K Dixit)

विस्फोटक नियंत्रक | Controller of Explosives

कृते मुख्य विस्फोटक नियंत्रक | For Chief Controller of Explosives

प्रतिलिपि प्रेषित: | Copy Forwarded to:

1) संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, दक्षिणांचल चेन्नै

The Jt. Chief Controller of Explosives, South Circle, Chennai

2) उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक सिकंदराबाद

The Dy. Chief Controller of Explosives, Secunderabad

कृते मुख्य विस्फोटक नियंत्रक | For Chief Controller of Explosives

अधिक जानकारी जैसे आवेदन की स्थिति, शुल्क तथा अन्य विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट <http://peso.gov.in> देखें ।

[For more information regarding status, fees and other details, please visit our web site <http://peso.gov.in>]



भारत सरकार | Government of India
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय | Ministry of Commerce & Industry
पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) | Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)
पूर्व नाम- विस्फोटक विभाग | Formerly- Department of Explosives
पॉचवा तेल, ए-ब्लॉक, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स | 5th Floor, A-Block, CGO Complex,
सेमिनरी हिल्स नागपुर | Seminary Hills, Nagpur 440006
फोन (Phone):- 2510248 | फैक्स (Fax):- 2510577
ई-मेल | Email: explosives@explosives.gov.in

संख्या (No.): A/E/HQ/TG/21/699(E115241)

दिनांक (Date): 17/12/2018

सेवा में (To).

M/S HBL Power Systems Ltd.,

ROAD NO. 10 BANJARA HILLS, Hyderabad, Hyderabad

District HYDERABAD, State- Telangana, Pincode - 500034

विषय: सर्वे नंबर- Survey No.: 72 to 81 amnd 84 to, नगर/गांव- Village-Janampet, Mandal Moosapet, जिला: MAHBUBNAGAR, राज्य- Telangana में स्थित प्रस्तावित विस्फोटक का बिक्री हेतु कब्जा करने के लिए मैगजीन/गोदाम निर्माण स्वीकृति संबंध में !

Subject: Proposed Possession for Sale of Explosives from a magazine situated at Survey No.:72 to 81 amnd 84 to, Town/Village : Village-Janampet, Mandal Moosapet, Distt. MAHBUBNAGAR, State. Telangana - Approval for construction regarding.

महोदय | Sir(s),

कृपया आपके पत्र क्रमांक HBL/AMN/CCE/JPT/2018/F&G/MF-3 दिनांक 11/11/2018. का अवलोकन करें। आपके द्वारा प्रस्तुत, मैगजीन/गोदाम के साइट तथा निर्माण-कार्य विवरण दर्शाता आरेखण अनुमोदित किया जाता है तथा प्रत्येक आरेखण की दो प्रतियां विधिवत पृष्ठांकित कर लौटाई जा रही हैं।

Please refer to your Letter No. HBL/AMN/CCE/JPT/2018/F&G/MF-3 dated 11/11/2018. The drawings submitted by you showing site and construction of the magazine/store house are approved and two copies of the same are returned here with duly endorsed in token of approval. निम्नलिखित शर्तों के साथ | Subject to the conditions that

1. All the walls shall be 45 cm thick. 2. NAT type mounds instead of VIFT shall be provided.

आपके द्वारा अनुसूची V के भाग 2 के अंतर्गत (प्रतिलिपि संलग्न) निर्धारित प्रारूप में जिला प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही, अनुमोदित साइट और निर्माण की योजना के अनुसार तथा दूरी फार्म डीई-2 (प्रतिलिपि संलग्न) में दर्शाए दूरी का अनुपालन करते हुए उपरोक्त निर्माण कार्य किया जा सकता है। आप नियम 102 और 103 के अंतर्गत आवेदन पत्र एई-12 (प्रतिलिपि संलग्न) में जिला प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

The construction of the same may be undertaken by you in accordance with the approved site and construction plans observing the distances shown in Distance Form 'DE-2' (Enclosed) only after obtaining NOC from the District Authority in the prescribed format under Part 2 of Schedule V (copy enclosed). You may apply for NOC to the District Authority under Rule 102 & 103 in Application form AE-12(copy enclosed).

मैगजीन/गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर, अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज इस कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएं :
On completion of the construction of the magazine, the following documents shall be submitted to this office for issue of licence:

1. प्रारूप AE-3 में आवेदन (यदि मूल आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो)
Application in form AE-3 (if not submitted alongwith original application).
2. मैगजीन/गोदाम का पूर्णता-प्रमाण पत्र।
Completion certificate of the magazine/store house.
3. मैगजीन/गोदाम के निर्माण हेतु इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित आरेखण के प्रतिकृति के छह सेट। Six sets of replica of the drawings as approved by this office for construction of the magazine/store house.
4. एक वर्ष का अनुज्ञप्ति शुल्क समाविष्ट करता, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के नाम आहरित, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर के पक्ष में नागपुर में देय, रु 1900/- का डिमांड ड्राफ्ट। 5 वर्ष के शुल्क का भुगतान करने पर 5 साल के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकती है। आपने रु. 0/- का भुगतान पहले ही कर दिया है।
A demand draft drawn in favour of The Chief Controller of Explosives, Nagpur (M.S.) payable at Nagpur from any Nationalized Bank for Rs 1900/- covering of licence fee for one year. Licence can be granted for 5 years on payment of 5 year fee.
5. इस कार्यालय से होनेवाले पत्राचार पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के नमूना हस्ताक्षर की सूची।
A list of specimen signatures of persons authorized to correspond with the office.
6. विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 2 (37) के अंतर्गत आवश्यक अधिवासी के रूप में नामांकन और उनके हस्ताक्षर का साक्ष्यांकन (यदि प्रस्तुत नहीं किए हो तो)।
Nomination as occupier as required under Rule 2(37) of Explosives Rules, 2008 and attesting his signature(if not submitted).
7. अधिवासी द्वारा विधिवत 'सामने "काले रंग अमिट स्याही" द्वारा हस्ताक्षरित कलर पासपोर्ट साईज फोटो की छह प्रतियां (यदि प्रस्तुत नहीं किए हो तो) (विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 2 (37) के अंतर्गत यथा परिभाषित)

Six copies of colour passport size photographs duly signed by the occupier (as defined under Rule 2 (37) of Explosives Rules, 2008) 'in front' by 'black color indelible ink' (if not submitted)

8. नियम 102 तथा 103 के अंतर्गत जिला प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्ररूप में जारी 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' की प्रति के साथ उनके द्वारा हस्ताक्षरित एवं मोहर लगे हुए आरेखण/प्लान।
NOC issued by the District Authority under Rule 102 and 103 in prescribed form together with a copy of the drawings/plans endorsed with his sign and seal.

उपरोक्त दस्तावेजों के प्राप्त होने पर विस्फोटक नियम, 2008 के फार्म LE-3 में अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी।

A licence in form LE-3 of the Explosives Rules, 2008 will be granted on receipt of the above documents.

मैगजीन/गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात भी विस्फोटक के भंडारण हेतु मैगजीन/गोदाम को तब तक उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 107 (3) के अंतर्गत उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक सिकंदराबाद द्वारा अनुज्ञप्ति विधिवत पृष्ठांकित कर जारी नहीं की जाती अथवा उपर्युक्त नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत उसके प्रयोग हेतु लिखित अनुमति प्राप्त नहीं की जाती।

The magazine/store house when completed shall not be used for the storage of Explosives unless the licence is granted and delivered to you duly endorsed by The Dy. Chief Controller of Explosives, Secunderabad under Rules 107(3) of the Explosives Rules, 2008 or written permission under provision to the said Rules to use the same is obtained.

यदि किसी कारण से ऊपरोक्त मैगजीन/गोदाम के निर्माण का प्रस्ताव वापस लिया जाता है, तो इस कार्यालय को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

If for any reasons the proposal to construct the above magazine/store house is dropped, this office shall be intimated accordingly.

फिर भी, यह अनुमोदन/अनुमति अन्य प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति/क्लीयरन्स प्राप्त करने से या यथा लागू अन्य विधियों से छूट नहीं देती है।

This approval/permission, however, does not absolve from obtaining necessary permission/clearance from other authorities or under other statutes as applicable.

भवदीय | Yours faithfully,

(डा.एस.के.दीक्षित) | (Dr. S K Dixit)

विस्फोटक नियंत्रक | Controller of Explosives
कृते मुख्य विस्फोटक नियंत्रक | For Chief Controller of Explosives

प्रतिलिपि प्रेषित: | Copy Forwarded to:

- 1) संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, दक्षिणांचल चेन्नै
The Jt. Chief Controller of Explosives, South Circle, Chennai
- 2) उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक सिकंदराबाद
The Dy. Chief Controller of Explosives, Secunderabad

कृते मुख्य विस्फोटक नियंत्रक | For Chief Controller of Explosives

अधिक जानकारी जैसे आवेदन की स्थिति, शुल्क तथा अन्य विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट <http://peso.gov.in> देखें।
[For more information regarding status, fees and other details, please visit our web site <http://peso.gov.in>]

Form DE-2
(See rule 113 of the Explosives Rules, 2008)
(Distance Form to be attached to the licence)

Safety distances required to be kept clear around magazine for high explosives or fire works or factory licence number NA(E115241) in form DE-3 granted to M/S. HBL Power Systems Ltd., ROAD NO. 10 BANJARA HILLS, Hyderabad, Telangana-500382.

Type of Structure(s)		Safety distances meters	
Inside Safety Distances(ISD)		M	FT
1	Room or Workshop used in Connection with the Magazine	10	14
2	Any other Explosives Magazine or store house or Factory of the Applicant		
3	Magazine Office		
Middle Safety Distances(MSD)			
4	Magazine Keeper's or Chowkidar's Dwelling house		
5	Railway including Minerals and Private Railways		
6	Canal (in active use) or other navigable water		
7	Dock or Pier or Jetty		
8	Public Highway or Public Road		21
9	Private Road which is PRINCIPAL means of access to a Temple, Mosque, Church, Gurudwara or other places of worships, Hospital, College, School or Factory		
10	River Embankment or Sea Embankment or Public Well		
11	Reservoir or Bounded tank/rope way		
12	Windmill or Solar panel for Power Generation		
Outside Safety Distances(OSD)			
13	Dwelling House		
14	Govt. and Public Building		
15	Temple, Mosque, Church or Gurudwara or other Places of Worships		
16	Shops, Market place, Public recreation and Sports Ground, College, School, Hospital, Theater, Cinema or other Building where the public are accustomed to assemble		
17	Factory		
18	Buildings or Works used for the Storage in Bulk of Petroleum, Spirit, gas, or other inflammable or hazardous substances		
19	Building or Works used for Storage and Manufacture of Explosives or of articles which contain Explosives		45
20	Aerodrome		
21	Furnace, Kiln or Chimney		
22	Quarry or mine pit head		
23	Power House or Electric Substation		
24	Wireless Station		
25	Warehouse or other Storage Building		
26	Any other Protected works		
Overhead Electric lines			
27	Electric Power over head Transmission Lines above 440V		45
28	Electric Power over head Transmission Lines upto 440V		15

The Date : 17/12/2018


For Controller of Explosives



भारत सरकार | Government of India
 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय | Ministry of Commerce & Industry
 पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) | Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)
 पूर्व नाम- विस्फोटक विभाग | Formerly- Department of Explosives
 पाँचवां तल, ए-ब्लॉक, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स | 5th Floor, A-Block, CGO Complex,
 सेमिनरी हिल्स नागपुर | Seminary Hills, Nagpur 440006
 फोन (Phone):- 2510248 | फैक्स (Fax):- 2510577
 ई-मेल | Email: explosives@explosives.gov.in

संख्या (No.): A/EHQ/FG/21/700(E115242)

दिनांक (Date): 17/12/2018

सेवा में / To,

M/S HBL Power Systems Ltd.,
 ROAD NO. 10 BANJARA HILLS, Hyderabad, Hyderabad
 District HYDERABAD, State- Telangana, Pincode - 500034

विषय: सर्वे नंबर- Survey No.: 72 to 81 and 84 to 88, नगर/गांव- Village-Janampet, Mandal-Moosapet, जिला:
 MAHBUBNAGAR, राज्य- Telangana में स्थित प्रस्तावित विस्फोटक का बिक्री हेतु कब्जा करने के लिए मैगजीन/गोदाम
 निर्माण स्वीकृति संबंध में ।

Subject: Proposed Possession for Sale of Explosives from a magazine situated at Survey No.:72 to 81 and 84 to 88,
 Town/Village : Village-Janampet, Mandal-Moosapet, Distt. MAHBUBNAGAR, State. Telangana - Approval for
 construction regarding.

महोदय / Sir(s),

कृपया आपके पत्र क्रमांक HBL/AMN/CCE/JPT/2018/F&G/MF-4 दिनांक 11/11/2018, का अवलोकन करें। आपके द्वारा प्रस्तुत
 मैगजीन/गोदाम के साइट तथा निर्माण-कार्य विवरण दर्शाता आरेखण अनुमोदित किया जाता है तथा प्रत्येक आरेखण की दो प्रतियां विधिवत
 पृष्ठांकित कर लौटाई जा रही हैं ।

Please refer to your Letter No. HBL/AMN/CCE/JPT/2018/F&G/MF-4 dated 11/11/2018. The drawings submitted by you showing site
 and construction of the magazine/store house are approved and two copies of the same are returned here with duly endorsed in token of
 approval. निम्नलिखित शर्तों के साथ | Subject to the conditions that

1. All the walls shall be 45 cm thick. 2. NAT type mounds instead of VIFT shall be provided.

आपके द्वारा अनुसूची V के भाग 2 के अंतर्गत (प्रतिलिपि संलग्न) निर्धारित प्रारूप में जिला प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने
के बाद ही, अनुमोदित साइट और निर्माण की योजना के अनुसार तथा दूरी फार्म डीई-2 (प्रतिलिपि संलग्न) में दर्शाए दूरी का अनुपालन करते
हुए उपरोक्त निर्माण कार्य किया जा सकता है। आप नियम 102 और 103 के अंतर्गत आवेदन पत्र एई-12 (प्रतिलिपि संलग्न) में जिला
प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

The construction of the same may be undertaken by you in accordance with the approved site and construction plans observing the
 distances shown in Distance Form 'DE-2' (Enclosed), only after obtaining NOC from the District Authority in the prescribed format
under Part 2 of Schedule V (copy enclosed). You may apply for NOC to the District Authority under Rule 102 & 103 in Application
form AE-12 (copy enclosed).

मैगजीन/गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर, अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज इस कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएं :
 On completion of the construction of the magazine, the following documents shall be submitted to this office for issue of licence:

1. प्रारूप AE-3 में आवेदन (यदि मूल आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो)
 Application in form AE-3 (if not submitted alongwith original application).
2. मैगजीन/गोदाम का पूर्णता-प्रमाण पत्र ।
 Completion certificate of the magazine/store house.
3. मैगजीन/गोदाम के निर्माण हेतु इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित आरेखण के प्रतिकृति के छह सेट । Six sets of replica of the
 drawings as approved by this office for construction of the magazine/store house.
4. एक वर्ष का अनुज्ञप्ति शुल्क समाविष्ट करता, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के नाम आहरित, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर के
 पक्ष में नागपुर में देय, रु 1900/- का डिमांड ड्राफ्ट । 5 वर्ष के शुल्क का भुगतान करने पर 5 साल के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जा
 सकती है । आपने रु. 0/- का भुगतान पहले ही कर दिया है।
 A demand draft drawn in favour of the The Chief Controller of Explosives, Nagpur (M.S.) payable at Nagpur from any
 Nationalized Bank for Rs 1900/- covering of licence fee for one year. Licence can be granted for 5 years on payment of 5 year fee.
5. इस कार्यालय से होनेवाले पत्राचार पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के नमूना हस्ताक्षर की सूची ।
 A list of specimen signatures of persons authorized to correspond with the office.
6. विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 2 (37) के अंतर्गत आवश्यक अधिवासी के रूप में नामांकन और उनके हस्ताक्षर का साक्ष्यांकन
 (यदि प्रस्तुत नहीं किए हो तो) ।
 Nomination as occupier as required under Rule 2(37) of Explosives Rules, 2008 and attesting his signature (if not submitted).
7. अधिवासी द्वारा विधिवत 'सामने' 'काले रंग अमिट स्याही' द्वारा हस्ताक्षरित कलर पासपोर्ट साईज फोटो की छह प्रतियां (यदि
 प्रस्तुत नहीं किए हो तो) (विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 2 (37) के अंतर्गत यथा परिभाषित)

Six copies of colour passport size photographs duly signed by the occupier (as defined under Rule 2 (37) of Explosives Rules, 2008) 'in front' by 'black color indelible ink' (if not submitted)

8. नियम 102 तथा 103 के अंतर्गत जिला प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्ररूप में जारी 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' की प्रति के साथ उनके द्वारा हस्ताक्षरित एवं मोहर लगे हुए आरेखण /प्लान ।
NOC issued by the District Authority under Rule 102 and 103 in prescribed form together with a copy of the drawings/plans endorsed with his sign and seal.

उपरोक्त दस्तावेजों के प्राप्त होने पर विस्फोटक नियम, 2008 के फार्म I.E.-3 में अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी ।

A licence in form I.E.-3 of the Explosives Rules, 2008 will be granted on receipt of the above documents

मैगजीन/गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात भी विस्फोटक के भंडारण हेतु मैगजीन/गोदाम को तब तक उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 107 (3) के अंतर्गत उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक सिकंदराबाद द्वारा अनुज्ञप्ति विधिवत पृष्ठांकित कर जारी नहीं की जाती अथवा उपर्युक्त नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत उसके प्रयोग हेतु लिखित अनुमति प्राप्त नहीं की जाती ।

The magazine/store house when completed shall not be used for the storage of Explosives unless the licence is granted and delivered to you duly endorsed by The Dy. Chief Controller of Explosives, Secunderabad under Rules 107(3) of the Explosives Rules, 2008 or written permission under provision to the said Rules to use the same is obtained.

यदि किसी कारण से ऊपरोक्त मैगजीन/गोदाम के निर्माण का प्रस्ताव वापस लिया जाता है, तो इस कार्यालय को तदनुसार सूचित किया जाएगा ।

If for any reasons the proposal to construct the above magazine/store house is dropped, this office shall be intimated accordingly.

फिर भी यह अनुमोदन/अनुमति अन्य प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति/क्लीयरन्स प्राप्त करने से या यथा लागू अन्य विधियों से छूट नहीं देती है ।

This approval/permission, however, does not absolve from obtaining necessary permission/clearance from other authorities or under other statutes as applicable.

भवदीय | Yours faithfully,

(डा.एस.के.दीक्षित) (Dr. S K Dixit)

विस्फोटक नियंत्रक | Controller of Explosives

कृते मुख्य विस्फोटक नियंत्रक | For Chief Controller of Explosives

प्रतिलिपि प्रेषित: | Copy Forwarded to:

- 1) संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, दक्षिणांचल चेन्नै
The Jt. Chief Controller of Explosives, South Circle, Chennai
- 2) उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक सिकंदराबाद
The Dy. Chief Controller of Explosives, Secunderabad

कृते मुख्य विस्फोटक नियंत्रक | For Chief Controller of Explosives

अधिक जानकारी जैसे आवेदन की स्थिति, शुल्क तथा अन्य विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट <http://peso.gov.in> देखें ।

[For more information regarding status, fees and other details, please visit our web site <http://peso.gov.in>]

Form DE-2
(See rule 113 of the Explosives Rules, 2008)
(Distance Form to be attached to the licence)

Safety distances required to be kept clear around magazine for high explosives or fire works or factory licence number NA(E115242) in form I.E.-3 granted to M/S. HBL Power Systems Ltd., ROAD NO. 10 BANJARA HILLS, Hyderabad, Telangana-500382.

Type of Structure(s)		Safety distances meters	
Inside Safety Distances(ISD)		M	1 M
1	Room or Workshop used in Connection with the Magazine	10	14
2	Any other Explosives Magazine or store House or Factory of the Applicant		
3	Magazine Office		
Middle Safety Distances(MSD)			
4	Magazine Keeper's or Chowkidar's Dwelling house		
5	Railway including Minerals and Private Railways		
6	Canal (in active use) or other navigable water		
7	Dock or Pier or Jetty		
8	Public Highway or Public Road		21
9	Private Road which is PRINCIPAL means of access to a Temple, Mosque, Church, Gurudwara or other places of worships, Hospital, College, School or Factory		
10	River Embankment or Sea Embankment or Public Well		
11	Reservoir or Bounded tank/rope way		
12	Windmill or Solar panel for Power Generation		
Outside Safety Distances(OSD)			
13	Dwelling House		
14	Govt. and Public Building		
15	Temple, Mosque, Church or Gurudwara or other Places of Worships		
16	Shops, Market place, Public recreation and Sports Ground, College, School, Hospital, Theater, Cinema or other Building where the public are accustomed to assemble		
17	Factory		
18	Buildings or Works used for the Storage in Bulk of Petroleum, Sprit, gas, or other inflammable or hazardous substances		
19	Building or Works used for Storage and Manufacture of Explosives or of articles which contain Explosives		45
20	Aerodrome		
21	Furnace, Kiln or Chimney		
22	Quarry or mine pit head		
23	Power House or Electric Substation		
24	Wireless Station		
25	Warehouse or other Storage Building		
26	Any other Protected works		
Overhead Electric lines			
27	Electric Power over head Transmission Lines above 440V		45
28	Electric Power over head Transmission Lines upto 440V		15

The Date : 17/12/2018


For Chief Controller of Explosives



भारत सरकार | Government of India
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय | Ministry of Commerce & Industry
पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) | Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)
पूर्व नाम- विस्फोटक विभाग | Formerly- Department of Explosives
पाँचवा तल, ए-ब्लॉक, सी.जी.ओ कॉम्प्लेक्स | 5th Floor, A-Block, CGO Complex,
सेमिनरी हिल्स नागपुर | Seminary Hills, Nagpur 440006
फोन (Phone):- 2510248 | फैक्स (Fax):- 2510577
ई-मेल | Email: explosives@explosives.gov.in

संख्या (No.): A/E/HQ/TG/21/701(E115243)

दिनांक (Date): 17/12/2018

सेवा में (To):

M/S HBL Power Systems Ltd.

ROAD NO. 10 BANJARA HILLS, Hyderabad

District- HYDERABAD, State- Telangana, Pincode - 500034

विषय: सर्वे नंबर- Survey No.: 72 to 81 and 84 to 88, नगर/गांव- Village-Janampet, Mandal-Moosapet, जिला: MAHBUBNAGAR, राज्य- Telangana में स्थित प्रस्तावित विस्फोटक का बिक्री हेतु कब्जा करने के लिए मैगजीन/गोदाम निर्माण स्वीकृति संबंध में।

Subject: Proposed Possession for Sale of Explosives from a magazine situated at Survey No.:72 to 81 and 84 to 88, Town/Village : Village-Janampet, Mandal-Moosapet, Distt. MAHBUBNAGAR, State. Telangana - Approval for construction regarding.

महोदय : Sir(s).

कृपया आपके पत्र क्रमांक HBL/AMN/CCE/JPT/2018/F&G/MF-5 दिनांक 11/11/2018. का अवलोकन करें। आपके द्वारा प्रस्तुत, मैगजीन/गोदाम के साइट तथा निर्माण-कार्य विवरण दर्शाता आरेखण अनुमोदित किया जाता है तथा प्रत्येक आरेखण की दो प्रतियां विधिवत पृष्ठांकित कर लौटाई जा रही हैं।

Please refer to your Letter No. HBL/AMN/CCE/JPT/2018/F&G/MF-5 dated 11/11/2018. The drawings submitted by you showing site and construction of the magazine/store house are approved and two copies of the same are returned here with duly endorsed in token of approval. निम्नलिखित शर्तों के साथ | Subject to the conditions that

1. All the walls shall be 45 cm thick. 2. NAT type mounds instead of VIFT shall be provided.

आपके द्वारा अनुसूची V के भाग 2 के अंतर्गत (प्रतिलिपि संलग्न) निर्धारित प्रारूप में जिला प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही, अनुमोदित साइट और निर्माण की योजना के अनुसार तथा दूरी फार्म डीई-2 (प्रतिलिपि संलग्न) में दर्शाए दूरी का अनुपालन करते हुए उपरोक्त निर्माण कार्य किया जा सकता है। आप नियम 102 और 103 के अंतर्गत आवेदन पत्र एई-12 (प्रतिलिपि संलग्न) में जिला प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

The construction of the same may be undertaken by you in accordance with the approved site and construction plans observing the distances shown in Distance Form 'DE-2' (Enclosed), only after obtaining NOC from the District Authority in the prescribed format under Part 2 of Schedule V (copy enclosed). You may apply for NOC to the District Authority under Rule 102 & 103 in Application form AE-12 (copy enclosed).

मैगजीन/गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर, अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज इस कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएं :
On completion of the construction of the magazine, the following documents shall be submitted to this office for issue of licence:

1. प्रारूप AE-3 में आवेदन (यदि मूल आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो)
Application in form AE-3 (if not submitted alongwith original application).
2. मैगजीन/गोदाम का पूर्णता-प्रमाण पत्र।
Completion certificate of the magazine/store house.
3. मैगजीन/गोदाम के निर्माण हेतु इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित आरेखण के प्रतिकृति के छह सेट। Six sets of replica of the drawings as approved by this office for construction of the magazine/store house.
4. एक वर्ष का अनुज्ञप्ति शुल्क समाविष्ट करता, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के नाम आहरित, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर के पक्ष में नागपुर में देय, रु 1900/- का डिमांड ड्राफ्ट। 5 वर्ष के शुल्क का भुगतान करने पर 5 साल के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकती है। आपने रु. 0/- का भुगतान पहले ही कर दिया है।
A demand draft drawn in favour of the The Chief Controller of Explosives, Nagpur (M.S.) payable at Nagpur from any Nationalized Bank for Rs 1900/- covering of licence fee for one year. Licence can be granted for 5 years on payment of 5 year fee.
5. इस कार्यालय से होनेवाले पत्राचार पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के नमूना हस्ताक्षर की सूची।
A list of specimen signatures of persons authorized to correspond with the office.
6. विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 2 (37) के अंतर्गत आवश्यक अधिवासी के रूप में नामांकन और उनके हस्ताक्षर का साक्ष्योक्तन (यदि प्रस्तुत नहीं किए हो तो)।
Nomination as occupier as required under Rule 2(37) of Explosives Rules, 2008 and attesting his signature (if not submitted).
7. अधिवासी द्वारा विधिवत 'सामने' काले रंग अमिट स्थायी द्वारा हस्ताक्षरित कलर पासपोर्ट साईज फोटो की छह प्रतियां (यदि प्रस्तुत नहीं किए हो तो) (विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 2 (37) के अंतर्गत यथा परिभाषित)

Six copies of colour passport size photographs duly signed by the occupier (as defined under Rule 2 (37) of Explosives Rules, 2008) 'in front' by 'black color indelible ink' (if not submitted)

8. नियम 102 तथा 103 के अंतर्गत जिला प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्ररूप में जारी 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' की प्रति के साथ उनके द्वारा हस्ताक्षरित एवं मोहर लगे हुए आरेखण /प्लान ।
NOC issued by the District Authority under Rule 102 and 103 in prescribed form together with a copy of the drawings/plans endorsed with his sign and seal.

उपरोक्त दस्तावेजों के प्राप्त होने पर विस्फोटक नियम, 2008 के फॉर्म LE-3 में अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी ।

A licence in form LE-3 of the Explosives Rules, 2008 will be granted on receipt of the above documents.

मैगजीन/गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात भी विस्फोटक के भंडारण हेतु मैगजीन/गोदाम को तब तक उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 107 (3) के अंतर्गत उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक सिकंदराबाद द्वारा अनुज्ञप्ति विधिवत पृष्ठांकित कर जारी नहीं की जाती अथवा उपर्युक्त नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत उसके प्रयोग हेतु लिखित अनुमति प्राप्त नहीं की जाती ।

The magazine/store house when completed shall not be used for the storage of Explosives unless the licence is granted and delivered to you duly endorsed by The Dy. Chief Controller of Explosives, Secunderabad under Rules 107(3) of the Explosives Rules, 2008 or written permission under provision to the said Rules to use the same is obtained.

यदि किसी कारण से ऊपरोक्त मैगजीन/गोदाम के निर्माण का प्रस्ताव वापस लिया जाता है, तो इस कार्यालय को तदनुसार सूचित किया जाएगा ।

If for any reasons the proposal to construct the above magazine/store house is dropped, this office shall be intimated accordingly.

फिर भी यह अनुमोदन/अनुमति अन्य प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति/क्लीयरन्स प्राप्त करने से या यथा लागू अन्य विधियों से छूट नहीं देती है ।

This approval/permission, however, does not absolve from obtaining necessary permission/clearance from other authorities or under other statutes as applicable.

भवदीय | Yours faithfully,

(डा.एस.के.दीक्षित) | Mr. S K Dixit)

विस्फोटक नियंत्रक | Controller of Explosives

कृते मुख्य विस्फोटक नियंत्रक | For Chief Controller of Explosives

प्रतिलिपि प्रेषित: | Copy Forwarded to:

- 1) संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, दक्षिणांचल चेन्नै
The Jt. Chief Controller of Explosives, South Circle, Chennai
- 2) उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक सिकंदराबाद
The Dy. Chief Controller of Explosives, Secunderabad

कृते मुख्य विस्फोटक नियंत्रक | For Chief Controller of Explosives

अधिक जानकारी जैसे आवेदन की स्थिति, शुल्क तथा अन्य विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट <http://peso.gov.in> देखें ।

[For more information regarding status, fees and other details, please visit our web site <http://peso.gov.in>]


Form DE-2
(See rule 113 of the Explosives Rules, 2008)
(Distance Form to be attached to the licence)

Safety distances required to be kept clear around magazine for high explosives or fire works or factory licence number NA(E115243) in form I.E-3 granted to M/S. HBL Power Systems Ltd., ROAD NO. 10 BANJARA HILLS, Telangana-500382 .

Type of Structure(s)		Safety distances meters	
Inside Safety Distances(ISD)		M	FT
1	Room or Workshop used in Connection with the Magazine	10	11
2	Any other Explosives Magazine or store House or Factory of the Applicant		
3	Magazine Office		
Middle Safety Distances(MSD)			
4	Magazine Keeper's or Chowkidar's Dwelling house		
5	Railway including Minerals and Private Railways		
6	Canal (in active use) or other navigable water		
7	Dock or Pier or Jetty		
8	Public Highway or Public Road	21	
9	Private Road which is PRINCIPAL means of access to a Temple, Mosque, Church, Gurudwara or other places of worships, Hospital, College, School or Factory		
10	River Embankment or Sea Embankment or Public Well		
11	Reservoir or Bounded tank/rope way		
12	Windmill or Solar panel for Power Generation		
Outside Safety Distances(OSD)			
13	Dwelling House		
14	Govt. and Public Building		
15	Temple, Mosque, Church or Gurudwara or other Places of Worships		
16	Shops, Market place, Public recreation and Sports Ground, College, School, Hospital, Theater, Cinema or other Building where the public are accustomed to assemble		
17	Factory		
18	Buildings or Works used for the Storage in Bulk of Petroleum, Sprit, gas, or other inflammable or hazardous substances		
19	Building or Works used for Storage and Manufacture of Explosives or of articles which contain Explosives	45	
20	Aerodrome		
21	Furnace, Kiln or Chimney		
22	Quarry or mine pit head		
23	Power House or Electric Substation		
24	Wireless Station		
25	Warehouse or other Storage Building		
26	Any other Protected works		
Overhead Electric lines			
27	Electric Power over head Transmission Lines above 440V	45	
28	Electric Power over head Transmission Lines upto 440V	15	

The Date : 17/12/2018


For Controller of Explosives



135241 (NO.) A/E/H/11Q/T/C/12/1053/E115246)
M/S. TH Power Systems Ltd.,
10, B.A. JARA MILLS, Hyderabad
Districte HYDERABAD, State-Telangana, Pincode - 500034

गर्ह्य (Sirs),
कृपया आपके पत्र क्रमांक HBL/AMN/CCE/JPT/2018/F&C/MF-2 दिनांक 11/11/2018, का अवलोकन करें। आपके द्वारा प्रस्तुत, शीर्षिका के साइट तथा निर्माण-कार्य विवरण दर्शाना औरतुव अज्ञात किया जाता है तथा प्रत्येक आरेखण की दो प्रतियां विहित प्रवर्तिका कर भौतिक जा रही है।
Please refer to your letter No. HBL/AMN/CCE/JPT/2018/F&C/MF-2 dated 11/11/2018. The drawings submitted by you showing site and construction of the magazine are approved and two copies of the same are returned here with duly endorsed in token of approval. Subject to the conditions that

The construction of the same may be undertaken by you in accordance with the approved site and construction plans observing the distances shown in Distance Form 'D13-2' (Enclosed), only after obtaining NOC from the District Authority in the prescribed format under Part 2 of Schedule V (copy enclosed). You may apply for NOC to the District Authority under Rule 102 & 103 in Application form AB-12(copy enclosed).

1. **पत्र ALI-3 में आदेश (यदि मूल प्रस्ताव में कोई त्रुटि पाया हो तो)**
Application in form ALI-3 (if not submitted alongwith original application).
2. **अंशों का पुनर्-प्रस्तुत पत्र ।**

1. अंशों का पूर्णतः प्रमाण पत्र ।
2. अंशों के निम्नलिखित हेतु इस कायालय द्वारा अंगीकृत आरेखों के प्रतिफल के छह सेट । Six sets of replica of the drawings as approved by this office for construction of the magazine.
3. अंशों के निम्नलिखित हेतु इस कायालय द्वारा अंगीकृत आरेखों के प्रतिफल के छह सेट ।
4. एक वर्ष का अंगीकृत शूक समाविष्ट करना, किसी भी शरीरकृत बैंक के नाम आदि, मुख्य विस्फोटक निषेधक, गायक के पक्ष में गायक में देय, र. 1200/- का डिमांड ड्राफ्ट । 5 वर्ष के शूक का अंशान करने पर 5 साल के लिए अंगीकृत प्रदान की जा सकती है । अथवा र. 0/- का अंशान पहले ही कर दिया है।
5. A demand draft drawn in favour of The Chief Controller of Explosives, Nagpur (M.S.) payable at Nagpur from any Nationalized Bank for Rs 1200/- covering of licence fee for one year. Licence can be granted for 5 years on payment of 5 year fee. इस कायालय से होवाले पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए अंगीकृत व्यक्तियों के नामों हस्ताक्षर की सौ ।
6. A list of specimen signatures of persons authorized to correspond with the office.
7. विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 2 (37) के अंतर्गत आवश्यक अंगीकारी के रूप में नामांकन और उनके हस्ताक्षर का साक्ष्यमान (यदि प्रस्तुत नहीं किए हो तो) ।
8. Nomination as occupier as required under Rule 2(37) of Explosives Rules, 2008 and attesting his signature (if not submitted). अंगीकारी द्वारा लिखित पत्रों को "काले रंग अंगीकृत व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित करने परमादि सौदा फाई की छह प्रतियां (यदि प्रस्तुत नहीं किए हो तो) (विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 2 (37) के अंतर्गत यथा परिभाषित)

Six copies of colour passport size photographs duly signed by the occupier (as defined under Rule 2 (37) of Explosives Rules, 2008) 'in front' by 'black color indelible ink' (if not submitted)

8. नियम 102 तथा 103 के अंतर्गत जिला प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्ररूप में जारी 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' की प्रति के साथ उनके द्वारा हस्ताक्षरित एवं मोहर लगे हुए आरेखण /प्लान ।
NOC issued by the District Authority under Rule 102 and 103 in prescribed form together with a copy of the drawings/plans endorsed with his sign and seal.

उपरोक्त दस्तावेजों के प्राप्त होने पर विस्फोटक नियम, 2008 के फार्म LE-3 में अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी ।
A licence in form LE-3 of the Explosives Rules, 2008 will be granted on receipt of the above documents.

मैगजीन का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात भी विस्फोटक के भंडारण हेतु मैगजीन को तब तक उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 107 (3) के अंतर्गत उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक सिकंदराबाद द्वारा अनुज्ञप्ति विधिवत पृष्ठांकित कर जारी नहीं की जाती अथवा उपर्युक्त नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत उसके प्रयोग हेतु लिखित अनुमति प्राप्त नहीं की जाती ।

The magazine when completed shall not be used for the storage of Explosives unless the licence is granted and delivered to you duly endorsed by The Dy. Chief Controller of Explosives, Secunderabad under Rules 107(3) of the Explosives Rules, 2008 or written permission under provision to the said Rules to use the same is obtained.

यदि किसी कारण से उपरोक्त मैगजीन के निर्माण का प्रस्ताव वापस लिया जाता है, तो इस कार्यालय को तदनुसार सूचित किया जाएगा ।
If for any reasons the proposal to construct the above magazine is dropped, this office shall be intimated accordingly.

फिर भी यह अनुमोदन/अनुमति अन्य प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति/क्लीयरन्स प्राप्त करने से या यथा लागू अन्य विधियों से छूट नहीं देती है ।

This approval/permission, however, does not absolve from obtaining necessary permission/clearance from other authorities or under other statutes as applicable.

भवदीय । Yours faithfully.

(डा.एस.के.दीक्षित) | Dr. S K Dixit)

विस्फोटक नियंत्रक | Controller of Explosives
कृते मुख्य विस्फोटक नियंत्रक | For Chief Controller of Explosives

प्रतिलिपि प्रेषित: | Copy Forwarded to:

- 1) संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, दक्षिणांचल चेन्नै
The Jt. Chief Controller of Explosives, South Circle, Chennai
- 2) उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक सिकंदराबाद
The Dy. Chief Controller of Explosives, Secunderabad

कृते मुख्य विस्फोटक नियंत्रक | For Chief Controller of Explosives

अधिक जानकारी जैसे आवेदन की स्थिति, शुल्क तथा अन्य विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट <http://peso.gov.in> देखें ।

[For more information regarding status, fees and other details, please visit our web site <http://peso.gov.in>]


Form DE-2

(See rule 113 of the Explosives Rules, 2008)
(Distance Form to be attached to the licence)

Safety distances required to be kept clear around magazine for high explosives or fire works or factory licence number NA(E115246) in form LE-3 granted to M/S. HBI, Power Systems Ltd., ROAD NO. 10 BANJARA HILLS, Hyderabad, Telangana-500382.

Type of Structure(s)		Safety distances meters	
Inside Safety Distances(ISD)		M	ft
1	Room or Workshop used in Connection with the Magazine	24	36
2	Any other Explosives Magazine or store House or Factory of the Applicant		
3	Magazine Office		
Middle Safety Distances(MSD)			
4	Magazine Keeper's or Chowkidar's Dwelling house		
5	Railway including Minerals and Private Railways		
6	Canal (in active use) or other navigable water		
7	Dock or Pier or Jetty		
8	Public Highway or Public Road		74
9	Private Road which is PRINCIPAL means of access to a Temple, Mosque, Church, Gurudwara or other places of worships, Hospital, College, School or Factory		
10	River Embankment or Sea Embankment or Public Well		
11	Reservoir or Bounded tank/rope way		
12	Windmill or Solar panel for Power Generation		
Outside Safety Distances(OSD)			
13	Dwelling House		
14	Govt. and Public Building		
15	Temple, Mosque, Church or Gurudwara or other Places of Worships		
16	Shops, Market place, Public recreation and Sports Ground, College, School, Hospital, Theater, Cinema or other Building where the public are accustomed to assemble		
17	Factory		
18	Buildings or Works used for the Storage in Bulk of Petroleum, Spirit, gas, or other inflammable or hazardous substances		
19	Building or Works used for Storage and Manufacture of Explosives or of articles which contain Explosives		148
20	Aerodrome		
21	Furnace, Kiln or Chimney		
22	Quarry or mine pit head		
23	Power House or Electric Substation		
24	Wireless Station		
25	Warehouse or other Storage Building		
26	Any other Protected works		
Overhead Electric lines			
27	Electric Power over head Transmission Lines above 440V		90
28	Electric Power over head Transmission Lines upto 440V		15

The Date - 17/12/2018


For Chief Controller of Explosives



भारत सरकार | Government of India
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय | Ministry of Commerce & Industry
पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) | Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)
पूर्व नाम- विस्फोटक विभाग | Formerly- Department of Explosives
पाँचवा तल, ए-ब्लॉक, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स | 5th Floor, A-Block, CGO Complex,
सेमिनरी हिल्स नागपुर | Seminary Hills, Nagpur 440006
फोन (Phone):- 2510248 | फैक्स (Fax):- 2510577
ई-मेल | Email: explosives@explosives.gov.in

संख्या (No.): A/E/HQ/FG/22/1054(E115249)

दिनांक (Date): 17/12/2018

सेवा में (To),

M. S. HBL Power Systems Ltd.,

ROAD NO. 10 BANJARA HILLS, Hyderabad

District- HYDERABAD, State- Telangana, Pincode - 500034

विषय: सर्वे नंबर- Survey No.: 72 to 81 and 84 to 88, नगर/गांव- Village-Janampet, Mandal-Moosapet, जिला: MAHBUBNAGAR, राज्य- Telangana में स्थित प्रस्तावित विस्फोटक का उपयोग के लिए कब्जा करने के लिए मैगजीन निर्माण स्वीकृति संबंध में ।

Subject: Proposed Possession for Use of Explosives from a magazine situated at Survey No.:72 to 81 and 84 to 88, Town/Village : Village-Janampet, Mandal-Moosapet, Distt. MAHBUBNAGAR, State. Telangana - Approval for construction regarding.

महोदय | Sir(s),

कृपया आपके पत्र क्रमांक HBL/AMN/CCE/JPT/2018/F&G/MF-1 दिनांक 11/11/2018. का अवलोकन करें। आपके द्वारा प्रस्तुत मैगजीन के साइट तथा निर्माण-कार्य विवरण दर्शाता आरेखण अनुमोदित किया जाता है तथा प्रत्येक आरेखण की दो प्रतियां विधिवत पृष्ठांकित कर लौटाई जा रही हैं ।

Please refer to your Letter No. HBL/AMN/CCE/JPT/2018/F&G/MF-1 dated 11/11/2018. The drawings submitted by you showing site and construction of the magazine are approved and two copies of the same are returned here with duly endorsed in token of approval. निम्नलिखित शर्तों के साथ | Subject to the conditions that

1. All the walls shall be 45 cm thick. 2. NAT type mounds instead of VIFT shall be provided.

आपके द्वारा अनुसूची V के भाग 2 के अंतर्गत (प्रतिलिपि संलग्न) निर्धारित प्रारूप में जिला प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही, अनुमोदित साइट और निर्माण की योजना के अनुसार तथा दूरी फार्म डीई-2 (प्रतिलिपि संलग्न) में दर्शाए दूरी का अनुपालन करते हुए उपरोक्त निर्माण कार्य किया जा सकता है। आप नियम 102 और 103 के अंतर्गत आवेदन पत्र एई-12 (प्रतिलिपि संलग्न) में जिला प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

The construction of the same may be undertaken by you in accordance with the approved site and construction plans observing the distances shown in Distance Form 'DE-2' (Enclosed), only after obtaining NOC from the District Authority in the prescribed format under Part 2 of Schedule V (copy enclosed). You may apply for NOC to the District Authority under Rule 102 & 103 in Application form AE-12(copy enclosed).

मैगजीन का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर, अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज इस कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएं :
On completion of the construction of the magazine, the following documents shall be submitted to this office for issue of licence:

1. प्रारूप AE-3 में आवेदन (यदि मूल आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो)
Application in form AE-3 (if not submitted alongwith original application).
2. मैगजीन का पूर्णता-प्रमाण पत्र ।
Completion certificate of the magazine.
3. मैगजीन के निर्माण हेतु इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित आरेखण के प्रतिकृति के छह सेट । Six sets of replica of the drawings as approved by this office for construction of the magazine.
4. एक वर्ष का अनुज्ञप्ति शुल्क समाविष्ट करता, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के नाम आहरित, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर के पक्ष में नागपुर में देय, रु 1200/- का डिमांड ड्राफ्ट । 5 वर्ष के शुल्क का भुगतान करने पर 5 साल के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकती है । आपने रु. 0/- का भुगतान पहले ही कर दिया है।
A demand draft drawn in favour of the The Chief Controller of Explosives, Nagpur (M.S.) payable at Nagpur from any Nationalized Bank for Rs 1200/- covering of licence fee for one year. Licence can be granted for 5 years on payment of 5 year fee.
5. इस कार्यालय से होनेवाले पत्राचार पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के नमूना हस्ताक्षर की सूची ।
A list of specimen signatures of persons authorized to correspond with the office.
6. विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 2 (37) के अंतर्गत आवश्यक अधिवासी के रूप में नामांकन और उनके हस्ताक्षर का साक्ष्यांकन (यदि प्रस्तुत नहीं किए हो तो) ।
Nomination as occupier as required under Rule 2(37) of Explosives Rules, 2008 and attesting his signature(if not submitted).
7. अधिवासी द्वारा विधिवत 'सामने' 'काले रंग अमिट स्याही' द्वारा हस्ताक्षरित कलर पासपोर्ट साईज फोटो की छह प्रतियां (यदि प्रस्तुत नहीं किए हो तो) (विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 2 (37) के अंतर्गत यथा परिभाषित)

Six copies of colour passport size photographs duly signed by the occupier (as defined under Rule 2 (37) of Explosives Rules, 2008) 'in front' by 'black color indelible ink' (if not submitted)

8. नियम 102 तथा 103 के अंतर्गत जिला प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्ररूप में जारी 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' की प्रति के साथ उनके द्वारा हस्ताक्षरित एवं मोहर लगे हुए आरेखण /प्लान ।
NOC issued by the District Authority under Rule 102 and 103 in prescribed form together with a copy of the drawings/plans endorsed with his sign and seal.

उपरोक्त दस्तावेजों के प्राप्त होने पर विस्फोटक नियम, 2008 के फार्म LE-3 में अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी ।
A licence in form LE-3 of the Explosives Rules, 2008 will be granted on receipt of the above documents.

मैगजीन का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात भी विस्फोटक के भंडारण हेतु मैगजीन को तब तक उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 107 (3) के अंतर्गत उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक सिकंदराबाद द्वारा अनुज्ञप्ति विधिवत पृष्ठान्कित कर जारी नहीं की जाती अथवा उपर्युक्त नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत उसके प्रयोग हेतु लिखित अनुमति प्राप्त नहीं की जाती ।

The magazine when completed shall not be used for the storage of Explosives unless the licence is granted and delivered to you duly endorsed by The Dy. Chief Controller of Explosives, Secunderabad under Rules 107(3) of the Explosives Rules, 2008 or written permission under provision to the said Rules to use the same is obtained.

यदि किसी कारण से उपरोक्त मैगजीन के निर्माण का प्रस्ताव वापस लिया जाता है, तो इस कार्यालय को तदनुसार सूचित किया जाएगा ।
If for any reasons the proposal to construct the above magazine is dropped, this office shall be intimated accordingly.

फिर भी, यह अनुमोदन/अनुमति अन्य प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति/क्लीयरन्स प्राप्त करने से या यथा लागू अन्य विधियों से छूट नहीं देती है ।

This approval/permission, however, does not absolve from obtaining necessary permission/clearance from other authorities or under other statutes as applicable.

भवदीय । Yours faithfully,

(डा.एस.के.दीक्षित) | (Dr. S K Dixit)
विस्फोटक नियंत्रक | Controller of Explosives

कृते मुख्य विस्फोटक नियंत्रक | For Chief Controller of Explosives

प्रतिलिपि प्रेषित: | Copy Forwarded to:

- 1) संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, दक्षिणांचल चेन्नै
The Jt. Chief Controller of Explosives, South Circle, Chennai
- 2) उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक सिकंदराबाद
The Dy. Chief Controller of Explosives, Secunderabad

कृते मुख्य विस्फोटक नियंत्रक | For Chief Controller of Explosives

अधिक जानकारी जैसे आवेदन की स्थिति, शुल्क तथा अन्य विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट <http://peso.gov.in> देखें ।

[For more information regarding status, fees and other details, please visit our web site <http://peso.gov.in>]

Form DE-2
(See rule 113 of the Explosives Rules, 2008)
(Distance Form to be attached to the licence)

Safety distances required to be kept clear around magazine for high explosives or fire works or factory licence number NA(E/115249) in form I.E-3 granted to M/S. HBL Power Systems Ltd., ROAD NO. 10 BANJARA HILLS, Telangana-500382.

Type of Structure(s)		Safety distances meters	
Inside Safety Distances(ISD)		NI	NAI
1	Room or Workshop used in Connection with the Magazine	24	36
2	Any other Explosives Magazine or store House or Factory of the Applicant		
3	Magazine Office		
Middle Safety Distances(MSD)			
4	Magazine Keeper's or Chowkidar's Dwelling house		
5	Railway including Minerals and Private Railways		
6	Canal (in active use) or other navigable water		
7	Dock or Pier or Jetty		
8	Public Highway or Public Road		74
9	Private Road which is PRINCIPAL means of access to a Temple, Mosque, Church, Gurudwara or other places of worships, Hospital, College, School or Factory		
10	River Embankment or Sea Embankment or Public Well		
11	Reservoir or Bounded tank/rope way		
12	Windmill or Solar panel for Power Generation		
Outside Safety Distances(OSD)			
13	Dwelling House		
14	Govt. and Public Building		
15	Temple, Mosque, Church or Gurudwara or other Places of Worships		
16	Shops, Market place, Public recreation and Sports Ground, College, School, Hospital, Theater, Cinema or other Building where the public are accustomed to assemble		
17	Factory		
18	Buildings or Works used for the Storage in Bulk of Petroleum, Sprit, gas, or other inflammable or hazardous substances		
19	Building or Works used for Storage and Manufacture of Explosives or of articles which contain Explosives		148
20	Aerodrome		
21	Furnace, Kiln or Chimney		
22	Quarry or mine pit head		
23	Power House or Electric Substation		
24	Wireless Station		
25	Warehouse or other Storage Building		
26	Any other Protected works		
Overhead Electric lines			
27	Electric Power over head Transmission Lines above 440V		90
28	Electric Power over head Transmission Lines upto 440V		15

The Date : 17/12/2018

For Controller of Explosives

भारत सरकार | Government of India

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय | Ministry of Commerce & Industry

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) | Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)

पूर्व नाम- विस्फोटक विभाग | Formerly- Department of Explosives

पाँचवा तल, ए-ब्लॉक, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स | 5th Floor, A-Block, CGO Complex,

सेमिनरी हिल्स नागपुर | Seminary Hills, Nagpur 440006

फोन (Phone):- 2510248 | फैक्स (Fax):- 2510577

ई-मेल | Email: explosives@explosives.gov.in

संख्या (No.): A4/HQ/TG/21/702(E)115252

दिनांक (Date): 17/12/2018

सेवा में (To),

M/S. HBL Power Systems Ltd.,

ROAD NO. 10 BANJARA HILLS, Hyderabad

District- HYDERABAD, State- Telangana, Pincode - 500034

26 DEC 2018

विषय: सर्वे नंबर- Survey No.: 72 to 81 and 84 to 88, नगर/गांव- Village-Janampet, Mandal-Moosapet, जिला: MAHBUBNAGAR, राज्य-
Telangana में स्थित प्रस्तावित विस्फोटक का बिक्री हेतु कब्जा करने के लिए मैगजीन/गोदाम निर्माण स्वीकृति संबंध में।

Subject: Proposed Possession for Sale of Explosives from a magazine situated at Survey No.:72 to 81 and 84 to 88, Town/Village : Village-
Janampet, Mandal-Moosapet, Dist. MAHBUBNAGAR, State. Telangana - Approval for construction regarding.

महोदय | Sir(s),

कृपया आपके पत्र क्रमांक HBL/AMN/CCE/JPT/2018/F&G/MG-1 दिनांक 11/11/2018. का अवलोकन करें। आपके द्वारा प्रस्तुत, मैगजीन/गोदाम के साइट तथा निर्माण-कार्य विवरण दर्शाता आरेखण अनुमोदित किया जाता है तथा प्रत्येक आरेखण की दो प्रतियां विधिवत पृष्ठांकित कर लौटाई जा रही हैं।

Please refer to your Letter No. HBL/AMN/CCE/JPT/2018/F&G/MG-1 dated 11/11/2018. The drawings submitted by you showing site and construction of the magazine/store house are approved and two copies of the same are returned here with duly endorsed in token of approval. निम्नलिखित शर्तों के साथ। Subject to the conditions that: 1. All the walls shall be 45 cm thick. 2. NAT type mounds instead of VIFT shall be provided.

आपके द्वारा अनुसूची V के भाग 2 के अंतर्गत (प्रतिलिपि संलग्न) निर्धारित प्रारूप में जिला प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही अनुमोदित साइट और निर्माण की योजना के अनुसार तथा दूरी फार्म डीई-2 (प्रतिलिपि संलग्न) में दर्शाए दूरी का अनुपालन करते हुए उपरोक्त निर्माण कार्य किया जा सकता है। आप नियम 102 और 103 के अंतर्गत आवेदन पत्र एई-12 (प्रतिलिपि संलग्न) में जिला प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

The construction of the same may be undertaken by you in accordance with the approved site and construction plans observing the distances shown in Distance Form 'DE-2' (Enclosed), only after obtaining NOC from the District Authority in the prescribed format under Part 2 of Schedule V (copy enclosed). You may apply for NOC to the District Authority under Rule 102 & 103 in Application form AE-12 (copy enclosed).

मैगजीन/गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर, अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज इस कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएं :
On completion of the construction of the magazine, the following documents shall be submitted to this office for issue of licence:

1. प्रारूप AE-3 में आवेदन (यदि मूल आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो)
Application in form AE-3 (if not submitted alongwith original application).
2. मैगजीन/गोदाम का पूर्णता-प्रमाण पत्र।
Completion certificate of the magazine/store house.
3. मैगजीन/गोदाम के निर्माण हेतु इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित आरेखण के प्रतिकृति के छह सेट। Six sets of replica of the drawings as approved by this office for construction of the magazine/store house.
4. एक वर्ष का अनुज्ञप्ति शुल्क समाविष्ट करता, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के नाम आहरित, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर के पक्ष में नागपुर में देय, रु 600/- का डिमांड ड्राफ्ट। 5 वर्ष के शुल्क का भुगतान करने पर 5 साल के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकती है। आपने रु. 0/- का भुगतान पहले ही कर दिया है।
A demand draft drawn in favour of the The Chief Controller of Explosives, Nagpur (M.S.) payable at Nagpur from any Nationalized Bank for Rs 600/- covering of licence fee for one year. Licence can be granted for 5 years on payment of 5 year fee.
5. इस कार्यालय से होनेवाले पत्राचार पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के नमूना हस्ताक्षर की सूची।
A list of specimen signatures of persons authorized to correspond with the office.
6. विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 2 (37) के अंतर्गत आवश्यक अधिवासी के रूप में नामांकन और उनके हस्ताक्षर का साक्षात्कन (यदि प्रस्तुत नहीं किए हो तो)।
Nomination as occupier as required under Rule 2(37) of Explosives Rules, 2008 and attesting his signature (if not submitted).
7. अधिवासी द्वारा विधिवत 'सामने' 'काले रंग अमिट स्याही' द्वारा हस्ताक्षरित कलर पासपोर्ट साईज फोटो की छह प्रतियां (यदि प्रस्तुत नहीं किए हो तो) (विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 2 (37) के अंतर्गत यथा परिभाषित)

Six copies of colour passport size photographs duly signed by the occupier (as defined under Rule 2 (37) of Explosives Rules, 2008) 'in front' by 'black color indelible ink' (if not submitted)

- 8 नियम 102 तथा 103 के अंतर्गत जिला प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्ररूप में जारी 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' की प्रति के साथ उनके द्वारा हस्ताक्षरित एवं मोहर लगे हुए आरेखण /प्लान ।

NOC issued by the District Authority under Rule 102 and 103 in prescribed form together with a copy of the drawings/plans endorsed with his sign and seal.

उपरोक्त दस्तावेजों के प्राप्त होने पर विस्फोटक नियम, 2008 के फार्म LE-3 में अनुमति प्रदान की जाएगी ।

A licence in form LE-3 of the Explosives Rules, 2008 will be granted on receipt of the above documents.

मैगजीन/गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात भी विस्फोटक के भंडारण हेतु मैगजीन/गोदाम को तब तक उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 107 (3) के अंतर्गत उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक सिकंदराबाद द्वारा अनुमति विधिवत पृष्ठांकित कर जारी नहीं की जाती अथवा उपर्युक्त नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत उसके प्रयोग हेतु लिखित अनुमति प्राप्त नहीं की जाती ।

The magazine/store house when completed shall not be used for the storage of Explosives unless the licence is granted and delivered to you duly endorsed by The Dy. Chief Controller of Explosives, Secunderabad under Rules 107(3) of the Explosives Rules, 2008 or written permission under provision to the said Rules to use the same is obtained.

यदि किसी कारण से उपरोक्त मैगजीन/गोदाम के निर्माण का प्रस्ताव वापस लिया जाता है, तो इस कार्यालय को तदनुसार सूचित किया जाएगा ।

If for any reasons the proposal to construct the above magazine/store house is dropped, this office shall be intimated accordingly.

फिर भी, यह अनुमोदन/अनुमति अन्य प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति/क्लीयरन्स प्राप्त करने से या यथा लागू अन्य विधियों से छूट नहीं देती है ।

This approval/permission, however, does not absolve from obtaining necessary permission/clearance from other authorities or under other statutes as applicable.

भवदीय / Yours faithfully,

(डा.एस.के.दीक्षित) (Dr. S K Dixit)

विस्फोटक नियंत्रक | Controller of Explosives

कृते मुख्य विस्फोटक नियंत्रक | For Chief Controller of Explosives

प्रतिलिपि प्रेषित: | Copy Forwarded to:

- 1) संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, दक्षिणांचल चेन्नै
The Jt. Chief Controller of Explosives, South Circle, Chennai
- 2) उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक सिकंदराबाद
The Dy. Chief Controller of Explosives, Secunderabad

कृते मुख्य विस्फोटक नियंत्रक | For Chief Controller of Explosives

अधिक जानकारी जैसे आवेदन की स्थिति, शुल्क तथा अन्य विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट <http://peso.gov.in> देखें ।

[For more information regarding status, fees and other details, please visit our web site <http://peso.gov.in>]

Back

Form DE-2
(See rule 113 of the Explosives Rules, 2008)
(Distance Form to be attached to the licence)

Safety distances required to be kept clear around magazine for high explosives or fire works or factory licence number NA(E115242) in form E.E-3 granted to M/S. HBL Power Systems Ltd., ROAD NO. 10 BANJARA HILLS, Hyderabad, Telangana-500382.

Type of Structure(s)		Safety distances meters	
Inside Safety Distances(ISD)		M	(M)
1	Room or Workshop used in Connection with the Magazine	10	14
2	Any other Explosives Magazine or store House or Factory of the Applicant		
3	Magazine Office		
Middle Safety Distances(MSD)			
4	Magazine Keeper's or Chowkidar's Dwelling house		
5	Railway including Minerals and Private Railways		
6	Canal (in active use) or other navigable water		
7	Dock or Pier or Jetty		
8	Public Highway or Public Road		21
9	Private Road which is PRINCIPAL means of access to a Temple, Mosque, Church, Gurudwara or other places of worships, Hospital, College, School or Factory		
10	River Embankment or Sea Embankment or Public Well		
11	Reservoir or Bounded tank/rope way		
12	Windmill or Solar panel for Power Generation		
Outside Safety Distances(OSD)			
13	Dwelling House		
14	Govt. and Public Building		
15	Temple, Mosque, Church or Gurudwara or other Places of Worships		
16	Shops, Market place, Public recreation and Sports Ground, College, School, Hospital, Theater, Cinema or other Building where the public are accustomed to assemble		
17	Factory		
18	Buildings or Works used for the Storage in Bulk of Petroleum, Sprit, gas, or other inflammable or hazardous substances		
19	Building or Works used for Storage and Manufacture of Explosives or of articles which contain Explosives		45
20	Aerodrome		
21	Furnace, Kiln or Chimney		
22	Quarry or mine pit head		
23	Power House or Electric Substation		
24	Wireless Station		
25	Warehouse or other Storage Building		
26	Any other Protected works		
Overhead Electric lines			
27	Electric Power over head Transmission Lines above 440V		45
28	Electric Power over head Transmission Lines upto 440V		15

The Date . 17/12/2018


 For Chief Controller of Explosives



भारत सरकार | Government of India
 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय | Ministry of Commerce & Industry
 पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) | Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)
 पूर्व नाम- विस्फोटक विभाग | Formerly- Department of Explosives
 पाँचवां तल, ए-ब्लॉक, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स | 5th Floor, A-Block, CGO Complex,
 सेमिनरी हिल्स नागपुर | Seminary Hills, Nagpur 440006
 फोन (Phone):- 2510248 | फैक्स (Fax):- 2510577
 ई-मेल | Email: explosives@explosives.gov.in

संख्या (No.): A/E/HQ/TC/22/1055(E115256)

दिनांक (Date): 17/12/2018

सेवा में (To),

M.S. HBL Power Systems Ltd.,

ROAD NO. 10 BANJARA HILLS, Hyderabad

Dist: HYDERABAD State: Telangana Pincode - 500034

विषय

सर्वे नंबर- Survey No.: 72 to 81 and 84 to 88, नगर/गांव- Village-Janampet, Mandal Moosapet, जिला:

MAHBUBNAGAR, राज्य- Telangana में स्थित प्रस्तावित विस्फोटक का उपयोग के लिए कब्जा करने के लिए मैगजीन निर्माण स्वीकृति संबंध में।

Subject:

Proposed Possession for Use of Explosives from a magazine situated at Survey No.: 72 to 81 and 84 to 88.
 Town/Village : Village-Janampet, Mandal Moosapet, Distt. MAHBUBNAGAR, State. Telangana - Approval for construction regarding.

महोदय | Sir(s).

कृपया आपके पत्र क्रमांक HBL/AMN/CCE/JPT/2018/F&G/MD-1 दिनांक 11/11/2018. का अवलोकन करें। आपके द्वारा प्रस्तुत मैगजीन के साइट तथा निर्माण-कार्य विवरण दर्शाता आरेखण अनुमोदित किया जाता है तथा प्रत्येक आरेखण की दो प्रतियां विधिवत पृष्ठांकित कर लौटाई जा रही हैं।

Please refer to your Letter No. HBL/AMN/CCE/JPT/2018/F&G/MD-1 dated 11/11/2018. The drawings submitted by you showing site and construction of the magazine are approved and two copies of the same are returned here with duly endorsed in token of approval. निम्नलिखित शर्तों के साथ | Subject to the conditions that

1. All the walls shall be 45 cm thick. 2. NAT type mounds instead of VIFT shall be provided.

आपके द्वारा अनुसूची V के भाग 2 के अंतर्गत (प्रतिलिपि संलग्न) निर्धारित प्रारूप में जिला प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही, अनुमोदित साइट और निर्माण की योजना के अनुसार तथा दूरी फार्म डीई-2 (प्रतिलिपि संलग्न) में दर्शाए दूरी का अनुपालन करते हुए उपरोक्त निर्माण कार्य किया जा सकता है। आप नियम 102 और 103 के अंतर्गत आवेदन पत्र एई-12 (प्रतिलिपि संलग्न) में जिला प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

The construction of the same may be undertaken by you in accordance with the approved site and construction plans observing the distances shown in Distance Form 'DE-2' (Enclosed), only after obtaining NOC from the District Authority in the prescribed format under Part 2 of Schedule V (copy enclosed). You may apply for NOC to the District Authority under Rule 102 & 103 in Application form AE-12 (copy enclosed).

मैगजीन का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर, अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज इस कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएं :

On completion of the construction of the magazine, the following documents shall be submitted to this office for issue of licence:

1. प्रारूप AE-3 में आवेदन (यदि मूल आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो)
Application in form AE-3 (if not submitted alongwith original application).
2. मैगजीन का पूर्णता-प्रमाण पत्र।
Completion certificate of the magazine.
3. मैगजीन के निर्माण हेतु इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित आरेखण के प्रतिकृति के छह सेट। Six sets of replica of the drawings as approved by this office for construction of the magazine.
4. एक वर्ष का अनुज्ञप्ति शुल्क समाविष्ट करता, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के नाम आहरित, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर के पक्ष में नागपुर में देय, रु 3500/- का डिमांड ड्राफ्ट। 5 वर्ष के शुल्क का भुगतान करने पर 5 साल के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकती है। आपने रु. 0/- का भुगतान पहले ही कर दिया है।
A demand draft drawn in favour of the The Chief Controller of Explosives, Nagpur (M.S.) payable at Nagpur from any Nationalized Bank for Rs 3500/- covering of licence fee for one year. Licence can be granted for 5 years on payment of 5 year fee.
5. इस कार्यालय से होनेवाले पत्राचार पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के नमूना हस्ताक्षर की सूची।
A list of specimen signatures of persons authorized to correspond with the office.
6. विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 2 (37) के अंतर्गत आवश्यक अधिवासी के रूप में नामांकन और उनके हस्ताक्षर का साक्ष्यांकन (यदि प्रस्तुत नहीं किए हो तो)।
Nomination as occupier as required under Rule 2(37) of Explosives Rules, 2008 and attesting his signature (if not submitted).
7. अधिवासी द्वारा विधिवत 'सामने' काले रंग अमिट स्याही द्वारा हस्ताक्षरित कलर पासपोर्ट साइज फोटो की छह प्रतियां (यदि प्रस्तुत नहीं किए हो तो) (विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 2 (37) के अंतर्गत यथा परिभाषित)

Six copies of colour passport size photographs duly signed by the occupier (as defined under Rule 2 (37) of Explosives Rules, 2008) 'in front' by 'black color indelible ink'. (if not submitted)

8. नियम 102 तथा 103 के अंतर्गत जिला प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्ररूप में जारी 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' की प्रति के साथ उनके द्वारा हस्ताक्षरित एवं मोहर लगे हुए आरेखण /प्लान ।
NOC issued by the District Authority under Rule 102 and 103 in prescribed form together with a copy of the drawings/plans endorsed with his sign and seal.

उपरोक्त दस्तावेजों के प्राप्त होने पर विस्फोटक नियम, 2008 के फार्म LE-3 में अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी ।
A licence in form LE-3 of the Explosives Rules, 2008 will be granted on receipt of the above documents.

मैगजीन का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात भी विस्फोटक के भंडारण हेतु मैगजीन को तब तक उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 107 (3) के अंतर्गत उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक सिकंदराबाद द्वारा अनुज्ञप्ति विधिवत पृष्ठभित्त कर जारी नहीं की जाती अथवा उपर्युक्त नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत उसके प्रयोग हेतु लिखित अनुमति प्राप्त नहीं की जाती ।

The magazine when completed shall not be used for the storage of Explosives unless the licence is granted and delivered to you duly endorsed by The Dy. Chief Controller of Explosives, Secunderabad under Rules 107(3) of the Explosives Rules, 2008 or written permission under provision to the said Rules to use the same is obtained.

यदि किसी कारण से उपरोक्त मैगजीन के निर्माण का प्रस्ताव वापस लिया जाता है, तो इस कार्यालय को तदनुसार सूचित किया जाएगा ।
If for any reasons the proposal to construct the above magazine is dropped, this office shall be intimated accordingly.

फिर भी, यह अनुमोदन/अनुमति अन्य प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति/क्लीयरन्स प्राप्त करने से या यथा लागू अन्य विधियों से छूट नहीं देती है ।

This approval/permission, however, does not absolve from obtaining necessary permission/clearance from other authorities or under other statutes as applicable.

भवदीय । Yours faithfully,

(डा.एस.के.दीक्षित) (Dr. S K Dixit)
विस्फोटक नियंत्रक | Controller of Explosives

प्रतिलिपि प्रेषित: | Copy Forwarded to:

- 1) संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, दक्षिणांचल चेन्नै
The Jt. Chief Controller of Explosives, South Circle, Chennai
- 2) उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक सिकंदराबाद
The Dy. Chief Controller of Explosives, Secunderabad

कृते मुख्य विस्फोटक नियंत्रक | For Chief Controller of Explosives

अधिक जानकारी जैसे आवेदन की स्थिति, शुल्क तथा अन्य विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट <http://peso.gov.in> देखें ।
[For more information regarding status, fees and other details, please visit our web site <http://peso.gov.in>]

Form DE-2

(See rule 113 of the Explosives Rules, 2008)
(Distance Form to be attached to the licence)

Safety distances required to be kept clear around magazine for high explosives or fire works or factory licence number NA(1.115256) in form L.F-3 granted to M/S. HBI. Power Systems Ltd., ROAD NO. 10 BANJARA HILLS, Telangana-500382.

Type of Structure(s)		Safety distances meters	
Inside Safety Distances(ISD)			
1	Room or Workshop used in Connection with the Magazine	34	1.34
2	Any other Explosives Magazine or store House or Factory of the Applicant	13	19
3	Magazine Office		
Middle Safety Distances(MSD)			
4	Magazine Keeper's or Chowkidar's Dwelling house		
5	Railway including Minerals and Private Railways		
6	Canal (in active use) or other navigable water		
7	Dock or Pier or Jetty		
8	Public Highway or Public Road		40
9	Private Road which is PRINCIPAL means of access to a Temple, Mosque, Church, Gurudwara or other places of worships, Hospital, College, School or Factory		
10	River Embankment or Sea Embankment or Public Well		
11	Reservoir or Bounded tank/rope way		
12	Windmill or Solar panel for Power Generation		
Outside Safety Distances(OSD)			
13	Dwelling House		
14	Govt. and Public Building		
15	Temple, Mosque, Church or Gurudwara or other Places of Worships		
16	Shops, Market place, Public recreation and Sports Ground, College, School, Hospital, Theater, Cinema or other Building where the public are accustomed to assemble		
17	Factory		
18	Buildings or Works used for the Storage in Bulk of Petroleum, Sprit, gas, or other inflammable or hazardous substances		
19	Building or Works used for Storage and Manufacture of Explosives or of articles which contain Explosives		45
20	Aerodrome		
21	Furnace, Kiln or Chimney		
22	Quarry or mine pit head		
23	Power House or Electric Substation		
24	Wireless Station		
25	Warehouse or other Storage Building		
26	Any other Protected works		
Overhead Electric lines			
27	Electric Power over head Transmission Lines above 440V		45
28	Electric Power over head Transmission Lines upto 440V		15

The Date : 17/12/2018

For  Chief Controller of Explosives



भारत सरकार | Government of India
 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय | Ministry of Commerce & Industry
 पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) | Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)
 पूर्व नाम- विस्फोटक विभाग | Formerly- Department of Explosives
 पाँचवा तेल, ए-ब्लॉक, सी.जी.ओ.कॉम्प्लेक्स | 5th Floor, A-Block, CGO Complex,
 सेमिनरी हिल्स नागपुर | Seminary Hills, Nagpur 440006
 फोन (Phone):- 2510248 | फैक्स (Fax):- 2510577
 ई-मेल | Email: explosives@explosives.gov.in

संख्या (No.): A/E/HQ/TG/21/703(E115258)

दिनांक (Date): 17/12/2018

सेवा में (To),

M/S. HBL Power Systems Ltd.,
 ROAD NO. 10 BANJARA HILLS, Hyderabad
 District- HYDERABAD, State- Telangana, Pincode - 500034

विषय:

सर्वे नंबर- Survey No.: 72 to 81 and 84 to 88, नगर/गांव- Village-Janampet, Mandal-Moosapet, जिला:
 MAHBUBNAGAR, राज्य- Telangana में स्थित प्रस्तावित विस्फोटक का बिक्री हेतु कब्जा करने के लिए मैगजीन/गोदाम
 निर्माण स्वीकृति संबंध में ।

Subject:

Proposed Possession for Sale of Explosives from a magazine situated at Survey No.:72 to 81 and 84 to 88,
 Town/Village : Village-Janampet, Mandal-Moosapet, Distt. MAHBUBNAGAR, State. Telangana - Approval for
 construction regarding.

महोदय | Sir(s),

कृपया आपके पत्र क्रमांक HBL/AMN/CCE/JPT/2018/F&G/MFG-2 दिनांक 11/11/2018, का अवलोकन करें। आपके द्वारा प्रस्तुत,
 मैगजीन/गोदाम के साइट तथा निर्माण-कार्य विवरण दर्शाता आरेखण अनुमोदित किया जाता है तथा प्रत्येक आरेखण की दो प्रतियां विधिवत
 पृष्ठांकित कर लौटाई जा रही है ।

Please refer to your Letter No. HBL/AMN/CCE/JPT/2018/F&G/MFG-2 dated 11/11/2018. The drawings submitted by you showing
 site and construction of the magazine/store house are approved and two copies of the same are returned here with duly endorsed in token of
 approval. निम्नलिखित शर्तों के साथ | Subject to the conditions that

1. All the walls shall be 45 cm thick. 2. NAT type mounds instead of VIFT shall be provided.

आपके द्वारा अनुसूची V के भाग 2 के अंतर्गत (प्रतिलिपि संलग्न) निर्धारित प्रारूप में जिला प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने
के बाद ही, अनुमोदित साइट और निर्माण की योजना के अनुसार तथा दूरी फार्म डीई-2 (प्रतिलिपि संलग्न) में दर्शाए दूरी का अनुपालन करते
हुए उपरोक्त निर्माण कार्य किया जा सकता है। आप नियम 102 और 103 के अंतर्गत आवेदन पत्र एई-12 (प्रतिलिपि संलग्न) में जिला
प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

The construction of the same may be undertaken by you in accordance with the approved site and construction plans observing the
 distances shown in Distance Form 'DE-2' (Enclosed), only after obtaining NOC from the District Authority in the prescribed format
under Part 2 of Schedule V (copy enclosed). You may apply for NOC to the District Authority under Rule 102 & 103 in Application
form AE-12(copy enclosed).

मैगजीन/गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर, अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज इस कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएं :
 On completion of the construction of the magazine, the following documents shall be submitted to this office for issue of licence:

1. प्रारूप AE-3 में आवेदन (यदि मूल आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो)
 Application in form AE-3 (if not submitted alongwith original application).
2. मैगजीन/गोदाम का पूर्णता-प्रमाण पत्र ।
 Completion certificate of the magazine/store house.
3. मैगजीन/गोदाम के निर्माण हेतु इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित आरेखण के प्रतिकृति के छह सेट । Six sets of replica of the
 drawings as approved by this office for construction of the magazine/store house.
4. एक वर्ष का अनुज्ञप्ति शुल्क समाविष्ट करता, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के नाम आहरित, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर के
 पक्ष में नागपुर में देय, रु 600/- का डिमांड ड्राफ्ट । 5 वर्ष के शुल्क का भुगतान करने पर 5 साल के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जा
 सकती है । आपने रु. 0/- का भुगतान पहले ही कर दिया है।
 A demand draft drawn in favour of the The Chief Controller of Explosives, Nagpur (M.S.) payable at Nagpur from any
 Nationalized Bank for Rs 600/- covering of licence fee for one year. Licence can be granted for 5 years on payment of 5 year fee.
5. इस कार्यालय से होनेवाले पत्राचार पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के नमूना हस्ताक्षर की सूची ।
 A list of specimen signatures of persons authorized to correspond with the office.
6. विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 2 (37) के अंतर्गत आवश्यक अधिवासी के रूप में नामांकन और उनके हस्ताक्षर का साक्ष्यांकन
 (यदि प्रस्तुत नहीं किए हो तो) ।
 Nomination as occupier as required under Rule 2(37) of Explosives Rules, 2008 and attesting his signature(if not submitted).
7. अधिवासी द्वारा विधिवत "सामने" काले रंग अमिट स्याही द्वारा हस्ताक्षरित कलर पासपोर्ट साईज फोटो की छह प्रतियां (यदि
 प्रस्तुत नहीं किए हो तो) (विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 2 (37) के अंतर्गत यथा परिभाषित)

Six copies of colour passport size photographs duly signed by the occupier (as defined under Rule 2 (37) of Explosives Rules, 2008) 'in front' by 'black color indelible ink' (if not submitted)

8. नियम 102 तथा 103 के अंतर्गत जिला प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्ररूप में जारी 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' की प्रति के साथ उनके द्वारा हस्ताक्षरित एवं मोहर लगे हुए आरेखण /प्लान ।
NOC issued by the District Authority under Rule 102 and 103 in prescribed form together with a copy of the drawings/plans endorsed with his sign and seal.

उपरोक्त दस्तावेजों के प्राप्त होने पर विस्फोटक नियम, 2008 के फार्म LE-3 में अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी ।
A licence in form LE-3 of the Explosives Rules, 2008 will be granted on receipt of the above documents.

मैगजीन/गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात भी विस्फोटक के भंडारण हेतु मैगजीन/गोदाम को तब तक उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 107 (3) के अंतर्गत उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक सिकंदराबाद द्वारा अनुज्ञप्ति विधिवत पृष्ठांकित कर जारी नहीं की जाती अथवा उपर्युक्त नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत उसके प्रयोग हेतु लिखित अनुमति प्राप्त नहीं की जाती ।

The magazine/store house when completed shall not be used for the storage of Explosives unless the licence is granted and delivered to you duly endorsed by The Dy. Chief Controller of Explosives, Secunderabad under Rules 107(3) of the Explosives Rules, 2008 or written permission under provision to the said Rules to use the same is obtained.

यदि किसी कारण से ऊपरोक्त मैगजीन/गोदाम के निर्माण का प्रस्ताव वापस लिया जाता है, तो इस कार्यालय को तदनुसार सूचित किया जाएगा ।

If for any reasons the proposal to construct the above magazine/store house is dropped, this office shall be intimated accordingly.

फिर भी, यह अनुमोदन/अनुमति अन्य प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति/क्लीयरन्स प्राप्त करने से या यथा लागू अन्य विधियों से छूट नहीं देती है ।

This approval/permission, however, does not absolve from obtaining necessary permission/clearance from other authorities or under other statutes as applicable.

भवदीय | Yours faithfully.

(डा.एस.के.दीक्षित) | (Dr. S K Dixit)

विस्फोटक नियंत्रक | Controller of Explosives
कृते मुख्य विस्फोटक नियंत्रक | For Chief Controller of Explosives

प्रतिलिपि प्रेषित: | Copy Forwarded to:

- 1) संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, दक्षिणांचल चेन्नै
The Jt. Chief Controller of Explosives, South Circle, Chennai
- 2) उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक सिकंदराबाद
The Dy. Chief Controller of Explosives, Secunderabad

कृते मुख्य विस्फोटक नियंत्रक | For Chief Controller of Explosives

अधिक जानकारी जैसे आवेदन की स्थिति, शुल्क तथा अन्य विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट <http://peso.gov.in> देखें ।
[For more information regarding status, fees and other details, please visit our web site <http://peso.gov.in>]

Form DE-2

(See rule 113 of the Explosives Rules, 2008)
(Distance Form to be attached to the licence)

Safety distances required to be kept clear around magazine for high explosives or fire works or factory licence number NA(E115258) in form LE-3 granted to M/S. HBL Power Systems Ltd., ROAD NO. 10 BANJARA HILLS, Telangana-500382.

Type of Structure(s)		Safety distances meters	
Inside Safety Distances(ISD)		M	1 M
1	Room or Workshop used in Connection with the Magazine	10	14
2	Any other Explosives Magazine or store House or Factory of the Applicant		
3	Magazine Office		
Middle Safety Distances(MSD)			21
4	Magazine Keeper's or Chowkidar's Dwelling house		
5	Railway including Minerals and Private Railways		
6	Canal (in active use) or other navigable water		
7	Dock or Pier or Jetty		
8	Public Highway or Public Road		
9	Private Road which is PRINCIPAL means of access to a Temple, Mosque, Church, Gurudwara or other places of worships, Hospital, College, School or Factory		
10	River Embankment or Sea Embankment or Public Well		
11	Reservoir or Bounded tank/rope way		
12	Windmillor or Solar panel for Power Generation		
Outside Safety Distances(OSD)			45
13	Dwelling House		
14	Govt. and Public Building		
15	Temple, Mosque, Church or Gurudwara or other Places of Worships		
16	Shops, Market place, Public recreation and Sports Ground, College, School, Hospital, Theater, Cinema or other Building where the public are accustomed to assemble		
17	Factory		
18	Buildings or Works used for the Storage in Bulk of Petroleum, Sprit, gas, or other inflammable or hazardous substances		
19	Building or Works used for Storage and Manufacture of Explosives or of articles which contain Explosives		
20	Aerodrome		
21	Furnace, Kiln or Chimney		
22	Quarry or mine pit head		
23	Power House or Electric Substation		
24	Wireless Station		
25	Warehouse or other Storage Building		
26	Any other Protected works		
Overhead Electric lines			45
27	Electric Power over head Transmission Lines above 440V		15
28	Electric Power over head Transmission Lines upto 440V		

The Date : 17/12/2018

For  Controller of Explosives



भारत सरकार | Government of India
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय | Ministry of Commerce & Industry
पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) | Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)
पूर्व नाम- विस्फोटक विभाग | Formerly- Department of Explosives
पॉचवा तेल, ए-ब्लॉक, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स | 5th Floor, A-Block, CGO Complex,
सेमिनरी हिल्स नागपुर | Seminary Hills, Nagpur 440006
फोन (Phone):- 2510248 | फैक्स (Fax):- 2510577
ई-मेल | Email: explosives@explosives.gov.in

संख्या (No.): A/E/HQ/TG/21/704(E115274)

दिनांक (Date): 17/12/2018

सेवा में (To),

M.S. HBL Power Systems Ltd.,
ROAD NO. 10 BANJARA HILLS, Hyderabad
District HYDERABAD, State Telangana, Pincode - 500034

विषय: सर्वे नंबर- Survey No.: 72 to 81 and 84 to 88, नगर/गांव- Janampet, जिला: MAHBUBNAGAR, राज्य- Telangana में
स्थित प्रस्तावित विस्फोटक का बिक्री हेतु कब्जा करने के लिए मैगजीन/गोदाम निर्माण स्वीकृति संबंध में।

Subject: Proposed Possession for Sale of Explosives from a magazine situated at Survey No.: 72 to 81 and 84 to 88,
Town/Village : Janampet, Distt. MAHBUBNAGAR, State. Telangana - Approval for construction regarding.

महोदय | Sir(s).

कृपया आपके पत्र क्रमांक HBL/AMN/CCE/JPT/2018/F&G/MF-2 दिनांक 11/11/2018. का अवलोकन करें। आपके द्वारा प्रस्तुत मैगजीन/गोदाम के साइट तथा निर्माण-कार्य विवरण दर्शाता आरेखण अनुमोदित किया जाता है तथा प्रत्येक आरेखण की दो प्रतियां विधिवत पृष्ठांकित कर लौटाई जा रही हैं।

Please refer to your Letter No. HBL/AMN/CCE/JPT/2018/F&G/MF-2 dated 11/11/2018. The drawings submitted by you showing site and construction of the magazine/store house are approved and two copies of the same are returned here with duly endorsed in token of approval. निम्नलिखित शर्तों के साथ | Subject to the conditions that

1. All the walls shall be 45 cm thick. 2. NAT type mounds instead of VIFT shall be provided.

आपके द्वारा अनुसूची V के भाग 2 के अंतर्गत (प्रतिलिपि संलग्न) निर्धारित प्रारूप में जिला प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही, अनुमोदित साइट और निर्माण की योजना के अनुसार तथा दूरी फार्म डीई-2 (प्रतिलिपि संलग्न) में दर्शाए दूरी का अनुपालन करते हुए उपरोक्त निर्माण कार्य किया जा सकता है। आप नियम 102 और 103 के अंतर्गत आवेदन पत्र एई-12 (प्रतिलिपि संलग्न) में जिला प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

The construction of the same may be undertaken by you in accordance with the approved site and construction plans observing the distances shown in Distance Form 'DE-2' (Enclosed), only after obtaining NOC from the District Authority in the prescribed format under Part 2 of Schedule V (copy enclosed). You may apply for NOC to the District Authority under Rule 102 & 103 in Application form AE-12 (copy enclosed).

मैगजीन/गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर, अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज इस कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएं :
On completion of the construction of the magazine, the following documents shall be submitted to this office for issue of licence:

1. प्रारूप AE-3 में आवेदन (यदि मूल आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो)
Application in form AE-3 (if not submitted alongwith original application).
2. मैगजीन/गोदाम का पूर्णता-प्रमाण पत्र।
Completion certificate of the magazine/store house.
3. मैगजीन/गोदाम के निर्माण हेतु इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित आरेखण के प्रतिकृति के छह सेट। Six sets of replica of the drawings as approved by this office for construction of the magazine/store house.
4. एक वर्ष का अनुज्ञप्ति शुल्क समाविष्ट करता, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के नाम आहरित, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर के पक्ष में नागपुर में देय, रु 1900/- का डिमांड ड्राफ्ट। 5 वर्ष के शुल्क का भुगतान करने पर 5 साल के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकती है। आपने रु. 0/- का भुगतान पहले ही कर दिया है।
A demand draft drawn in favour of the The Chief Controller of Explosives, Nagpur (M.S.) payable at Nagpur from any Nationalized Bank for Rs 1900/- covering of licence fee for one year. Licence can be granted for 5 years on payment of 5 year fee.
5. इस कार्यालय से होनेवाले पत्राचार पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के नमूना हस्ताक्षर की सूची।
A list of specimen signatures of persons authorized to correspond with the office.
6. विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 2 (37) के अंतर्गत आवश्यक अधिवासी के रूप में नामांकन और उनके हस्ताक्षर का साक्ष्यांकन (यदि प्रस्तुत नहीं किए हो तो)।
Nomination as occupier as required under Rule 2(37) of Explosives Rules, 2008 and attesting his signature (if not submitted).
7. अधिवासी द्वारा विधिवत 'सामने' 'काले रंग अमिट स्याही' द्वारा हस्ताक्षरित कलर पासपोर्ट साइज फोटो की छह प्रतियां (यदि प्रस्तुत नहीं किए हो तो) (विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 2 (37) के अंतर्गत यथा परिभाषित)
Six copies of colour passport size photographs duly signed by the occupier (as defined under Rule 2 (37) of Explosives Rules, 2008) 'in front' by 'black color indelible ink' (if not submitted)

8. नियम 102 तथा 103 के अंतर्गत जिला प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्ररूप में जारी 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' की प्रति के साथ उनके द्वारा हस्ताक्षरित एवं मोहर लगे हुए आरेखण/प्लान।
NOC issued by the District Authority under Rule 102 and 103 in prescribed form together with a copy of the drawings/plans endorsed with his sign and seal.

उपरोक्त दस्तावेजों के प्राप्त होने पर विस्फोटक नियम, 2008 के फार्म LE-3 में अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी।

A licence in form LE-3 of the Explosives Rules, 2008 will be granted on receipt of the above documents.

मैगजीन/गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात भी विस्फोटक के भंडारण हेतु मैगजीन/गोदाम को तब तक उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 107 (3) के अंतर्गत उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक सिकंदराबाद द्वारा अनुज्ञप्ति विधिवत पृष्ठांकित कर जारी नहीं की जाती अथवा उपर्युक्त नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत उसके प्रयोग हेतु लिखित अनुमति प्राप्त नहीं की जाती।

The magazine/store house when completed shall not be used for the storage of Explosives unless the licence is granted and delivered to you duly endorsed by The Dy. Chief Controller of Explosives, Secunderabad under Rules 107(3) of the Explosives Rules, 2008 or written permission under provision to the said Rules to use the same is obtained.

यदि किसी कारण से ऊपरोक्त मैगजीन/गोदाम के निर्माण का प्रस्ताव वापस लिया जाता है, तो इस कार्यालय को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

If for any reasons the proposal to construct the above magazine/store house is dropped, this office shall be intimated accordingly.

फिर भी, यह अनुमोदन/अनुमति अन्य प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति/क्लीयरन्स प्राप्त करने से या यथा लागू अन्य विधियों से छूट नहीं देती है।

This approval/permission, however, does not absolve from obtaining necessary permission/clearance from other authorities or under other statutes as applicable.

भवदीय / Yours faithfully,

(डा.एस.के.दीक्षित) (Dr. S K Dixit)
विस्फोटक नियंत्रक | Controller of Explosives

प्रतिलिपि प्रेषित: | Copy Forwarded to:

- 1) संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, दक्षिणांचल चेन्नै
The Jt. Chief Controller of Explosives, South Circle, Chennai
- 2) उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक सिकंदराबाद
The Dy. Chief Controller of Explosives, Secunderabad

कृते मुख्य विस्फोटक नियंत्रक | For Chief Controller of Explosives

अधिक जानकारी जैसे आवेदन की स्थिति, शुल्क तथा अन्य विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट <http://peso.gov.in> देखें।

[For more information regarding status, fees and other details, please visit our web site <http://peso.gov.in>]

Form DE-2
(See rule 113 of the Explosives Rules, 2008)
(Distance Form to be attached to the licence)

Safety distances required to be kept clear around magazine for high explosives or fire works or factory licence number NA(E115274) in form I.E-3 granted to M/S. HBI, Power Systems Ltd., ROAD NO. 10 BANJARA HILLS, Telangana-500382.

Type of Structure(s)		Safety distances meters	
Inside Safety Distances(ISD)		M	FT
1	Room or Workshop used in Connection with the Magazine	10	14
2	Any other Explosives Magazine or store House or Factory of the Applicant		
3	Magazine Office		
Middle Safety Distances(MSD)			
4	Magazine Keeper's or Chowkidar's Dwelling house		
5	Railway including Minerals and Private Railways		
6	Canal (in active use) or other navigable water		
7	Dock or Pier or Jetty		
8	Public Highway or Public Road	21	
9	Private Road which is PRINCIPAL means of access to a Temple, Mosque, Church, Gurudwara or other places of worships, Hospital, College, School or Factory		
10	River Embankment or Sea Embankment or Public Well		
11	Reservoir or Bounded tank/rope way		
12	Windmill or Solar panel for Power Generation		
Outside Safety Distances(OSD)			
13	Dwelling House		
14	Govt. and Public Building		
15	Temple, Mosque, Church or Gurudwara or other Places of Worships		
16	Shops, Market place, Public recreation and Sports Ground, College, School, Hospital, Theater, Cinema or other Building where the public are accustomed to assemble		
17	Factory		
18	Buildings or Works used for the Storage in Bulk of Petroleum, Sprit, gas, or other inflammable or hazardous substances		
19	Building or Works used for Storage and Manufacture of Explosives or of articles which contain Explosives	45	
20	Aerodrome		
21	Furnace, Kiln or Chimney		
22	Quarry or mine pit head		
23	Power House or Electric Substation		
24	Wireless Station		
25	Warehouse or other Storage Building		
26	Any other Protected works		
Overhead Electric lines			
27	Electric Power over head Transmission Lines above 440V	45	
28	Electric Power over head Transmission Lines upto 440V	15	

The Date : 17/12/2018

[Signature]
For Chief Controller of Explosives



भारत सरकार | Government of India
 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय | Ministry of Commerce & Industry
 पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) | Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)
 पूर्व नाम- विस्फोटक विभाग | Formerly- Department of Explosives
 पाँचवा तल, ए-ब्लॉक, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स | 5th Floor, A-Block, CGO Complex,
 सेमिनरी हिल्स नागपुर | Seminary Hills, Nagpur 440006
 फोन (Phone): 2510218 | फैक्स (Fax): 2510577
 ई-मेल | Email: explosives@explosives.gov.in

संख्या (No.): A/E/HQ/IG/21/705(E115276)

दिनांक (Date): 17/12/2018

सेवा में (To),

M/S. HBL Power Systems Ltd.,
 ROAD NO. 10 BANJARA HILLS, Hyderabad
 District- HYDERABAD, State- Telangana, Pincode - 500034

विषय: सर्वे नंबर- Survey No.: 72 to 81 and 84 to 88, नगर/गांव- Village-Janampet, Mandal-Moosapet, जिला: MAHBUBNAGAR, राज्य- Telangana में स्थित प्रस्तावित विस्फोटक का बिक्री हेतु कब्जा करने के लिए मैगजीन/गोदाम निर्माण स्वीकृति संबंध में।

Subject: Proposed Possession for Sale of Explosives from a magazine situated at Survey No.:72 to 81 and 84 to 88, Town/Village : Village-Janampet, Mandal-Moosapet, Distt. MAHBUBNAGAR, State. Telangana - Approval for construction regarding.

महोदय | Sir(s),

कृपया आपके पत्र क्रमांक HBL/AMN/CCE/JPT/2018/F&G/MF-I दिनांक 11/11/2018. का अवलोकन करें। आपके द्वारा प्रस्तुत मैगजीन/गोदाम के साइट तथा निर्माण-कार्य विवरण दर्शाता आरेखण अनुमोदित किया जाता है तथा प्रत्येक आरेखण की दो प्रतियां विधिवत पृष्ठान्तित कर लौटाई जा रही हैं।

Please refer to your Letter No. HBL/AMN/CCE/JPT/2018/F&G/MF-I dated 11/11/2018. The drawings submitted by you showing site and construction of the magazine/store house are approved and two copies of the same are returned here with duly endorsed in token of approval. निम्नलिखित शर्तों के साथ | Subject to the conditions that

1. All the walls shall be 45 cm thick. 2. NAT type mounds instead of VIFT shall be provided.

आपके द्वारा अनुसूची V के भाग 2 के अंतर्गत (प्रतिलिपि संलग्न) निर्धारित प्रारूप में जिला प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही, अनुमोदित साइट और निर्माण की योजना के अनुसार तथा दूरी फार्म डीई-2 (प्रतिलिपि संलग्न) में दर्शाए दूरी का अनुपालन करते हुए उपरोक्त निर्माण कार्य किया जा सकता है। आप नियम 102 और 103 के अंतर्गत आवेदन पत्र एई-12 (प्रतिलिपि संलग्न) में जिला प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

The construction of the same may be undertaken by you in accordance with the approved site and construction plans observing the distances shown in Distance Form 'DE-2' (Enclosed), only after obtaining NOC from the District Authority in the prescribed format under Part 2 of Schedule V (copy enclosed). You may apply for NOC to the District Authority under Rule 102 & 103 in Application form AE-12 (copy enclosed).

मैगजीन/गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर, अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज इस कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएं :
 On completion of the construction of the magazine, the following documents shall be submitted to this office for issue of licence:

1. प्रारूप AE-3 में आवेदन (यदि मूल आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो)
Application in form AE-3 (if not submitted alongwith original application).
2. मैगजीन/गोदाम का पूर्णता-प्रमाण पत्र।
Completion certificate of the magazine/store house.
3. मैगजीन/गोदाम के निर्माण हेतु इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित आरेखण के प्रतिकृति के छह सेट। Six sets of replica of the drawings as approved by this office for construction of the magazine/store house.
4. एक वर्ष का अनुज्ञप्ति शुल्क समाविष्ट करता, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के नाम आहरित, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर के पक्ष में नागपुर में देय, रु 2500/- का डिमांड ड्राफ्ट। 5 वर्ष के शुल्क का भुगतान करने पर 5 साल के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकती है। आपने रु. 0/- का भुगतान पहले ही कर दिया है।
A demand draft drawn in favour of the The Chief Controller of Explosives, Nagpur (M.S.) payable at Nagpur from any Nationalized Bank for Rs 2500/- covering of licence fee for one year. Licence can be granted for 5 years on payment of 5 year fee.
5. इस कार्यालय से होनेवाले पत्राचार पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के नमूना हस्ताक्षर की सूची।
A list of specimen signatures of persons authorized to correspond with the office.
6. विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 2 (37) के अंतर्गत आवश्यक अधिवासी के रूप में नामांकन और उनके हस्ताक्षर का साक्ष्यांकन (यदि प्रस्तुत नहीं किए हो तो)।
Nomination as occupier as required under Rule 2(37) of Explosives Rules, 2008 and attesting his signature (if not submitted).
7. अधिवासी द्वारा विधिवत 'सामने' काले रंग अमिट स्याही द्वारा हस्ताक्षरित कलर पासपोर्ट साईज फोटो की छह प्रतियां (यदि प्रस्तुत नहीं किए हो तो) (विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 2 (37) के अंतर्गत यथा परिभाषित)

Six copies of colour passport size photographs duly signed by the occupier (as defined under Rule 2 (37) of Explosives Rules, 2008) 'in front' by 'black color indelible ink' (if not submitted)

8. नियम 102 तथा 103 के अंतर्गत जिला प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्ररूप में जारी 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' की प्रति के साथ उनके द्वारा हस्ताक्षरित एवं मोहर लगे हुए आरेखण /प्लान ।
NOC issued by the District Authority under Rule 102 and 103 in prescribed form together with a copy of the drawings/plans endorsed with his sign and seal.

उपरोक्त दस्तावेजों के प्राप्त होने पर विस्फोटक नियम, 2008 के फार्म LE-3 में अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी ।
A licence in form LE-3 of the Explosives Rules, 2008 will be granted on receipt of the above documents.

मैगजीन/गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात भी विस्फोटक के भंडारण हेतु मैगजीन/गोदाम को तब तक उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 107 (3) के अंतर्गत उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक सिकंदराबाद द्वारा अनुज्ञप्ति विधिवत पृष्ठांकित कर जारी नहीं की जाती अथवा उपर्युक्त नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत उसके प्रयोग हेतु लिखित अनुमति प्राप्त नहीं की जाती ।

The magazine/store house when completed shall not be used for the storage of Explosives unless the licence is granted and delivered to you duly endorsed by The Dy. Chief Controller of Explosives, Secunderabad under Rules 107(3) of the Explosives Rules, 2008 or written permission under provision to the said Rules to use the same is obtained.

यदि किसी कारण से उपरोक्त मैगजीन/गोदाम के निर्माण का प्रस्ताव वापस लिया जाता है, तो इस कार्यालय को तदनुसार सूचित किया जाएगा ।

If for any reasons the proposal to construct the above magazine/store house is dropped, this office shall be intimated accordingly.

फिर भी यह अनुमोदन/अनुमति अन्य प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति/क्लीयरन्स प्राप्त करने से या यथा लागू अन्य विधियों से छूट नहीं देती है ।

This approval/permission, however, does not absolve from obtaining necessary permission/clearance from other authorities or under other statutes as applicable.

भवदीय | Yours faithfully,

(डा.एस.के.दीक्षित) Dr. S K Dixit

विस्फोटक नियंत्रक | Controller of Explosives
कृते मुख्य विस्फोटक नियंत्रक | For Chief Controller of Explosives

प्रतिलिपि प्रेषित: | Copy Forwarded to:

- 1) संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, दक्षिणांचल चेन्नै
The Jt. Chief Controller of Explosives, South Circle, Chennai
- 2) उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक सिकंदराबाद
The Dy. Chief Controller of Explosives, Secunderabad

कृते मुख्य विस्फोटक नियंत्रक | For Chief Controller of Explosives

अधिक जानकारी जैसे आवेदन की स्थिति, शुल्क तथा अन्य विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट <http://peso.gov.in> देखें ।
[For more information regarding status, fees and other details, please visit our web site <http://peso.gov.in>]

Form DE-2
(See rule 113 of the Explosives Rules, 2008)
(Distance Form to be attached to the licence)

Safety distances required to be kept clear around magazine for high explosives or fire works or factory licence number NA(E115276) in form LE-3 granted to M/S. HBI, Power Systems Ltd., ROAD NO. 10 BANJARA HILLS, Telangana-500382.

Type of Structure(s)		Safety distances meters	
Inside Safety Distances(ISD)		M	FT
1	Room or Workshop used in Connection with the Magazine	11	17
2	Any other Explosives Magazine or store House or Factory of the Applicant		
3	Magazine Office		
Middle Safety Distances(MSD)			
4	Magazine Keeper's or Chowkidar's Dwelling house		
5	Railway including Minerals and Private Railways		
6	Canal (in active use) or other navigable water		
7	Dock or Pier or Jetty		
8	Public Highway or Public Road		33
9	Private Road which is PRINCIPAL means of access to a Temple, Mosque, Church, Gurudwara or other places of worships, Hospital, College, School or Factory		
10	River Embankment or Sea Embankment or Public Well		
11	Reservoir or Bounded tank/rope way		
12	Windmill or Solar panel for Power Generation		
Outside Safety Distances(OSD)			
13	Dwelling House		
14	Govt. and Public Building		
15	Temple, Mosque, Church or Gurudwara or other Places of Worships		
16	Shops, Market place, Public recreation and Sports Ground, College, School, Hospital, Theater, Cinema or other Building where the public are accustomed to assemble		
17	Factory		
18	Buildings or Works used for the Storage in Bulk of Petroleum, Spirit, gas, or other inflammable or hazardous substances		
19	Building or Works used for Storage and Manufacture of Explosives or of articles which contain Explosives		45
20	Aerodrome		
21	Furnace, Kiln or Chimney		
22	Quarry or mine pit head		
23	Power House or Electric Substation		
24	Wireless Station		
25	Warehouse or other Storage Building		
26	Any other Protected works		
Overhead Electric lines			
27	Electric Power over head Transmission Lines above 440V		45
28	Electric Power over head Transmission Lines upto 440V		15

The Date - 17/12/2018


For Chief Controller of Explosives

**GOVERNMENT OF TELANGANA
COLLECTORATE :: MAHABUBNAGAR**

FORMAT OF NO OBJECTION CERTIFICATE
(See Rules 102 and 103)

No.Rev/C6/EXPL/0002/2019/E-15498

Dated: 28/12/2019

With reference to the application in Form AE-12 dated: 16.01.2019 submitted by Sri TAbdul Kalam, Authorized Signatory M/s HBL Power Systems Limited R/o Road No.10, Banjara Hills, Hyderabad and in pursuance of Rule 102 and 103 of the Explosive Rules, 2008 there is No Objection for granting license under the Explosives Rules, 2008 to Sri TAbdul Kalam, Authorized Signatory M/s HBL Power Systems Limited R/o Road No.10, Banjara Hills, Hyderabad, to set up the manufacturing & storage facilities for Electronic Fuzes filled with Explosives and Grenade filling with explosives and Possession & Use of Explosive in Sy.Nos. Sy.No.72,74,77,80 to 84,88,89 & 90 of Janampet (V) Moosapet (M).

1. Purpose: License in Form AE-12 to set up the manufacturing & storage facilities for Electronic Fuzes filled with Explosives and Grenade filling with explosives in Sy.Nos.72,74,77,80 to 84,88,89 & 90 of Janampet (v) Moosapet (M).

2. Kinds and quantity of Explosives:

Sl. No.	Name & Description	Class	Division	Quantity	
				At any one time	In one month
1	Electronic Fuze filled with Explosives	6	3	180000 Nos	540000 Nos
2	Filled Grenade Shells without Electronic Timer	3	2	2000 Kgs	6000 Kgs
3	Detonators (Micro Detonators, Relay Detonators, Squibs, detonator for Grenades)	6	3,2	600000 Nos	1800000 Nos
4	Explosives (TNT, Booster Pellets, Lead Charges	3	2	2000 Kgs	6000 Kgs

Signature valid
D RONALD P. IAS
DISTRICT COLLECTOR
RONALD P. IAS
Date: 2019/12/28
11:04:50 IST
Reason: Approved

To

T.Abdul Kalam, Authorized Signatory M/s HBL Power Systems Limited R/o
Road No.10, Banjara Hills, Hyderabad

Copy to the Superintendent of Police, Mahabubnagar for Information.

Copy to the Revenue Divisional Officer, Mahabubnagar for Information.

Copy to the District Fire Officer, Mahabubnagar for Information.

Copy to the Dy. Controller of Explosives, Hyderabad, Room No.602, 6th
Floor, CGO Towers, Kawadiguda, Secunderabad -500080.

Rc.No.15009/MSB/CR/RR/2013

CIRCULAR MEMORANDUM

Sub:- Telangana State Disaster Response and Fire Services Department – Ease of Doing Business - Fire Service Act, 1999 -Issuance of No Objection Certificates – Certain instructions – Issued -Reg.

- Ref:-
1. Fire Service Act, 1999 and Telangana Fire & Emergency Operations and Levy of Fee Rules, 2006.
 2. This Office Memo Rc.No.2305/B2/2007, dt.28-2-2007
 3. This Office Circular Memo Rc.No.2305/B2/2007, dt.12-09-2008
 4. This Office Circular Memo Rc.No.2305/B2/2007, dt.30-12-2009
 5. This Office Circular Memo Rc.No.2305/B2/2007, dt.22-10-2013
 6. This Office Circular Memo Rc.No.15009/MSB/CR/HYD/2012, dt.06-11-2013.
 7. This Office Circular Memo Rc.No.2305/B2/2007, dt.11-10-2014
 8. This Office Circular Memo Rc.No.15009/MSB/CR/HYD/2012,dt.21-10-2014.
 9. This Office Circular Memo RC.No.15009/MSB/CR/RR/2013,dt.13-04-2015.
 10. This Office Circular Memo RC.No.15009/MSB/CR/RR/2013,dt. 21-1-2016.
 11. This Office Circular Memo RC.No.15009/MSB/CR/RR/2013,dt. 9-2-2016.

&&&

In continuation of this office Circular Memo. references (10&11) cited, all Officers are instructed to restrict to issue provisional/occupancy NOC only to the premises covered under Section 13 of Fire Service Act only, viz.public congregation like schools, cinema halls, function halls, religious places which are more than 500 sq. meter in plot area or 6 meters and above in height as detailed below:

Buildings/Premises which REQUIRE Fire No-Objection Certificate

The Non-Multi Storeyed Buildings and Multi Storeyed Buildings which are mentioned in the table below are required to obtain Fire No-Objection Certificate since they are covered under Section 13 of the Telangana Fire Service Act, 1999.

Sl. No.	Common Name	Technical Name	Criteria
1	Schools	Educational B-1	More than 500 Sq. Metre in plot area or 6 Metres and above in height
2	Function Halls, Cinema Halls, Multiplexes, Malls with Multiplexes, Religious Places	Assembly D-1 to D-7	
3	Dormitories	Residential A-3	18 Metres and above in height
4	Apartment houses	Residential A-4	

Contd...2

5	Hotels (up to Four Star Category)	Residential A-5	More than 15 metres height
6	Starred Hotels (Five Star and above)	Residential A-6	
7	Colleges (including Junior Colleges)/All others/Training Institutions	Educational B-2	
8	Hospitals and sanatoria	Institutional C-1	
9	Custodial Institutions	Institutional C-2	
10	Penal and Mental Institutions	Institutional C-3	
11	Offices, Banks, Professional Establishments, like offices of architects, Engineers, Doctors, Lawyers Post Offices and Police Stations.	Business E-1	
12	Laboratories, Outpatient Clinics, research establishments, libraries and test houses.	Business E-2	
13	Electronic data processing centres, Computer installations, Information Technology Parks and Call Centres.	Business E-3	
14	Telephone exchanges.	Business E-4	
15	Broadcasting stations, T.V. stations and Air Traffic Control towers	Business E-5	
16	Shops, Stores, Departmental Stores, Market, for display and sale of merchandise either wholesale or retail (any with covered area up to 500 m ²)	Mercantile F-1	More than 15 metres height
17	Shops, Stores, Departmental Stores, Market, for display and sale of merchandise either wholesale or retail (any with covered area more than 500 m ²)	Mercantile F-2	
18	Underground Shopping Centres	Mercantile F-3	
19	Buildings used for low hazard industries	Industrial G-1	More than 15 metres height and up to 18 metres in height
20	Buildings used for moderate hazard industries	Industrial G-2	
21	Multi-level Car Parking (MLCP)	Storage H	More than 15 metres height and up to 45 metres in height

NOTE:

Sl.No	NBC 2016/G.Os	Type of Occupancy	Description
1	NBC 2016: Note 3	Residential A-1 & A-2	Buildings above 15 m in height are not to be permitted for occupancies A-1 (Lodging & Rooming House) and A-2 (one or two family dwellings)
2	NBC 2016: Note 16	Educational B-1; Institutional C-1 Sanatoria, C-2 & C-3.	Buildings above 30 m in height not to be permitted.
3	NBC 2016: Note 18	Industrial G-1 & G-2	Buildings above 18 m in height not to be permitted for G-1 (Low Hazard) and G-2 (Moderate Hazard) occupancies.
4	NBC 2016: Note 19	Industrial G-3	Buildings above 15 m in height not to be permitted for G-3 (High Hazard) occupancies.

Contd...3

5	NBC 2016: Note 20	Storage H; Hazardous J	Buildings above 15 m in height not to be permitted for Group H (Storage) and Group J (Hazardous Buildings) occupancies. However, buildings above 45 m in height shall not be permitted for multi-level car parking (MLCP) occupancy.
6	G.O.MS.No. 181 HOME (SER.IV) DEPARTMENT Dated: 03-11-2016	Educational Buildings B-2 (Other than Schools)	Buildings up to 45 Meters height are permitted
7		Assembly D-1 to D-7	
8		Mercantile F-1 to F-3	
9		VII. New Assembly Group	Supporting buildings (Masonry Structures) up to 45 Meters height are permitted
10		VIII. New Occupancy: Open Structures	
11	G.O.Ms.No.2Municipal Administration & Urban Development (M1) Department Dated:03.01.2011	Institutional C-1 Hospitals	The Maximum permissible height of Hospital Buildings shall be 60.00 meters

Buildings/Premises which does NOT REQUIRE Fire No-Objection Certificate

The Non-Multi Storeyed Buildings which are below 15 Metres in height (Residential 18 Metres) given in the table below are not required to obtain Fire No-Objection Certificate since they are not covered under Section 13 of the Telangana Fire Service Act, 1999.

Sl. No.	Common Name	Technical Name	Criteria
1	Residential buildings	Residential A-1 to A-4	Below 18 Metres in height
2	Schools	Educational B-1	Less than 500 Sq. Metre in plot area and Below 6 Metres in height
3	Function Halls, Cinema Halls, Multiplexes, Malls with Multiplexes, Religious Places	Assembly D-1 to D-7	
4	Hotels (up to Four Star Category)	Residential A-5	15 metres and below in height
5	Starred Hotels (Five Star and above)	Residential A-6	
6	Colleges (including Junior Colleges)/All others/Training Institutions	Educational B-2	
7	Hospitals and sanatoria	Institutional C-1	
8	Custodial Institutions	Institutional C-2	
9	Penal and Mental Institutions	Institutional C-3	
10	Offices, Banks, Professional Establishments, like offices of architects, Engineers, Doctors, Lawyers Post Offices and Police Stations.	Business E-1	
11	Laboratories, Outpatient Clinics, research establishments, libraries and test houses.	Business E-2	

Contd...4

//4//

12	Electronic data processing centres, Computer installations, Information Technology Parks and Call Centres.	Business E-3	15 metres and below in height
13	Telephone exchanges.	Business E-4	
14	Broadcasting stations, T.V. stations and Air Traffic Control towers	Business E-5	
15	Shops, Stores, Market, for display and sale of merchandise either wholesale or retail (any with covered area up to 500 m ²)	Mercantile F-1	
16	Shops, Stores, Market, for display and sale of merchandise either wholesale or retail (any with covered area more than 500 m ²)	Mercantile F-2	15 metres and below in height
17	Underground Shopping Centres	Mercantile F-3	
18	Buildings used for low hazard industries	Industrial G-1	
19	Buildings used for moderate hazard industries	Industrial G-2	
20	Buildings used for high hazard industries	Industrial G-3	
21	Warehouses, Cold Storages, Freight Depots, Transit Sheds, Storehouses, Truck and Marine terminals, Garages, hangars, Grain elevators, Barns and Stables.	Storage H	15 metres and below in height
22	Storage, Handling, Manufacturing or Processing of highly combustible or explosive materials or products/highly corrosive, toxic or noxious alkalis, acids or other liquids or chemicals producing flame, fumes and explosive, poisonous, irritant or corrosive gases; mixtures of dust leading to spontaneous ignition	Hazardous J	
23	Gas Godowns	Hazardous J	Not Covered under Section 13 of the Fire Act, 1999.
24	Explosives		
25	MS/HSD Retail Outlets		
26	Installation of MS/HSD Tanks		
27	Controlled Blasting Operations		

2. The receipt of the Memorandum may be acknowledged.

Sd/-
Director General
Telangana State Disaster Response and
Fire Services, Hyderabad

To
Regional Fire Officer, Central Region, Hyderabad.
All the District Fire Officers.
Copy to the Asst. District Fire Officers.
Copy to the Station Fire Officers.
Copy to the Administrative Officer in this office.
Copy to the Junior Administrative Officers.
Copy to the CC to DGFS, Telangana, Hyderabad.
Copy to website of Telangana State Fire Department.

//ATTESTED//

ole

4/6

Additional Director
Telangana State Disaster Response and
Fire Services, Hyderabad



3/6/17

3/6/17 7/3/6/17 05/6/17

ANNEX B

(Clause 3.1.8)

BROAD CLASSIFICATION OF INDUSTRIAL OCCUPANCIES INTO DIFFERENT DEGREE OF HAZARD

Light Hazard	Moderate Hazard	High Hazard
Abrasive Manufacturing Premises Aerated Water Factories Agarbatti Manufacturing Areca Nut Slicing and/or Betel nut Factories Analytical and/or Quality Control Laboratories Asbestos Steam Packing and Lagging Manufacturing Battery Charging/Battery Service Stations Battery Manufacturing Breweries Brick Works Canning Factories Cardamom Factories Cement Factories and/or Asbestos or Concrete Products Manufacturing Ceramic Factories and Crockery and Stoneware Pipe Manufacturing Clay Works Clock and Watch Manufacturing Coffee Curing Roasting and Grinding Premises Condensed Milk Factories, Milk Pasteurising Plant and Dairies Confectionery Manufacturing Electric Generating Houses (Hydro electric) Electric Lamps (Incandescent and Fluorescent) and TV Picture Tube Manufacturing Electro Plating Works Engineering Workshops	Aluminium Factories Atta and Cereal Grinding Bakeries and Biscuit Factories Beedi Factories Bobbin Factories Bookbinders, Envelopes and Paper Bag Manufacturing Cable Manufacturing Camphor Boiling Candle Works Carbon Paper/Typewriter Ribbon Manufacturing Cardboard Box Manufacturing Carpenters, Wood Wool and Furniture Manufacturing Carpet and Durries Factories Cashewnut Factories Chemical Manufacturing using raw materials having flash points above 23°C Cigar and Cigarette Factories Coir Factories Coir Carpets, Rugs, Tobacco, Hides and Skin Presses Cold Storage Premises Cork Products Manufacturing Dry Cleaning, Dyeing and Laundries. Electric Substations/Distribution Stations Electric Generating Stations (Other than Underground Power houses) Enamelware Factories Filter and Wax Paper Manufacturing Flour Mills	SUB-CATEGORY (A) Aircraft Hangers Aluminium/Magnesium Powder Plants Bituminised Paper and/or Hessian Cloth/Tar Felt Manufacturing Cotton Waste Factories Celluloid Goods Manufacturing Chemical Manufacturing using raw materials having flash points below 23°C Cigarette Filter Manufacturing Cinema Films and T.V. Production Studios Coal and/or Coke and/or Charcoal Ball and Briquettes Manufacturing Collieries Cotton Seed Cleaning or De-linting Factories. Distilleries Duplicating/Stencil Paper Manufacturing Fire-works Manufacturing. Foam Plastics Manufacturing and/or Converting Plants. Godowns and Warehouses (Storing Combustible/Flammable Goods). Grass, Hay, Fodder and Bhoosa (chaff) Pressing Factories Industrial Gas Manufacturing (Other than Inert/Halogenated Hydrocarbon Gases) Jute Mills and Jute Presses Linoleum Factories LPG Bottling Plants (Mini) Man Made Fibres (Acrylic Fibres/yarn Manufacturing) Match Factories

Light Hazard	Moderate Hazard	High Hazard
Fruits and Vegetables Dehydrating and Drying Factories	Garages	Mattress and Pillow Making
Fruit Products and Condiment Factories	Garment Makers	Metal or Tin Printers (where more than 50 Percent of floor area is occupied as Engineering Workshop; this may be taken as ordinary hazard risk)
Glass and Glass Fibre Manufacturing	Ghee Factories (Other than Vegetable)	Oil Mills
Godowns and Warehouses Storing Non-combustible Goods only	Godowns and Warehouses (Other than those Under Light and High Hazard A Categories)	Oil Extraction Plants
Green Houses	Grain and/or Seeds Disintegrating and/or Crushing Factories	Oil Terminals/Depots handling flammable Liquids having flash point of 23° C and Below
Gold Thread/Gilding Factories	Grease Manufacturing	Paints and Varnish Factories
Gum and/or Glue and Gelatine Manufacturing	Hosiery, Lace, Embroidery and Thread Factories	Paper and Cardboard Mills having raw material yards
Ice, Ice Candy and Ice-cream Manufacturing	Incandescent Gas Mantle Manufacturing	Piers, Wharves and Jetties – Handling Extra Hazardous Materials
Ink (Excluding Printing Ink) Factories	Industrial Gas Manufacturing (Inert/Halogenated hydrocarbon gases)	Printing Ink Manufacturing.
Mica Products Manufacturing	Man-made Yarn/Fibre Manufacturing (Other than Acrylic Fibres/Yarn Manufacturing)	Rosin Lamp-Black and Turpentine Factories
Pottery Works	Manure and Fertilizer Works (Blending, Mixing and granulating)	Saw Mills
Poultry Farms	Mineral Oil Blending and Processing	Sponge Iron Steel Plants (Gas Based)
Salt Crushing Factories and Refineries	Oil and Leather Cloth Factories	Surgical Cotton Manufacturing
Stables	Oil Terminals/Depots Other than those Categorized under High Hazard A	Tarpaulin and Canvas Proofing Factories
Sugar Candy Manufacturing	Open storage of Flammable Liquids in Drums, Cans, etc	Turpentine and Rosin Distilleries
Sugar Factories and Refineries	Oxygen Plants	Tyre Retreading and Resoling Factories
Tanneries/Leather Goods Manufacturers	Paper and Cardboard Mills. without Raw Material Yards	SUB-CATEGORY (B)
Umbrella Assembling Factories	Piers, Wharves, Jetties and Dockyards other than those Categorized Under High Hazard A	Ammonia and Urea Synthesis Plants
Vermicelli Factories	Plastic Goods Manufacturing	CNG Compressing and Bottling Plants
Water Treatment/Filtration Plants and Water Pump Houses	Plywood/Wood Veneering Factories	Coal Based Methane Plants
Zinc/Copper Factories	Printing Press Premises	Explosive Factories
		NOTE — In case of complexes having separate plants having varying degrees of hazard, authority having jurisdiction shall be consulted to decide on level of protection to be provided.

Light Hazard	Moderate Hazard	High Hazard
	Pulverising and Crushing Mills Rice Mills Rope Works Rubber Goods Manufacturing Rubber Tyres and Tubes Manufacturing Shellac Factories Silk Filiatures Soaps and Glycerine Factories Spray Painting Starch Factories Tea Factories Textile Mills Tobacco (Chewing) and Pan- Masala Making Tobacco Grinding and Crushing Tobacco Redrying Factories Woollen Mills	

NOTE — Any occupancy that is not covered in this annex shall be classified in the most appropriate class which resembles the proposed occupancy.