

सेवा में— मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

विषय—वेलस्पन इनर्जी यू0पी0 प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम—ददरी खुर्द, तहसील—सदर जिला—मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 (2×660) मेंगा वाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ती बाबत भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक 8 बी/08/38/2016/एफ0 सी0/79 दि0 13.05.2016 के क्रम में आपका पृष्ठांकन सं0. 2437/11.सी -Fp/Up/ थर्मल/14236/2015 दि0 18.05.2016।

महोदय—

विषयक प्रस्ताव में संन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव के निरीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में पायी गयी त्रुटियों के निवारण हेतु प्रस्तावक संख्या द्वारा सूचना/अभिलेख/आख्या उनके पत्रांक 86 दि0 09.06.2016 द्वारा उपलब्ध कराई गयी। उक्त के आधार पर प्रस्ताव की त्रुटियों का निम्न प्रकार से निवारण कर संशोधित प्रस्ताव अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

- 1:— प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु तीन विकल्प रूट मैप प्रस्ताव में संलग्न किया गया हैं।
- 2:— प्रस्ताव में विभिन्न अपेक्षित पृष्ठों पर सम्बन्धित अधिकारियों की मुहर लगा दी गयी हैं।
- 3:— प्रस्तावक संस्था द्वारा प्रस्तुत बचनबद्धता प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर दिया गया हैं।
- 4:— परियोजना के विभिन्न घटकों हेतु अपेक्षित वन भूमि का मदवार विवरण प्रस्तावक संस्था द्वारा पार्ट-1 के B- 2-4 के अनुसार अपेक्षित भूमिगत वाटर पाइप लाइन हेतु—5.8162 हे0 एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 2.5419 हे0 हैं जिसे तदनुसार संशोधित कर अंकित किया गया हैं।
- 5:— प्रस्तावक संस्था वेलस्पन इनर्जी यू0पी0 प्रा0 लि0 के बोर्ड आफ डाइरेक्टर का प्राधिकृत प्रतिनिधि के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न हैं।
- 6:— प्रस्तावक संस्था वेलस्पन इनर्जी यू0पी0 प्रा0 लि0 द्वारा उपलब्ध कराया गया अन्डरटेकिंग मूल में संलग्न हैं।
- 7:— निर्देशानुसार KML फाइल अपलोड किया गया हैं। प्रति संलग्न हैं।

- 8:- निर्देशानुसार KML फाइल अपलोड किया गया है। प्रति संलग्न है।
- 9:- निर्देशानुसार KML फाइल अपलोड किया गया है। प्रति संलग्न है।
- 10:- प्रस्तावक संस्था द्वारा पूर्व में 7.6398 हे० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु part-A में अपलोड किया गया था जिसे अब संशोधित कर 8.3581 हेक्टेयर कर दिया गया है।
- 11:- वन भूमि का गजट अधोहस्ताक्षरी द्वारा सत्यापित कर दिया गया है।
- 12:- उपयुक्तता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न है।
- 13:- प्रस्तावक संस्था द्वारा title, index & legend सहित टोपोशीट उपलब्ध कराई गयी जिसे मूल में संलग्न किया गया है।
- 14:- प्रस्ताव में अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित लैण्ड शेड्यूल संलग्न है।
- 15:- भाग-2 के क्रम सं०-5 कार्य योजना वर्ष 2014-15 से 2023-24 के अध्याय 1 के प्रस्तर सं०-1.23 में उल्लिखित है कि-अभिलेखों में अंकित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों के प्रयोग हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अनुमति केन्द्र/भारत सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
- 16:- भाग-2 के क्रम सं०-6 में अपेक्षित सूचना अपलोड कर दी गयी है।
- 17:- भाग-2 के क्रम सं०-11(1) के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्तावक संस्था द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 उल्लंघन नहीं किया गया है। जैसा कि पूर्व में भी अपलोड किया गया है। अतः 11(1) (a)(b)(c) से सम्बन्धित सूचना शून्य है।
- 18:- क्षतिपूरक वनीकरण हेतु समतल्य गैर वन भूमि का उपयुक्त प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न है।
- 19:- 8.3581 हे० में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न है। प्राक्कलन 10.00 हे० के माडल प्रारूप के आधार पर तैयार किया गया है, न कि 10.00 हे० हेतु। 10.00 हे० क्षेत्रफल के माडल के आधार पर 8.3581 हे० गैर वनभूमि हेतु क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन तैयार किया गया है।
- 20:- मौके के स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (चेक लिस्ट-25) पर मुहर लगा दी गयी है।
- 21:- एन.पी.वी. का आगणन पूर्व में 8.87 लाख प्रति हे० की दर से किया गया था जिसको ईको क्लास व हरियाली घनत्व के आधार पर 6.26 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से संशोधित किया गया।

22:-वन अधिकार अधिनियम 2006 के सम्बन्ध में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तावक संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया जो प्रस्ताव में संलग्न हैं।

23:-क्षतिपूरक वनीकरण की प्रगति की अद्यतन स्थिति प्रस्ताव में अंकित कर दी गयी हैं।

24:-प्रस्ताव में संलग्न पेज संख्या 120 से 194 प्रस्ताव से अगल कर प्रस्ताव की क्रम संख्या संशोधित कर दी गयी हैं।

25:-प्रस्तावक संख्या द्वारा परियोजना का ले आउट प्लान उपलब्ध कराया गया हैं जो प्रस्ताव में संलग्न हैं।

26:-यह कि प्रस्तावक संख्या द्वारा भूमिगत पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण में बाधक समस्त 296 वृक्षों का पातन किया जाना हैं। तदनुसार प्रभावित व पातन किए जाने वाले वृक्षों की सूची समान हैं।

27:-संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण प्रस्तावित संस्था के सक्षम अधिकारी के साथ किया गया। मौके पर अधोहस्ताक्षरी के साथ क्षेत्रीय वन अधिकारी मडिहान मीरजापुर एवं विद्वमंफाल मौजूद थे। क्षेत्रीय वन अधिकारी मीरजापुर एवं मडिहान की मुहर नहीं लग पायी थी जिसे अब लगा दिया गया हैं।

संलग्नक-प्रस्तावक संस्था का पत्रांक 86 दि० 09.06.2015 एवं संशोधित प्रस्ताव दो प्रतियों में।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग
मीरजापुर

संख्या- 3724 /अ-सम दिनांक-

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

(2) श्री अनुराग चोखनी, अधिकृत प्रतिनिधि, वेलस्पन इनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0, मीरजापुर।

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग
मीरजापुर