



dfc_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फ़ैक्स नं०-01360-275078

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता

पत्रांक:- 4859 / 12-1 चकराता, दिनांक 28/06-2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:- जनपद-देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत लोखण्डी बुधेर वन मार्ग से ग्राम-बुल्हाड़ के ग्राम उदावां तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य हेतु 3.90 है० का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संदर्भ :- 1-प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/48173/2020
2-आपका ई०डी०एस० दि० 26-02-2022

महोदय,

उपरोक्त के कम में विषयगत पेयजल योजना के निर्माण हेतु प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर निराकरण आख्या ऑनलाईन निम्नानुसार है -

| S.No. | E.D.S. Query | Report/Resolved |
|-------|---|--|
| 1 | Copy of MoU/agreement executed between the present owner and the user agency for land selected for CA has not been uploaded at para-L-g of online part I. Instead of this, some other document has been found uploaded online. | Copy of MoU/agreement executed between the present owner and the user agency for land selected for CA has been uploaded at para-L-g of online part I by user agency. |
| 2 | Online uploaded DSS analysis report of land selected for CA is not containing any necessary details of DSS analysis. | DSS analysis report of land selected for CA is containing all necessary details uploaded in additional information at sr.no. 1 as Part-II. |
| 3 | As per the proposal, out of total forest land proposed to be diverted, 0.630 hac forest land is Van panchayat land. DFO/User agency may furnish the legal status of the said Van panchayat land upload the necessary document online. | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण में अन्य कोई वैकल्पिक समरेखण न होने के कारण वन पंचायत उदावां (0.63 है०) से होकर गुजरता है। जिसमें वन पंचायत उदावां के सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, वन पंचायत का लैंड शैड्यूल व खाता खतौनी भाग-1 के Additional Information के कम संख्या-66 में अपलोड कर दिया गया है। |
| 4 | Density of forest land proposed to be diverted has been mentioned 0.2 in praroop-50, document of NPV calculation. DFO may provide/upload DSS report and weighted average compartment density of the said forest. | NPV Calculation sheet uploaded at sr.no. 2 in additional information as Part-II. |

अतः आख्या ऑनलाईन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

NEW 3948