

# कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

(अनूपशहर रोड कासिमपुर मोड़, छेरत, अलीगढ़, पिन-202122, दूरभाष-0571-2960088)  
पत्रांक 4874 /14-1 अलीगढ़, दिनांक, जून: 28, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

कार्पोरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़-मथुरा रोड (एन0एच0-80) किमी0 05 दायीं पटरी खसरा सं0-30 ग्राम-दौलतादाबाद, तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़ में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.07595 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना पातन के गैर वानिकी प्रयोग के अनुमति के सम्बन्ध में। (ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/26736/2017)

सन्दर्भ:-

उप सचिव उ0प्र0 उ0प्र0 शासन की शासकीय पत्र संख्या-1075/81-2-2023-800(144)/2019 दिनांक 06.06.2023 व आपका पत्रांक-3876/11-सी-FP/UP/Others/26736/2017 दिनांक 08.06.2023 तथा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ का पत्रांक-4819/14-10 दिनांक 22.06.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में उ0प्र0 उ0प्र0 शासन के संदर्भित शासकीय पत्र से लगायी गयी आपत्ति का निराकरण कर, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ के पत्रांक-4819/14-10 दिनांक 22.06.2023 से आख्या/सूचना संलग्न कर संस्तुति उपलब्ध करायी गयी है, जो कि निम्नवत संस्तुति सहित 03 प्रति में संलग्न कर प्रेषित है-

| क्र0सं0 | आपत्ति   | उत्तर  |
|---------|--|--|
| 1       | प्रकरण में अवगत कराना है कि आपके पत्र दिनांक 16.12.2022 के संलग्नक के अनुसार प्रकरण में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अलीगढ़ को दोषी बताया गया है, जिसके सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 09.03.2023 द्वारा आख्या मांगी गई। उक्त आख्या के अनुक्रम में आपके उपर्युक्त पत्र दिनांक 03.04.2023 के साथ संलग्न मुख्य वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ के पत्र दिनांक 28.03.2023 में विरोधाभाष है। | इस सम्बन्ध में प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ द्वारा प्रकरण में प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 15.09.2021 द्वारा अवगत कराया गया था कि उनके द्वारा जिलापूर्ति अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा सम्बन्धित विभागों को रिटेल आउटलेट निर्माण/स्थापना हेतु अनापत्ति निर्गत करने हेतु लिखा गया है जिसके उपरान्त अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, अलीगढ़ द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनुमति निर्गत की गयी अनुमति के आधार पर ही प्रस्तावित स्थल पर कार्य पूर्ण कराया गया। (संलग्नक-1) उक्त के क्रम में इस कार्यालय द्वारा भारत सरकार के बिना पूर्व अनुमति के रिटेल आउटलेट निर्माण हेतु अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, अलीगढ़ को दोषी बताया गया।<br>तत्पश्चात् इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, अलीगढ़ के पत्र संख्या-1284/जि0पू0अ0/एन0ओ0सी0/13 दिनांक 25.11.2013 (संलग्नक-2) द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पत्रावली का गहन अध्ययन किया गया एवं अध्ययन के उपरान्त पाया गया कि अनापत्ति प्रमाण पत्र में रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रदान की गयी है एवं रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में अनापत्ति का कोई उल्लेख अनापत्ति प्रमाण पत्र में नहीं किया गया है। जबकि प्रस्ताव प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग से सम्बन्धित है।<br>अतः प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ के अनुसार प्रकरण में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अलीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन हेतु दोषी नहीं पाया गया। |

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राकेश चन्द्रा)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 4874 /14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि-प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 (एम0डी0), मुरादाबाद मंडल कार्यालय, कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड, एन0एच0-24, पोस्ट पकवाड़ा, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में प्रेषित।

(राकेश चन्द्रा)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

हर एक काम  
देश के नाम

## इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड

मुरादाबाद मण्डल कार्यालय  
ख्वाजा फिलिंग स्टेशन के पीछे  
एन. एच.-24, पाकवाड़ा मुरादाबाद 244102 (उ०प्र०)

### Indian Oil Corporation Limited

Moradabad Divisional Office  
Behind Khwaja Filling Station (Indian Oil Petrol Pump)  
NH-24, Pakbara, Moradabad - 244102 (U.P.)



IndianOil

A Maharatna  
Company

मण्डल कार्यालय  
Divisional Office

दिनांक- 15.09.2021

सेवा में,

वन संरक्षक,  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषय:- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करने की दशा में वन (संरक्षण) नियमावली के अन्तर्गत नोटिस।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 1163/14-1 दिनांक 01.10.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अलीगढ़-मथुरा रोड़ (एन०एच०-80) किमी० 05 दांयी पटरी खसरा सं० 30 ग्राम-दौलताबाद, तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़ में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.07595 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना पातन के गैर वानिकी प्रयोग के अनुमति विषयक प्रस्ताव में Letter of Appointment No. LOI Ref No. 2013/IN000295/UP/000048/1506/00010 dated 13.06.2013 द्वारा श्रीमती नाजरीन बधू श्री गौहम्मद कादिर, मकान सं० 5, सागर कॉम्प्लेक्स, अनुपशहर रोड़, जिला अलीगढ़ को निर्गत किया गया है। जिसके क्रम में अलीगढ़ के जिला पूर्ति अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा सम्बन्धित विभागों को विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु लिखा गया है। जिसके उपरांत अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, अलीगढ़ द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना/कार्य करने हेतु निर्गत की गयी अनुमति के आधार पर ही प्रस्तावित स्थल पर कार्य पूर्ण कराया गया।

प्रकरण में उल्लंघन के फलस्वरूप प्रयोक्ता अभिकरण, भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 द्वारा जारी निर्देशानुसार जो भी पैनल्टी वन विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी, का भुगतान करने को तैयार है एवं शावक विभाग बिना भारत सरकार की अनुमति के कार्य कराये जाने के फलस्वरूप जारी एच-2 केस का निरस्तारण हेतु जो भी प्रतिकर मा० न्यायालय/वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा उसे भी जमा करने को भी तैयार है।

प्रकरण में देरी से नोटिस का उत्तर देने हेतु याचक विभाग क्षमा हेतु प्रार्थनीय है।

प्रबन्धक (रिटेल सेल्स),

इन्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड,  
मुरादाबाद मण्डल कार्यालय, मुरादाबाद,

प्रतिलिपि: प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुरादाबाद मण्डल कार्यालय/Moradabad Divisional Office  
Opp. Gold Storage Delhi Road, N.H. - 24  
पो० पाकवाड़ा, मुरादाबाद/244102 (उ०प्र०)  
P.O. Pakbara Moradabad - 244102 (U.P.)

प्रबन्धक (रिटेल सेल्स),

इन्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड,  
मुरादाबाद मण्डल कार्यालय, मुरादाबाद,

## कार्यालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अलीगढ़

संख्या 1284/जि0पू0अ0/एन0ओ0सी0/13

दिनांक 25-11-2013

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री विपिन कुमार, सैल्स ऑफिसर(आर0एस0) द्वारा डिवीजनल एरिया/सैल्स मैनेजर, इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0, मुरादाबाद ने अपने पत्र संख्या अलीगढ़/कि0मी0स्टोन4 एण्ड 6 एस.एच.80, दिनांक 23.06.2013 द्वारा अनुरोध किया गया है कि गाटा संख्या 30 ग्राम दौलताबाद, तहसील कोल, जनपद अलीगढ़ पर श्रीमती नाजरीन पत्नी श्री मोहम्मद कादिर मकान नं0-05 सागर कॉम्प्लेक्स, अनुपशहर रोड, अलीगढ़ के नाम एक नवीन रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु मानचित्र संलग्न करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में नवीन रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने सम्बन्धी कार्यालय के पत्रांक 804/जि0पू0अ0/एन0ओ0सी0/13, दिनांक 04.07.2013 के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उपाध्यक्ष, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, उप नगर आयुक्त, नगर निगम, अलीगढ़, उप जिलाधिकारी खैर, जिला रोड साइड लैण्ड कंट्रोल अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, अलीगढ़ से रिटेल आउटलेट की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त विभागों/अधिकारियों द्वारा जारी संस्तुति/अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं जिला पूर्ति अधिकारी, अलीगढ़ की आख्या के आधार पर गाटा संख्या 30 अलीगढ़ गया-मथुरा मार्ग के कि0मी0 5.00 के चैनेज 4.901 पर दायीं ओर ग्राम-दौलताबाद, तहसील कोल, जनपद अलीगढ़ पर श्रीमती नाजरीन पत्नी श्री मोहम्मद कादिर मकान नं0-05 सागर कॉम्प्लेक्स, अनुपशहर रोड, अलीगढ़ को नवीन रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है :-

#### प्रतिबंध एवं शर्तें

- 1- किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर विभागों द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।
  - 2- सरकार किसी भी योजना के जनहित में लागू होने पर दी गई अनुमति मान्य नहीं होगी।
  - 3- वर्तमान निर्माण में यदि किसी प्रकार की रद्दो-बदल की जाती है तो उसकी अनुमति पुनः लेनी होगी।
  - 4- भारतीय विस्फोटक एवं यू0पी0 फायर सर्विस 1944 के अन्तर्गत धाराओं एवं नियमों एवं उपनियमों का इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पालन किया जायेगा।
  - 5- भण्डारण पेट्रोलियम एक्ट 1934 एवं पेट्रोलियम रूल्स 2002 (यथा संशोधित 2000) के अनुरूप ही किया जायेगा।
- क- पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण तथा अन्य उपकरणों जहाँ अर्थिंग की व्यवस्था की आवश्यकता हो तो पेट्रोलियम रूल्स 1976 के अनुरूप होनी चाहिए।
- ख- विद्युत तथा अन्य उपकरणों के तार धातु की पाईप "जो स्पॉक प्रूफ हो" से होकर गुजारे जाये। इसमें निरीक्षण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। बिजली के तारों के साथ ई0एस0सी0बी0 (अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर) की व्यवस्था की जाये। स्थल पर निम्न अग्नि सुरक्षा प्राविधानों का उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा जैसे ए0बी0सी0फायर एक्सटिंग्यूसर क्षमता 09 किग्रा0 12 अदद, सी0ओ0टू0एक्सटिंग्यूसर क्षमता 04 किग्रा0 02 अदद, फायर बकेट मयस्टैण्ड 06 के सैट में 02 सैट, सावेज(बेलचा) 02 अदद, बालू का रिजर्व स्टाक 10 घन फिट, फास्ट एड बॉक्स मय औषधि 02 अदद, धूम्रपान निषेध पट्टिका मुख्य स्थानों पर, वाटर जैल स्टैण्डर्ड साइज 01 अदद, निकट फायर स्टेशन/थाना चौकी, आपातकालीन टेलीफोन नं0 बोर्ड अंकित किये जायें। पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण के समस्त निर्माण कार्य के उपकरण पेट्रोलियम रूल्स के मानकों के अनुरूप होने चाहिए।
- ओवर हैड इलेक्ट्रिकल उपकरणों की दूरी इण्डियन इलेक्ट्रिकल रूल्स एवं रेगुलेशन 1957 के अनुसार बरकरार रखी जायेगी। भण्डारण प्रांगण में कार्यरत स्टाफ को पेट्रोलियम पदार्थों की प्रकियाओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देना आवश्यक है। अग्निशमन उपकरणों के रख-रखाव एवं उनके

संचालन की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। स्थल पर निकास लाइटनिंग/वेंटीलेशन की व्यवस्थाएं एन0बी0सी0 के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन एवं कन्ज्यूमर यूनिट में एम0सी0बी0 (मेनियेचर सर्किट ब्रेकर) आई एस-8828 के अनुरूप होनी चाहिए। कोई भी ऐसा पदार्थ या प्रक्रिया जो आग या स्पाक पैदा करता हो का भण्डारण स्थल पर ले जाया जाना सर्वथा वर्जित होगा। भण्डारण प्रांगण की सफाई/हाऊस कीपिंग उच्चकोटि की होनी चाहिए। प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप निर्माणोपरान्त अग्निशमन विभाग से निरीक्षण कराकर स्थायी अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

6- प्रस्तावित निर्माण गाटा संख्या 30 पर ही किया जायेगा। प्रस्तावित निर्माण स्थल अर्बन/औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है। प्रस्तावित निर्माण स्थल नगर पालिका की सीमा से बाहर है। आवेदक को स्वयं के प्रयोग के पानी का बहाव एवं मार्ग के वर्षा आदि के पानी का बहाव इस प्रकार करना होगा, जो मार्ग के किनारे बनायी जाने वाली रोड साइड ड्रेन को किसी भी दशा में बन्द नहीं किया जायेगा। आवेदक को रोड साइड ड्रेन का निर्माण स्वयं के खर्चे पर भारतीय राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण की विशिष्टियों के अन्तर्गत करना होगा। आवेदक द्वारा विभागीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अस्थाई अथवा स्थाई अनाधिकार अवैध कब्जा नहीं किया जायेगा और न सुचारु यातायात के संचालन में किसी भी प्रकार से अवरोध उत्पन्न किया जायेगा। आवेदक को प्रस्तावित निर्माण की अनुमति मिलने के एक माह के अन्दर विभागीय भूमि को आवागमन के रूप में प्रयोग करने हेतु लीज अनुबन्ध कराना होगा, साथ ही लीज अनुबन्ध की निर्धारित अवधि समाप्त होने पर समय-समय पर नवीनीकरण कराना होगा। प्रस्तावित स्थल से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की भूमि सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होने पर दी गयी अनुमति मान्य नहीं होगी बल्कि स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। किसी भी विवाद मामले के उत्पन्न होने पर विभाग द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम निर्णय होगा, जो आवेदक के साथ-साथ सभी विभागों को मान्य होगा। सरकारी किसी भी योजना के जनहित में लागू होने पर प्रदान की गई अनुमति मान्य ही होगी बल्कि स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। आवेदक द्वारा स्वीकृत रिटेल आउटलेट के निर्माण में अथवा पुनः निर्माण हेतु किसी भी प्रकार की रद्दोबदल की जाती है तो उसकी अनुमति उपरोक्त शर्तों एवं अनुमति का उल्लेख करते हुए पुनः अलग से प्राप्त करनी होगी। भविष्य में मार्ग चौड़ीकरण के दौरान यदि भवन में कोई क्षति होती है उसके लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी शर्त का पालन न करने पर दी गई अनुमति मान्य नहीं होगी तथा निरस्त समझी जायेगी। जहाँ तक भू-स्वामित्व का प्रश्न है। उपजिलाधिकारी, कोल की आख्या दिनांक 14.08.2013 के अनुसार निर्माण स्थल पर कोई विवाद नहीं है। सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

7- मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अलौगढ़ के पत्र संख्या-2013/अली0/116/वे0वे0/19 दिनांक 09.07.2013 के अनुसार निम्न शर्तों पर आवेदक को प्रस्तावित बफर स्ट्रिप, रिटेल आउटलेट/डिस्पेन्सर यूनिट एवं निर्माण की अनुमति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है :- सड़क के मध्य से 18.30 मी0 से अधिक दूरी परिसर के चारों ओर 1.20 मी0 ऊँची ब्रिकवॉल, 03 मी0 चौड़ी व 12.66 मी0 लम्बी बफर स्ट्रिप का प्राविधान प्रवेश/निकास मार्ग के मध्य, परिसर में प्रवेश/निकास हेतु 11.50 मी0 चौड़ाई के दो अलग-अलग गेट एवं अन्य दी गयी शर्तों के अधीन। आवेदक को निर्माण, पेट्रोल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के पश्चात अपने निजी खर्चे से दोनों ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के आधार पर करना होगा तथा 15 वर्ष के लिए लीज एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र (एनेक्जर-3) पर फर्म से प्राप्त कर लिया गया है, एग्रीमेन्ट की फीस सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त निर्धारित 03 माह के अन्तर्गत जमा करा दी जाये। आवेदक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पेट्रोल पम्प को लेपित सतह से ऊँचा नहीं रखा जाये। प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण आई0आर0सी0 कोड संख्या 12-1983 के अनुसार किया जाए। प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी0 स्पेसिंग की

संजय कुमार / Sanjay Kumar  
वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल) / Senior Manager (Retail Sales)  
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, कोल  
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)  
मुरादाबाद मण्डल कार्यालय / Moradabad Divisional Office  
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड, एन0 एच0 24  
Opp. Cold Storage Delhi Road, N.H.-24  
कोल (110002)

रखा जाए। आवेदक द्वारा निर्माण सामग्री लो0नि0वि0 की सीमा में न रखी जाए। मार्ग के मध्य से 22.86 मी0 की दूरी से कम पर कोई भवन निर्माण न किया जाये।

8- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सन्दर्भ संख्या 956/एनओसी-2089/13 दिनांक 18.07.2013 के द्वारा निर्दिष्ट निम्नलिखित शर्तें मान्य होगी :-

क. घरेलू बहिःश्राव को सेफ्टी टैंक/साक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धीकृत कर सैप्टिक टैंक/सोकपिट में निस्तारित किया जाये, जिसकी मात्रा क्षमता 20-20 कि0लि0 के दो डीजल टैंक व 20 कि0ली0 का एक पेट्रोल टैंक की क्षमता के होंगे।

ख. रिटेल आउटलेट पर पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण एवं पर्याप्त हरित पट्टिका का विकास किया जायेगा।

ग. रिटेल आउटलेट की स्थापना एवं संचालन इस प्रकार किया जाये कि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा कोई भी क्रिया-कलाप जनहित के प्रतिकूल न की जाये।

घ. रिटेल आउटलेट द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

ड. डीजल/पेट्रोल के आकस्मिक रिसाव अथवा किसी प्रकार की अवांछित घटना जैसे आग इत्यादि हेतु कारखाना विभाग के निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था की जाये तथा ऑन साइड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार कराकर एक माह में प्रदूषण बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये। उद्योग के विरुद्ध यदि प्रदूषण सम्बन्धी जन शिकायत प्राप्त होती है, तो आपका अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है।

च. रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु सम्बन्धित विभागों तथा जिला प्रशासन/अग्निशमन/विस्फोटक इत्यादि विभागों से वांछित अनुमति प्राप्त कर ली जाये।

छ. रिटेल आउटलेट में प्रस्तावित 20.0 के0वी0ए0 क्षमता के डी0जे0 सैट के संचालन से उत्पन्न ध्वनि/वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उचित एकोस्टिक चैम्बर की स्थापना की जाये तथा डी0जे0 सैट संचालन से उत्सर्जित उत्सर्जन की वायुमण्डल में निकासी हेतु एक चिमनी जो कि चैम्बर की छत से तल से 1.0 मीटर ऊंची हो, स्थापित की जाये तथा ध्वनि का स्तर मानकों के अनुरूप हो।

ज. रिटेल आउटलेट विस्फोटक विभाग की निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

झ. रिटेल आउटलेट द्वारा अग्निशमन विभाग से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 26.04.2013 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

ट. रिटेल आउटलेट की स्थापना इस प्रकार से की जाये कि वाहनों की पार्किंग की समस्या उत्पन्न न हो जिससे वाहन आवागमन से रोड़ जाम की स्थिति की सम्भावना न रहे। प्रदूषण बोर्ड की शर्त के अनुसार यह अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 31.07.2014 तक वैध है। बोर्ड की शर्तों के संशोधन का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त (रिवोक) किया जा सकता है।

वर्तमान में कोई वाद किसी भी न्यायालय में उ0प्र0रो0स0ले0क0ए0 1945 की धारा 13(1) अथवा 13(2) के अन्तर्गत विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्त के अलावा परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक आर0डब्ल्यू0/एन0एच0 33023/19/99 डीओ-111 दिनांक 31.08.2000 व आर0डब्ल्यू0/एन0एच0 33023/19/99 डीओ-111 दिनांक 25.09.2003/17.10.03 में दी गई गाइड लाइन एवं शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त दिये गये दिशा-निर्देशों एवं विभागों द्वारा दी गयी शर्तों एवं समय-समय पर दिये गये दिशा निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र निष्प्रभावी माना जायेगा।

संलग्नक : मानचित्र की प्रति।

संजय कुमार / Sanjay Kumar  
वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) / Senior Manager (Retail Sales)  
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि0 (एम.डी.)  
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)  
मुरादाबाद मण्डल कार्यालय / Moradabad Divisional Office  
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड, एन0 एच0 24  
Opp. Cold Storage Delhi Road, N.H.-24  
मुरादाबाद (244002, भारत)

