

वन विभाग, हरियाणा सरकार,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,

सी-18, वन भवन, सेक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक : प्रशा-डी-तीन-10371 / 3371

दिनांक: 24/02/2023

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक,
पश्चिमी परिमण्डल, हिसार।

विषय : Diversion of 0.1785 ha. of forest land for access of permission for transportation of mining area at village Khanak, under Forest Division and Disitric Bhiwani, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Approach/146575/2021

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 1468 दिनांक 13.02.2021

उपरोक्त संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में आपको लिखा जाता है कि व0म0अ0 द्वारा मद् संख्या 3 पर भेजी गई सूचना स्पष्ट नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार के पत्र क्रमांक दिनांक 25.01.2023 द्वारा मद् संख्या 3 पर मांगी गई सूचना को examine करने उपरांत स्पष्ट सूचना शीघ्र इस कार्यालय में भिजवाएं ताकि प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जा सके। व0म0अ0 भिवानी द्वारा भेजे गए जबाब की प्रति पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्न/उपरोक्त ।

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकुला

21/2/2023
24/2/2023



FOREST DEPARTMENT GOVT. OF HARYANA

O/o Divisional Forests Officer, Bhiwani

Meham Road, Vidya Nagar, Bhiwani, Tel. No. 01664-242430, E-mail:-dfo.bhiwani@yahoo.com

क्रमांक / 1468
सेवा में:-

दिनांक / 13/02/2023.

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0),
हरियाणा, पंचकूला।

विषय :- Diversion of 0.1785 ha. forest land for access of permission for transportation of mining area at village Khanak, under Forest Division Bhiwani.

FP/HR/Approach/146575/2021.

संदर्भ :- उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय) का पत्र क्रमांक 9-HRB129/2022-CHA दिनांक January, 2022.


—000—

संदर्भित पत्र द्वारा मांगी गई सूचना मद वाईज निम्न प्रकार से है :-

- i) मद नं0 1 बारे यूजर एजेंसी द्वारा अवगत करवाया गया है कि उक्त रास्ता खनन का मुख्य रास्ता है तथा इस रास्ते से ही खनन की 24X6 दिन खनन गतिविधि होती है। इस रास्ते से 6 मीटर ग गाड़ियों का आवागमन होता है तथा 6 मीटर के रास्ते को गाड़ियों की लम्बी लाईन कवर करके रखती हैं। खनन क्षेत्र में किसी दुर्घटना की स्थिति में जान माल की हानि को रोकने या कम करने के लिए एंबुलेंस तथा प्रशासनिक अधिकारी के निरीक्षण के लिए शेष 3 मीटर का आपातकालीन रास्ता छोड़ा गया है। इसी कारण 6 मीटर के स्थान पर 9 मीटर के रास्ते के लिए आवेदन किया गया है। अतः आपको यूजर एजेंसी के उत्तर की प्रति साथ सलग्न भेजकर उक्त रास्ते (20.5 X 85 मीटर) की स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।
- ii) प्रस्तावित स्थल PLPA, 1900 की सामान्य धारा 4 के तहत आता है जहां बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पेड़ों की कटाई नहीं की जा सकती। प्रस्तावित स्थल पर PLPA, 1900 की धारा 4&5 लागू नहीं होती है और इस क्षेत्र में कोई Mining Activity नहीं की गई है।
- iii) यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रस्ताव में शामिल भूमि अवगीकृत वन क्षेत्र है तथा लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग) शाखा से वन विभाग को स्थानांतरण हुई है और इस भूमि की Mutation दिनांक 05.01.2022 को हुई है। इस भूमि की सही पैमाईश करने पर ही स्थानांतरण हुई भूमि का वास्तविक पता चला है। तदोपरान्त ही यूजर एजेंसी को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया और प्रस्ताव प्रस्तुत करने उपरान्त यूजर एजेंसी द्वारा वास्तव में जितनी भूमि का प्रयोग किया जा रहा है, उसकी वन अपराध रिपोर्ट, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर श्री. शशि भूषण कौशिक के नाम चाक की गई। यूजर एजेंसी द्वारा की गई Violation बारे Penal CA की राशि प्रस्ताव में दर्शाई गई है।

A. C. 13/02/23
वन मण्डल अधिकारी
भिवानी।

letter fca 1493



HSIIDC

कमांक : HSIIDC/Mine/khanak/2023/ 476
दिनांक 10-02-2023

प्रेषित

वन मंडल अधिकारी,
वन विभाग, भिवानी।

विषय:

Diversion of 0.1785 ha. Forest land for access permission for transportation of mining area Village - Khanak, under Forest Division, Bhiwani. - (FP/HR/Approach/146575/2021).

संदर्भ

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, तण्डीगढ के फाईल कमांक 9/एच0आर0वी129/2022-सी0एच0ए0 दिनांक जनवरी-2023 के संदर्भ में।

उपरोक्त विषय के अंतर्गत, खनन क्षेत्र में प्रवेश का रास्ता (9 मीटर) व निकास (9 मीटर) और दोनों रास्तों के बीच में 25 मीटर संकरी गली/पट्टी जिसमें पेड़-पौधे लगाये गए हैं अर्थात् कुल चौड़ाई 20.5 मी0 x लम्बाई 85 मी0 की पट्टी के लिए हमारे द्वारा आवेदन किया गया है जिस पर आपके मुख्यालय द्वारा अपने पत्र में बिन्दु सं0 2(i) में जो आपत्ति जताई है कि इस प्रकार के समकक्ष मामले में हरियाणा राज्य द्वारा रास्तों की चौड़ाई 9 मी0 के स्थान पर 6 मी0 निर्धारित की गई है। इस संबंध में यह कार्यालय खनन कार्य से जुड़ी विशेष परिस्थितियों से आपको अवगत करवाना चाहता है जो इस प्रकार से हैं :-

महोदय, यह रास्ता खनन क्षेत्र का मुख्य रास्ता है और इस रास्ते से ही 24x6 दिन खनन गतिविधि होती है, आवगमन के रास्ते के 6 मीटर में गाड़ियों का आना-जाना लगा रहता है और गाड़ियों की लंबी लाईनें 6 मीटर को कवर करके रखती हैं इसके अलावा खनन क्षेत्र में दुर्घटना होना का खतरा संभावित है अतः जान व माल की हानि कम से कम या न हो इसलिए एम्बुलेंस या प्रशासनिक अधिकारी के निरीक्षण के लिए शेष 3 मीटर का रास्ता छोड़ा गया है जोकि आपातकालिन रास्ता है इस विषय को ध्यान में रखते हुए रास्ते की चौड़ाई 6 मीटर के स्थान पर 9 मीटर की गई है ताकि खनन गतिविधि को बाधित किए बिना, समानांतर रास्ते को काम में लिया जा सके, क्योंकि उक्त रास्ता हिसार-तोशाम रोड से सीधे तौर से जुड़ा हुआ है और आवगमन के लिए सीधा व सुलभ है।

इसके अतिरिक्त, B&R Dept. से जो मंजूरी प्राप्त की गई है वह इसी रास्ते की है। अतः विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, उक्त वर्णित रास्ता जिराकी कुल चौड़ाई 20.5 x लम्बाई 85 मी0 की स्वीकृति प्रदान करें।

धन्यवाद सहित।

21/02/2023 / 34/02/2023

प्रबंधक
एच0एस0आई0आई0डी0सी0,
खानक।

Read. Office - HSIIDC, C-13-14, Sector-6, Panchkula
Field Office - HSIIDC, Panchayat Bhawan, Village-Khanak, Teh. Tosham (Bhiwani)
email - mining.khanak@hsiidc.org.in

**HARYANA PUBLIC WORKS DEPARTMENT
(BUILDING & ROADS) BRANCH, BHIWANI**
01664-242436 (O) EMAIL ID: pwd-ecpd-bhiwani@hry.nic.in

To The Deputy Commissioner,
Bhiwani.

Memo No.

Dated

Subject: Regarding grant of NOC for access to mining site on Hisar Tosham road (MDR-108) at Km. 27.507 (RHS) in Village Khanak Tehsil Tosham District Bhiwani (Haryana)

Reference: Online application No. 4879 dated 18.11.2021.

The NOC case for the work cited as subject received vide online application under reference is sent herewith. There is No Objection to issue the NOC to the above said work with the following conditions:-

1. The company will provide one meter width Hume Pipe culverts on both the approaches.
2. The company will not construct katcha or pucca structure on the PWD land.
3. Level of approaches should be kept below the shoulder of the PWD road level.
4. The company will regulate the storm water drainage to avoid damage to the road.
5. The company will supply agreement deed separately to the deptt. for execution of agreement for lease of Govt. land.
6. The company will arrange the drainage of the area of retail outlet in such a manner so that its storm water does not flow on the PWD land in any case.
7. The Longitudinal drainage of the road should not be affected in any manner.
8. The company will not provide any sign board or hoarding which violates the instructions of Hon'ble High Court and Hon'ble Supreme Court.
9. No action of the company will be allowed which will affect smooth running of vehicles on the road.
10. That the service road length 170 Mtr. (70+100 Mtr.) shall be provided by the applicant on his own cost as per guidelines IRC 12/2009 being a (MDR-108) and after construction it is the responsibility of the applicant to intimate this office so that Service road can be checked and final report may be issued.
11. The applicant will received the final NOC from the Executive Engineer after the completion of all Civil Work / Structural work as per instruction by the IRC : 2012.

12. The rent for lease charges of land has been deposited vide DD No.802326 dated 22.11.2021 issued by State Bank of India. amounting to Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand only) & DD No. 230375 dated 13.12.2021 issued by Punjab National Bank, Tosham Bhiwani, amounting to Rs. 60000/- (Rs. Sixty Thousand only) for 15 years & thereafter the rent for next fifteen year will have to be deposited regularly and the concern agreement has been made with this department. If any charges occurs on this part time to time will also be applicable on the agency.

This is for your kind information and further necessary action.

DA/Nil

^{SA-}
Executive Engineer,
Provl.Divn.PWD B&R Br.
Bhiwani.

Endst. No.

Copy forwarded to the Superintending Engineer Bhiwani Circle, PWD B&R Br., Bhiwani for information w.r.t. his memo No.B-204225 dated 07.12.2021.

Dated

DA/Nil

Executive Engineer,
Provl.Divn.PWD B&R Br.
Bhiwani

Endst. No. 15499

Copy forwarded to the Project Manager, HSHDC Khanak for information w.r.t. his online application No. 4879 dated 18.11.2021.

Dated 15/12/21

DA/Nil

Executive Engineer,
Provl.Divn.PWD B&R Br.
Bhiwani