

जा.क्र. 3728 /रेशा/फाळेगांव /सन २०१५
✓ प्रती,
उप वनसंरक्षक,
अकोला.


लघु पाटबंधारे विभाग, वाशिम
दिनांक :- / /२०१५
22 JUN 2015

विषय:- फाळेगांव (सं) ल.पा.योजना ता.जि. वाशिम
वनजमीन प्रस्तावावर उपस्थित मुद्याचे अनुपालन सादर करणे बाबत.

संदर्भ :- १) मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) यवतमाळ यांचे पत्र क्र. मुवसं (य)/कक्ष-१०/वसं/१३२२
दि. १०/०६/२०१५
२) आपले पत्र क्र. सर्वे/४३०/२०१५-१६ दि.१२/०६/२०१५

उपरोक्त संदर्भित पत्र क्र. २ नुसार फाळेगांव (सं) ल.पा.योजना करिता वनसंवर्धन कायदा १९८० नुसार हस्तांतरण प्रस्ताव वरील उपस्थितीत मुद्याचे अनुपालन सोबत जोडलेल्या नुसार पुढील कार्यावाहीस सादर करण्यात येत आहे.

सोबत :- अनुपालन अहवाल १ प्रतीत


— उप कार्यकारी अभियंता,
लघु पाटबंधारे विभाग
वाशिम.

प्रतिलिपी:- सहाय्यक कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग, रिसोड यांना माहिती करिता पुढील आवश्यक कार्यावाही.

फाळेगांव (सं) ल.पा.योजना.


मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) यवतमाळ यांचे पत्र क्र. मुवसं (पा) कक्ष (१०) /वसं/१३२२ दि. १०/०६/२०१५ चे अनुपालन अहवाल


अ. क्र.	मुद्दे	अनुपालन
१	Online भाग -१ मधील अ.क्र. A-२ (I, ii, iii, vii), A-३ (I ते vii, xii, xvii), B-१, B-२.४, D (ii) (a), I(ii), K(i), L(iv), (v) व M (ii) या मुद्द्यांची पूर्तता प्रकल्प यंत्रणेकडून करून घ्यावी.	Online भाग -१ मधील अ.क्र. A-२ (I, ii, iii, vii) मध्ये User Agency चे नांव Executive Engineer असे असुन त्याबाबत कार्यालयाचे नांव Minor Irrigation Division Washim या पत्त्यावर पत्र कार्यालयात पोहोचते त्यामुळे वुस्तृत पत्ता देण्याची आवश्यकता वाटत नाही. तसेच लघु पाटबंधारे विभाग, वाशिम हे स्वतःच लॅन्ड मार्फ आहे. त्यामुळे वेगळा लॅन्ड मार्फ देण्याची आवश्यकता नाही. A-३ मध्ये Online प्रस्ताव भरण्यासाठी संबंधीत शाखा अभीयंता यांना अधिकार पत्र देण्यात आले आहे. व ते बरोबर आहे. त्यामध्ये काही दुरस्ती करावयाची आवश्यकता नाही. B-१ मध्ये भरलेली माहिती बरोबर आहे. Brek up मध्ये Damseat wast weir, Tailchannel 'हा भाग मुख्य धरणाचा लागणाऱ्या जमीनीचा असल्यामुळे एकत्रीत भरण्यात आला आहे. तसेच इतर भाग जसे Submerjance व Road हे वेगवेगळे दर्शविण्यात आले आहे. D(ii) मध्ये भरलेली माहिती बरोबर आहे. (a) मध्ये भरलेली माहिती बरोबर आहे. I (i) सादर प्रकल्प Proteted area येत नसल्यामुळे माहिती No भरलेली आहे. ते बरोबर आहे. K (i) मध्ये आदीवासी यांचे हक्क वादित होत नसल्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी प्रमाणीत केले आहे. त्यामुळे Prases for settalment of Rights under Right Aet २००६ नुसार करण्याची आवश्यकता नाही त्यामुळे सदर रकाना मध्ये No म्हटलेले आहे व ते बरोबर आहे. L(ii) मध्ये पर्यायी जमीन ही पाटबंधारे विभागाच्या मालकीची नसल्यामुळे Other लीहले आहे. व त्याखाली ई वर्ग चा (i) मध्ये सात बारा जोडला आहे. (v) मध्ये नकाशा जोडलेला आहे. (ii) मध्ये प्रकल्पाचे एकुण लाभक्षेत्र दिलेले आहे. त्यामुळे बदल करावयाची आवश्यकता नाही. वरील सर्व माहिती आनलाईन मध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु नागपुर येथील Office मधुन तपासुन पुर्ण केली आहे. व ती लॉक केल्यानंतर पार्ट १ मध्ये माहिती editing करता येत नाही. तरी वरील सर्व अधिकची भरावयाची माहिती कीरकोळ स्वरुपाची असल्यामुळे त्यात बदल करण्याची आवश्यकता नाही. असे या कार्यालयाचे मत आहे.

२ प्रस्तावाचे hard copy मध्ये जोडलेल्या नकाशामध्ये वळती करावयाचे क्षेत्र/ बुडीत वनीकरणाचे क्षेत्र/ पर्यायी वनीकरणाचे क्षेत्र/ बुडीत क्षेत्र/ सिंचित होणारे क्षेत्र व इतर क्षेत्राबाबत वेगवेगळ्या रंगसंगतीने संदर्भ सुचीसह दर्शविणेबाबत यंत्रणा प्रतिनीधी यांना मुख्य वनसंरक्षक यांचे कार्यालयात समक्ष सांगितलेले आहे, याबाबत पुर्तता करून घ्यावी. स्थळप्रतीमध्ये आवश्यक दुरुस्ती व दस्तावेज जोडावेत, व परीपूर्ण प्रस्ताव ५ प्रतीत तात्काळ या कार्यालयास सादर करावा. सबब प्रस्तावाच्या ३ प्रती यासोबत परत करण्यात येत आहेत.

प्रस्तावाचे Hard Copy मध्ये जोडलेल्या नकाशामध्ये वळती करावयाचे क्षेत्र / पर्यायी वनीकरणाचे क्षेत्र / बुडीत क्षेत्र / सिंचन होणारे व इतर क्षेत्रा बाबत मुख्य वनसंरक्षक यवतमाळ यांनी दिलेल्या सुचने नुसार दुरुस्ती दि. १९/६/२०१५ रोजी उपवनसंरक्षक कार्यालया मध्ये उपस्थित राहुन संबंधीत शाखा अभियंता यांनी केली आहे. स्थळप्रती मध्ये आवश्यक दुरुस्ती दस्तावेज जोडण्यात आले आहे. तरी प्रस्तावावर पुढील कार्यवाही करण्यात यावी ही विनंती.


शाखा अभियंता,


सहाय्यक कार्यकारी अभियंता,
लघु पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग,
रिसोड.


रूप कार्यकारी अभियंता,
लघु पाटबंधारे विभाग,
वाशिम.