

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

वेज़ नम्बर 24-25
दक्षिण मार्ग
सेक्टर 31 ए
चण्डीगढ़-160030
दिनांक 08.03.2017

फाईल नम्बर: 9-HRC001/2017-CHA
सेवा में

नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ.सी.)
कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
हरियाणा सरकार,
C-18, वन भवन, सैक्टर 6,
पंचकुला हरियाणा।

विषय:- Diversion of 13.51 ha of forest land in favour of sub Divisional Office, Water Service Sub Division, Pehowa for laying of RCC Pipeline 700 mm Dia NP-3 from Narwana Branch Rd 230983 to Saraswati Tirth, pahowa, R/s, under Forest Division and District Kurukshetra, Haryana


संदर्भ:- 1. नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (FC) के पत्र संख्या प्रशा-डी-तीन-6889/3436 दिनांक 04.01.17
2. Minutes of REC meeting held on 03.03.2017.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 13.51 ha हेक्. वन भूमि की मांग की गई है।

2 इस प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee meeting में चर्चा की गई और निम्नलिखित आवश्यक जानकारी उपलब्ध होने के उपरान्त ही सैधान्तिक स्वीकृति प्रदान की जायेगी :

- i) The CA is proposed on Kanthala Supply canal RD 0-26 and Saraswati Sub Drain 0-9 L&R. KML file of which was not found uploaded in para 13 (i) part II online. However analysis of KML file of CA site provided in CD form shows that length of the CA along canal is taken as 9.2 KM. and width of 4.5 meter which is not sufficient to cover 27 ha area proposed for CA. The State Government may provide KML file and geo reference digital map of CA site along the canal for 27 ha. either by increasing the length or width. Correct KML file and DGPS map may be uploaded at column 13 (i) and (ii) online.
 - ii) Name of CA area and scheme as uploaded in part II is different. It should be uploaded correctly.
 - iii) It was found that 1.3 ha of area has been broken without approval under FCA 1980 for which REC decided to impose penal CA two times of area broken area ie. 2.6 ha. State government may submit scheme for penal scheme along with DGPS map in hard as well as soft copy alongwith site suitability certificate.
3. ऊपर की गई पूछताछ का जवाब इस पत्र के जारी होने के 60 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करें जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय

(सोम दत्त शर्मा)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. Divisional Forest Officer, Forest Division & Distt. Kurukshetra Haryana.
2. The Sub Divisional Officer, pehowa Water Service S, Divn, Pehowa