

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/170/2016/एफ0 सी0/90

दिनांक: 20/04/2022

सेवा में,

✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद-बागेश्वर के अन्तर्गत पैठाड-दारसिंह-खातीगांव- नाथीसेरा से भन्तोला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.95 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/ROAD/15682/2015)

सन्दर्भ:-कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 23258 /FP/UK/ROAD/15682/2015 दिनांक 23-03-2022

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के ई0डी0एस0 दिनांक 07.12.2017 का उत्तर राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा 4 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के पश्चात् प्रस्तुत किया है। द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन उपरान्त प्रस्ताव में कुछ त्रुटियाँ पाई हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नांकित बिन्दुओं पर अभिलेख/दस्तावेज इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें :-

1. राज्य सरकार द्वारा इस कार्यालय के ई0डी0एस0 का उत्तर तय सीमा के बाद दिया गया है। अतः राज्य सरकार अनुपालन आख्या प्रेषित करने में विलम्ब होने का विस्तृत कारण प्रस्तुत करें एवं साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि कार्यक्षेत्र, उद्देश्य एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के सन्दर्भ में प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त मार्गदर्शी के पैरा 1.20 (re-opening of case) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
2. प्रस्तावित सी0ए0 क्षेत्र भी natural blank प्रतीत होता है जो वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं रहेगा। राज्य सरकार इस संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
3. At para B 2.4, details of all the components are not filled correctly. State Govt. is requested to fill the details of all the proposed components at components wise breakup at para B 2.4 in Part I.
4. It appears that the proposed road can be limited upto village 'Darsingh' only and the village 'Bhantotal' can be connected from the other side, which will ultimately reduce the number of trees proposed to be felled in the project. State Govt. is requested to review the proposal in this view and submit the justification.

5. The tree enumeration is requested to be reviewed because the details in hard copy varies from the details provided at para 4 in Part II online.
6. In such cases, the tree felling can be done in 7 m RoW. Therefore, the State Govt. is requested to submit the tree enumeration list for 7 m width.

उपरोक्त त्रुटियों की पूर्तता के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी एवं यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,



(डॉ० योगेश गैरोला)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

/

(डॉ० योगेश गैरोला)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)