

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,  
प्रथम एवं द्वितीय तल, सी0जी0ओ0 परिसर,  
लांगवुड, शिमला-171001

वर्तमान पता: एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड,  
देहरादून-248001

दूरभाष: 0135-2650809

फैक्स-0135-2653010

ईमेल - [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)



सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE  
CHANGE

INTEGRATED REGIONAL OFFICE, SHIMLA  
FIRST & SECOND FLOOR, C.G.O COMPLEX  
LONGWOOD, SHIMLA-171001

PRESENT ADDRESS: INTEGRATED REGIONAL OFFICE,  
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001

PHONE- 0135-2650809

FAX- 0135-2653010

Email- [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)

पत्र सं0 8बी/एच.पी./06/65/2021/एफ.सी. 121

दिनांक: 29/06/2021

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)  
हिमाचल प्रदेश सरकार,  
वन विभाग, टालैंड, शिमला।

**विषय : Diversion of 4.6497 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Link road from Nagali to Sanjap Kms 0/0 to 8/750 Kms, within the jurisdiction of Dalhousie Forest Division, Distt. Chamba, Himachal Pradesh. (online no. FP/HP/Road/44346/2020)**

सन्दर्भ: नोडल अधिकारी एवं अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.), हिमाचल प्रदेश का पत्रांक-एफ0टी0 48-4093/2020 (एफ0सी0ए0), दिनांक 01.06.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में निम्न त्रुटियां पायी गयी हैं:

1. The proposal involve 0.8397 ha non-forest land while 0.2387 ha forest land is proposed to divert for muck dumping. No efforts have been made to avoid forest land for muck dumping. Hence, the state govt. may seek clarification in this regard from the concerned DFO and also submit the enumeration list of trees for the area proposed for dumping.
2. State Govt. may submit the comments of CWLW as the area proposed for diversion is within 10 Km of the nearest Protected Area.
3. State Govt. may submit the certificate from the concerned DFO that no plantation work has been carried out under any scheme or program in the proposed CA area earlier.
4. State Govt. may submit the compartment/ Khasra details for the area proposed for CA.
5. Out of total 9.30 ha area proposed for CA, 4.0 ha is showing MDF in DSS analysis. Therefore, the state govt. may replace this area with some other suitable area having crown density less than 0.4.

उपरोक्त त्रुटियों की पूर्णता के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीया,

  
(मीरा अग्रवाल)

उप महानिरीक्षक, वन (के0)  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून