

कार्यालय उप वन संरक्षक, सिरसा ।

हिसार बाईपास रोड, सिरसा टेलिफोन न0 01666-243307
Email:- forest_sirs@yahoo.com & dfo.sir-hry@nic.in

क्रमांक: 1676

सेवा में,

दिनांक: 24.07.2020

कार्यकारी अभियंता,
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी,
डिविजन न0 2, सिरसा ।

विषय: **Diversion of 0.4752 ha of forest land for laying 400mm i/d RCC Pipeline from Sirsa Distributary to existing Water Works at village Mochiwala, under Forest Division & Distt. Sirsa.**

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 12535 दिनांक 15.06.2020।

उपरोक्त विषय के विषय के संबंध में जैसा कि आपको ज्ञात है कि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, डिविजन न0 2, सिरसा द्वारा बिछाई जाने वाली पाईप लाईन की प्रस्तावित साईट का दिनांक-10.06.2020 को निम्नहस्ताक्षरी व कार्यकारी अभियंता श्री रणजीत मलिक द्वारा दोबारा संयुक्त निरीक्षण किया गया तथा पाया गया कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित साईट पर जो 248 बाधक वृक्ष दिखाए गए हैं, उन्हे प्रस्तावित साईट बदलकर कम किया जा सकता है। इस स्थिति के मध्यनजर आप द्वारा प्रस्तावित साईट को दोबारा चिह्नित करवाने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त के संबंध में संदर्भाक्ति पत्र द्वारा इस मण्डल कार्यालय को अवगत करवाया गया था कि आपके कार्यालय द्वारा विषयांकित केस को प्रस्तावित साईट बदलकर पुनः ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। जिस अनुरूप इस कार्यालय से वन राजिक अधिकारी, सिरसा व आपके कार्यालय के कर्मचारी/अधिकारी द्वारा उक्त नई प्रस्तावित साईट का संयुक्त मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें वन राजिक अधिकारी की मौका निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार नई प्रस्तावित साईट पर कुल 308 वृक्ष बाधित हैं।

इस प्रकार से उपरोक्त स्थिति अनुरूप उक्त विषयांकित केस में बाधक वृक्षों की संख्या कम न करके बढ़ा दी गई है। अतः उक्तानुसार प्रस्तावित साईट पर कटने वाले वृक्षों की कटाई बारे इस कार्यालय का सुझाव है कि आप उक्त स्थिति के मद्देनजर कम-से-कम बाधित वृक्षों की किसी अन्य प्रस्तावित साईट का चयन करके केस भेजने का कष्ट करे,

उप वन संरक्षक,
सिरसा।