

## भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

## पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/ INTEGRATED REGIONAL OFFICE, BHOPAL Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,

BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक: 6-एमपीबी025/2022-बीएचओ/

प्रति,

प्रधान सचिव (वन) मध्य प्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल,

(मध्य प्रदेश)।

विषयः ग्वालियर जिले के अंतर्गत वनमण्डल ग्वालियर में मालनपुर 220 एमईएस ग्वालियर 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. ट्रांसिमशन लाईन के निर्माण हेत् 1.5684 हेक्टेयर वन भूमि एसोसिएट मैनेजर प्रोजेक्ट, एम.पी.पावर ट्रांसिमशन पैकेज-॥ लिमिटेड, विजयनगर, जबलप्र को उपयोग पर देने बाबत् ।

संदर्भ: नोडल अधिकारी, म.प्र. का पत्रांक एफ-4/14/2022/10-11/2513 दिनांक 18/07/22.

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित अन्य वांछित जानकारियाँ/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है । अतः निम्नलिखित जानकारियाँ/ दस तावेज प्रेषित करने का कष्ट करें :-

- 1. No objection certificates of concerned departments (Railway, WRD etc.) shall be submitted.
- Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be 2.
- Justification for location of the project in forest land (countersigned by DFO) needs to be 3.
- 4. Suitability certificate of CA land shall be submitted.
- 5. As per DSS analysis, about 0.53 ha of forest land not included in proposed diversion area. However, as per Google image, this area seems agriculture land. Its need to be clarified.
- It is not clear from the proposal that what is before and what is after proposed alignment shall be 6.
- Scheme for dwarf/medicinal plantation scheme need to be submitted.

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

दिनांक : | 7/08/2022

प्रतिलिपि: प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, सतप्डा भवन, भोपाल ।

Signed by Hare Ram Kumar Date: 17-08-2022 16:58:49

Reason: Approved